SONY VAIO

2008.10

VAIO標準仕様モデルカタログ

感じるコンピューターへ。

感じるコンピューターへ。Be Humanware.

●本カタログ掲載の価格には、配送・設置調整・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれていません

感じるコンピューターへ。

ひとりに一台、そんなことがPCの当たり前になった今、VAIOがめざすのは、
使う人にもっともっと近づくこと。そう、たとえばパートナーのような存在。
だから、ここちよく使えるデザインや、美しさをありのままに表現するクオリティー、
そして、使う人の気持ちを理解し、やりたいことに応えるインテリジェンスを備えました。

使うほどに、あなたを感じ、あなたに近づくVAIO。
これからも、あなたとつながるPCでありたい。

Design

もっと日々ふれあうために。
たとえば、象徴的なシリンダーフォルムのヒンジ、
タイプしやすいアイソレーションキーボード。
使う人のことを考えた機能美や
ここちよい使用感が、
オーナーである歓びを満たします。

Quality

もっと感動をわかちあうために。
たとえば、かけがえのない想い出は、
ブルーレイディスクへ。
あなたが心震わせた美しさを、
リアルに表現し、ありのままに残す。
想い出が、いつでも鮮やかに蘇ります。

Intelligence

もっとあなたの気持ちに応えるために。
たとえば、ソニーオリジナルの
ソフトウェア「VAIO Movie Story（バイオ・ムービー・ストーリー）」。
あなたのやりたいことや好みを、
VAIOが感じてビデオ編集してくれる。
あなたの想いを余さず作品に仕上げます。

感じるコンピューターへ。 VAIO
Be Humanware.

Windows Vista® Home Premium

忙しいときほど、見たくなる。
写真、音楽、ビデオはもちろん、テレビも最高の画質で楽しめる。もうあの瞬間を逃さない。

詳しくは▶P25へ

WDLC Windows Digital Lifestyle Consortium
思い出を、見つける、楽しむ、創りだす。
PC de 旅
パソコンで、旅をもっと楽しむ。
VAIOなら、旅やおでかけをもっと楽しめる。
http://www.wdlc.jp/

スペック以上のワクワクを。VAIOオリジナルソフトウェア

使う人の気持ちに合わせて、使う人のやりたいことを、どんどん広げていく。
そんなPCであるために、VAIOは
ソフトウェアもひとつひとつオリジナルにこだわってきました。
たとえば、映像や音楽を解析したり、人の好みを学習したり。
それはPCライフに、スペックでは表せない、新しい価値を生みだすチカラ。
つくる楽しみ、新しい便利さ。VAIOが、あなたの毎日に「ワクワク」をプラスします。

心地よくつながる、
気持ちとメロディー。

シーンにぴったりの音楽を、自動選曲して再生

バイオ・ミュージックボックス
VAIO MusicBox

▶P30

あの日の思い出に、
すばやくアクセス。

たくさんたまった写真や動画を、快適に管理・閲覧

ピクチャー・モーション・ブラウザー
PMB（Picture Motion Browser）

▶P27

PCならではの、
テレビの楽しみ。

地上デジタル番組を、ダブルで「録る」・「見る」

ギガ・ポケット・デジタル
Giga Pocket Digital

▶P28

写真や動画、
つないで遊んで、監督気分。

わずか3ステップで、ショートムービーが完成

バイオ・ムービー・ストーリー
VAIO Movie Story

▶P26

思い出を、映画みたいに
パッケージ。

高機能なオリジナルディスクを、手軽に作成

クリック・トゥ・ディスク
Click to Disc /
クリック・トゥ・ディスク・エディター
Click to Disc Editor

▶P27

音楽と映像の楽しみが、
家じゅうに。

AVコンテンツを、ホームネットワークで共有

バイオ・メディア・プラス
VAIO Media plus

▶P31

VAIOのソフトウェアについて詳しくは〉〉 **sony.jp/vaio/sol/**

こだわりから生まれた色彩。





ノートPC

type T 11.1型ワイド P8

type C 14.1型ワイド P10

type S 13.3型ワイド P11

type F 16.4型ワイド P14

type N 15.4型ワイド P15

type G 12.1型 P16

type Z 13.1型ワイド P17

type A 18.4型ワイド P18

ボードPC

type J 20.1型ワイド P12

type L 24型ワイド 20.1型ワイド P13

type R 25.5型ワイド P19

type L 15.4型ワイド P20

Extension Line by VAIO

TP1 テレビサイドPC P21

HS1 ライブログステーション P22

CP1 キャンバスオンライン P23

WA1 Wi-Fiオーディオ P24

VAIO でできること P26

サービス・サポート P32

関連製品 P34

主なソフトウェア一覧 P40

主な仕様 P44

機能比較 P50

VAIOに関する最新情報はこちら sony.jp/vaio/

type T

11.1型ワイド

ブルーレイディスクドライブ搭載で、世界最小・最軽量*。
モバイルも、ついにハイビジョンの領域へ。

*VGN-TT70B。2008年9月30日発表時点

ハイビジョンの美しさを手に入れた軽さ約1,310g*1のコンパクトボディ

モバイルPCでありながらブルーレイディスクドライブを搭載*1し、約 幅279×高さ23.5*2×奥行199.8mmのサイズを実現。液晶には、NTSC比約100%*3の色再現領域を達成する16:9ワイド画面の［クリアソリッド液晶］（リッチカラー）を搭載。ハイビジョンの高精細な美しさを余すところなく再現します。また、HDMI端子の搭載により、ケーブル1本で大画面テレビへの出力もできます。*1:VGN-TT70B *2:最薄部。最厚部は30.7mm *3:u'v'色度図による



ノイズキャンセリング機能搭載。さらなる磨きをかけた高音質

新生type Tは、音にもハイビジョンの映像美にふさわしいクオリティーを求めました。周囲の騒音を約1/4に低減する「ノイズキャンセリング機能」を搭載。高音質サウンドチップ「Sound Reality（サウンド リアリティー）」と相まって、ハイエンドオーディオに迫るクリアで臨場感ある音を再現します。また、原音を鮮やかに表現する「大口径13.5mm EXヘッドホン」を付属。電車内や外出先でも、映像や音楽を存分に堪能できます。

パフォーマンスを妥協することなく、低消費電力も「急速充電」も実現

ソニー独自の省電力技術「VAIO エナジーセーブテクノロジー」を採用。徹底した省電力設計に加え、「照度センサー」の搭載により、周囲の明るさに応じて最適な液晶輝度に自動調整。さらに、「急速充電」やバッテリーの長寿命に貢献する「いたわり充電」など、モバイルでの使い勝手を向上するインテリジェント機能を搭載。パフォーマンスと省エネを両立し、最長約15時間*の長時間駆動を実現します。

*別売バッテリーパック（L）装着時

モバイルスタイルにも、こだわりを

type T アクセサリーキット
VGP-JMAKT2/B
（別売） 新発売
»詳しくはP34へ

	OS	CPU	ディスプレイ	メモリー	ハードディスク	ドライブ	テレビ放送	ワイヤレス	「スタミナ」（標準/最長*1）	質量	ワープロ・表計算ソフト
VGN-TT70B	Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 正規版	Core™2 Duo **SU9300** (1.20 GHz)	**11.1**型ワイド(16:9) 解像度:1366x768ドット **【クリアソリッド液晶】**（リッチカラー）	**4**GB/最大4GB*1	約**160**GB	ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパーマルチ機能搭載）	ワンセグ	IEEE 802.11 a/b/g/n*2 Bluetooth® 機能	約**10**/約**15**時間	約**1,310g**	Microsoft® Office Personal 2007
VGN-TT50B				**3**GB/最大4GB*1	約**120**GB	DVDスーパーマルチドライブ				約**1,270g**	

*1:OSが使用可能な領域は最大約3GBになります *2:IEEE 802.11nはドラフト規格（規格値:300Mbps）に対応 *3:別売バッテリーパック（L）装着時

type Tについて詳しくは 》 **sony.jp/vaio/t/**

type C

14.1 型ワイド

音楽と光が輝きだす、艶色ボディ。
私を主役にする、プライベートノート

— COLOR —

光のヴェールをまとったような4色の艶やかボディ。表情豊かなイルミネーションLEDの灯りや、タッチセンサーの放つ柔らかな光の連なりが印象的。ディテールへのこだわりが生む上質な色と輝きが個性を彩ります。

— DESIGN —

長いネイルでも使いやすいアイソレーションキーボード。ボディをふちどり、ディスプレイの開閉をスムーズにするシルバーのルミナストリム。美しさの中に機能を備えたデザインが、指もとをエレガントに演出します。

— MUSIC —

「VAIO MusicBox（バイオ・ミュージック・ボックス）」の「おまかせチャンネル」が気分に合う曲を自動でセレクト。メロディーに応じて彩りを変えるイルミネーションLEDが、音楽に華やぎをプラスします。

イルミネーションLED

ラグジュアリーピンク(P)

ブレイジングレッド(R)

アーバンブラック(Q)

ピュアホワイト(W)*1

おそろいカラーでコーディネート

アクセサリーキット
VGP-JMAKC2（別売）
新発売 ≫詳しくはP34へ

アクティブスピーカーシステム
SRS-D25（別売）
近日発売 ≫詳しくはP36へ



	OS	CPU	ディスプレイ	メモリー	ハードディスク	ドライブ	ワイヤレス	ワープロ・表計算ソフト
VGN-CS60B/P・R・Q VGN-CS50B/W	Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 正規版	Core™ 2 Duo **P8400** (2.26 GHz)	**14.1**型ワイド 解像度:1280×800ドット **【クリアブラックLE液晶】**	**2**GB/最大**4**GB*2	約**160**GB	DVD スーパーマルチドライブ	IEEE 802.11 a/b/g/n*3 Bluetooth®機能	Microsoft® Office Personal 2007

*1:ピュアホワイトのキャリングケースは別売です *2:OSが使用可能な領域は最大約3GBになります *3:IEEE 802.11nはドラフト規格（規格値:300Mbps）に対応

type Cについて詳しくは ≫ **sony.jp/vaio/c/**

type S

13.3 型ワイド

シーンにあわせて、モードをスイッチ。
自分らしく使いこなす、マイモバイル・スタイル

Switch | シーンにあわせて、モードを切り替え

利用シーンによって、3つのモードを切り替えられる機能「Switch」を搭載。よく使うアプリケーションや機能をワンボタンで呼び出せる5つのショートカットと壁紙が、モードごとに設定できます。3つのモードは、キーボード上部の「MODE」ボタンでチェンジ。壁紙が切り替わったら、「Switch」ボタンでインターネットにアクセスするなど、あなたらしく快適に使えます。



※ショートカットと壁紙は設定により変更が可能です

Mobility | オン/オフの持ち運びも快適

オンもオフも快適に使うために、持ち運びしやすいデザインに仕上げました。コンパクトボディに、手になじむシリンダーフォルムのヒンジを採用。バッグにも入れやすいカタチです。

Performance | 高度な基本性能

最新アーキテクチャーのインテル® Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジーや、高性能なATI Mobility Radeon™ HD 3470グラフィックを採用。※VGN-SR70B/S

モバイルスタイルも、自分らしく

type S アクセサリーキット
VGP-JMAKS2/P（別売） 新発売 ≫詳しくはP34へ

スターシルバー(S)

サクラピンク(P)

	OS	CPU	ディスプレイ	メモリー	ハードディスク	ドライブ	ワイヤレス	「スタミナ」(標準/最長*1)	質量	ワープロ・表計算ソフト
VGN-SR70B/S	Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 正規版	Core™ 2 Duo **P8400** (2.26 GHz)	**13.3**型ワイド 解像度:1280×800ドット **【クリアブラック液晶】**	**2**GB/最大4GB*1 (空きスロット1)	約**160**GB	DVD スーパーマルチドライブ	IEEE 802.11a/b/g/n*2 Bluetooth®機能	約**4**/約**6**時間	約**1.92kg**	Microsoft® Office Personal 2007
VGN-SR51B/S・P		Celeron® **575** (2 GHz)		**2**GB/最大4GB*1			IEEE 802.11b/g/n*2 Bluetooth®機能			

*1:OSが使用可能な領域は最大約3GBになります *2:IEEE 802.11nはドラフト規格（規格値:300Mbps）に対応 *3:別売バッテリーパック(L)装着時

type Sについて詳しくは ≫ **sony.jp/vaio/s/**

type J

20.1型ワイド

スリムなボディにワイドな20.1型大画面。
毎日の使い心地にこだわった「ボードPC」

毎日使うものだから、心地よい
操作性と、置き場所を選ばない
スリムなカタチにこだわりました。
カラーは、お部屋にあわせて選べる
2色を用意しています。

すっきりと置ける、大画面

設置時の奥行きわずか約15.7cm*というスリムなフォルムに、大画面(20.1型)、高精細液晶(1680×1050ドット)を搭載。インターネットとメールなど、画面を複数開いて広びろと使えます。

*本体最小傾斜時・キーボード最奥収納時



楽しみを広げる、オリジナルソフト

写真や動画の楽しみを広げる、ソニーオリジナルソフトウェアを搭載しました。

□「PMB(Picture Motion Browser)」で
写真や動画を快適に管理・閲覧 》詳しくはP27へ

□「VAIO Movie Story」におまかせで
手軽なショートムービーづくり 》詳しくはP26へ

快適操作と、音へのこだわり

快適な操作性を求めて、デュアルコアCPUや2GBのメモリー、大容量約320GBのハードディスクドライブを採用。また、出力2.5W+2.5Wの高性能スピーカーによる高音質に加え、迫力のサラウンドが楽しめる「Dolby Home Theater」を搭載しました。

シルバー(S)

ピンク(P)

	OS	CPU	ディスプレイ	メモリー	ハードディスク	ドライブ	ワープロ・表計算ソフト
VGC-JS50B/S・P	Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 正規版	Pentium® デュアルコア **E2200** (2.20 GHz)	**20.1**型ワイド 解像度: 1680×1050ドット **【クリアブラック液晶】**	**2**GB/最大4GB*	約**320**GB	DVDスーパーマルチドライブ	Microsoft® Office Personal 2007
VGC-JS50/S							—

*OSが使用可能な領域は最大約3GBになります

type J について詳しくは 》 **sony.jp/vaio/j/**

type L

24型ワイド/**20.1**型ワイド

PC・テレビ・ブルーレイディスクレコーダー。
1台3役の、大画面「ボードPC」

※写真のゲーム機は、PLAYSTATION® 3(別売)です

TV:高精細な液晶で楽しむテレビ

24型ワイドのフルHD対応液晶*1と地上デジタルダブルチューナーで、ハイビジョン番組を堪能。さらにオリジナルソフトウェア「Giga Pocket Digital」で、録画番組を便利に見られます。 》詳しくはP28へ
OSを起動することなくPLAYSTATION® 3などを楽しめる、HDMI入力端子*2も装備しています。

地上デジタル×2 ダビング10

*1:VGC-LVシリーズ *2:VGC-LV70DB。ディスプレイ表示用の入力端子です。映像取りこみ用途には使用できません

BD:ブルーレイディスクレコーダー

ブルーレイディスクドライブを搭載*1。映画ソフトの鑑賞はもちろん、録画したダビング10対応の地上デジタル番組を、高画質のまま残せます。また、たっぷり録画が可能なVAIO AVC トランスコーダーを内蔵*2。DRモードと比較して、ハイビジョン画質で最長約3倍、標準画質であれば最長約11倍の地上デジタル番組を録画できます。

*1:VGC-LN50DBを除く *2:VGC-LV70DB・LN70DB

PC:充実性能のスリムなPC

インテル® Core™ 2 Duoプロセッサーを採用。5.5W+5.5W高性能スピーカーに加え、ソニーのデジタルアンプテクノロジー「S-Master」やサラウンドが楽しめる「Dolby Home Theater」を搭載し、高音質を実現しています。大画面ながら、本体の奥行きは約17.5cm。スッキリ置ける「ボードPC」です。

※VGC-LN50DBを除く ※VGC-LVシリーズのみ ※VGC-LV70DBのみ ※VGC-LV70DBのみ

壁掛けスタイルも楽しめます。設置の依頼は
》 デジホームサポートデスク
0570-073-111(受付時間10:00~18:00)

	OS	CPU	ディスプレイ	メモリー	ハードディスク	ドライブ	テレビ放送	ワイヤレス	編集ソフト	ワープロ・表計算ソフト
VGC-LV70DB	Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 正規版	Core™ 2 Duo **E7200** (2.53 GHz)	**24**型ワイド 解像度: 1920×1200ドット **【クリアブラック液晶】**	**2**GB/最大4GB*1 (空きスロット1)	約**500**GB	ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチ機能搭載)	地上デジタル×2	IEEE 802.11 b/g/n*2 Bluetooth® 機能	Adobe® Premiere® Elements® 4 Adobe® Photoshop® Elements® 6	Microsoft® Office Personal 2007
VGC-LV50DB					約**320**GB					
VGC-LN70DB			**20.1**型ワイド 解像度: 1680×1050ドット **【クリアブラック液晶】**	**2**GB/最大4GB*1	約**500**GB					
VGC-LN50DB					約**320**GB	DVDスーパーマルチドライブ				

*1:OSが使用可能な領域は最大約3GBになります *2:IEEE 802.11nはドラフト規格(規格値:300Mbps)に対応

type L[24型ワイド/20.1型ワイド]について詳しくは 》 **sony.jp/vaio/lv/**

type F

16.4型ワイド

新ワイド液晶で、地上デジタル放送を堪能する。
映像と音の楽しみを凝縮した、ハイビジョンAVノート

テレビを賢く見る・録る。地上デジタルダブルチューナー内蔵

2番組同時録画や、視聴しながらの裏番組録画で、ハイビジョン番組をどんどんストック。録画予約も再生も「Giga Pocket Digital」を使って、簡単操作で手軽に楽しめます。 ダビング10 ››詳しくはP28へ

※VGN-FW71DB/Wに搭載

ハイビジョン画質で再生・保存。ブルーレイディスクドライブを搭載

ハイビジョン画質での映画鑑賞のほか、付属の「Click to Disc/Click to Disc Editor」を使って、デジタルハイビジョン"ハンディカム"で撮影した動画を手軽な操作で高画質のまま保存できます。 ››詳しくはP27へ

※VGN-FW30Bは除く

ワイドコンテンツの視聴に適した、16:9の大画面ワイド液晶を新採用

ハイビジョン放送と同じ画面縦横比16:9の高解像度（1600×900ドット）16.4型ワイド液晶を搭載。色再現領域をNTSC比約100%*まで高め、繊細で色鮮やかな映像をリアルに映しだします。17型並みの迫力の大画面を備えながら、本体はコンパクトで、持ち運びも快適です。 *u'v'色度図による

- □PCのパフォーマンスを快適にする最新アーキテクチャー、インテル® Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジー搭載
- □ブルーレイディスク再生時のCPU負荷を飛躍的に軽減する、ATI Mobility Radeon™ HD 3470搭載
- □HDMI端子を搭載。ケーブル1本で、テレビの大画面にハイビジョン映像を出力
- □内蔵スピーカーやヘッドホンで、迫力のあるサラウンド音響を実現するDolby Sound Room® 採用

※テレビ視聴時は、アンテナケーブルの接続が必要となります
※リモコンはVGN-FW71DB/Wに搭載

※VGN-FW30Bは除く

傷や汚れから保護
キャリングポーチ
VGP-CP21（別売）
››詳しくはP37へ

	OS	CPU	ディスプレイ	メモリー	ハードディスク	ドライブ	テレビ放送	ワイヤレス	ワープロ・表計算ソフト
VGN-FW71DB/W	Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 正規版	Core™ 2 Duo P8400 (2.26 GHz)	16.4型ワイド (16:9) 解像度: 1600×900ドット 【クリアブラック液晶】 (リッチカラー)	2GB/最大4GB*1 (空きスロット1)	約320GB	ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチ機能搭載)	地上デジタル×2	IEEE 802.11 a/b/g/n*2 Bluetooth® 機能	Microsoft® Office Personal 2007
VGN-FW51B/W					約250GB		–		
VGN-FW30B					約200GB	DVDスーパーマルチドライブ			

*1:OSが使用可能な領域は最大約3GBになります *2:IEEE 802.11nはドラフト規格（規格値:300Mbps）に対応

type Fについて詳しくは ›› sony.jp/vaio/f/

type N

15.4型ワイド

使いやすく、ここちよく。
気軽に楽しむ、ホームノート

ダークブルー（L）

ホワイト（W）

快適に、つきあえる基本性能

デュアルコアCPUや大容量2GBメモリーに加え、ブルーレイディスクの再生が楽しめるドライブを搭載*。さらに、カードスロットや端子類の配置など、使いやすさのために細部までこだわりました。

*VGN-NS70B/W

写真の取りこみ・整理も手軽に

ソニーオリジナルソフトウェア「PMB（Picture Motion Browser）」や「VAIO Movie Story」を付属。充実の機能で、写真の取りこみから管理・活用まで、気軽に楽しめます。 ››詳しくはP26・27へ

※VGN-NS70B/W

インテリアとの調和を楽しむ2色

暮らしを彩るファブリックのようなホワイトとダークブルー。毎日使うほどに愛着がわく、やさしい存在感の2色です。

カラーも質感もおそろい
type N アクセサリーキット
VGP-JMAKN2/W（別売）
新発売 ››詳しくはP34へ

	OS	CPU	ディスプレイ	メモリー	ハードディスク	ドライブ	ワイヤレス	ワープロ・表計算ソフト
VGN-NS70B/W	Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 正規版	Core™ 2 Duo P8400 (2.26 GHz)	15.4型ワイド 解像度: 1280×800ドット 【クリアブラックLE液晶】	2GB/最大4GB*1	約250GB	DVDスーパーマルチ/BD-ROM 共用ドライブ	IEEE 802.11 a/b/g/n*2	Microsoft® Office Personal 2007
VGN-NS50B/W+L						DVDスーパーマルチドライブ		

*1:OSが使用可能な領域は最大約3GBになります *2:IEEE 802.11nはドラフト規格（規格値:300Mbps）に対応

type Nについて詳しくは ›› sony.jp/vaio/n/

type G

12.1型

軽いのに強い「マルチカーボン構造」。
薄型・軽量ボディのビジネスモバイル

高速処理と省電力のCPUを搭載

インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー U7600（1.20 GHz）を搭載。省電力にして、高速処理と高い安定性を実現しました。

薄型・軽量で「スタミナ」約11.5時間*1

軽くて強いカーボン素材を、ボディのほぼ全面に使った「マルチカーボン構造」を採用。液晶も、白色LEDの採用で従来より約50%薄く約30%軽量化。さらに、東京〜大阪間の出張でも余裕の「スタミナ」約11.5時間*1を実現。

落下・圧迫・水濡れに耐える堅牢ボディ

液晶表面に施した耐擦傷性に優れたコーティング、平面加圧振動試験150kgf*2*3や落下試験72cm*2（PC動作時）により、堅牢性を追求。さらに、水濡れを考慮した防滴機能*2も搭載。

□指紋センサーをなぞるだけで「パワーオン・パスワード」や「ハードディスク・パスワード」を一度に解除できる指紋認証が可能
□TPM*4セキュリティーチップを搭載することで、高いセキュリティーを確保

PCを遠隔操作
Bluetooth プレゼンテーションコントローラー
VGP-BRMP10（別売）
》詳しくはP37へ

*1：付属バッテリーパック（L）装着の場合 *2：品質試験は、当社の規格に基づいて特定の環境のもとで行われています。本製品の品質試験は無破損・無故障を保証するものではありません。また、PCのデータを保証するものではありません。水をこぼした場合は、必ず点検（有償）に出してください *3：kgf：圧力の単位。キログラム重 *4：Trusted Platform Module

	OS	CPU	ディスプレイ	メモリー	ハードディスク	ドライブ	ワイヤレス	「スタミナ」（標準/最長*1）	質量	セキュリティー	ワープロ・表計算ソフト
VGN-G2KBNA	Windows Vista® Business with Service Pack 1 正規版	Core™ 2 Duo **U7600**（1.20 GHz）	**12.1**型 解像度：1024×768ドット	**2**GB/最大2GB	約**100**GB	DVD スーパーマルチドライブ	IEEE 802.11 a/b/g/n* Bluetooth® 機能	約**11.5**/約**11.5**時間	約**1,145g**	BIOSロック（パワーオンパスワード） HDDロック（ハードディスクパスワード） セキュリティーチップ	Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007

*1：IEEE 802.11nはドラフト規格（規格値：300Mbps）に対応 *2：別売バッテリーパック（L）装着時

type Gについて詳しくは 》 **sony.jp/vaio/g/**

type Z

13.1型ワイド

高性能とモビリティーの妥協なき融合。
感性の領域まで磨いた、ハイパフォーマンスモバイル

高性能とモビリティーを高次元で融合

最新アーキテクチャー インテル® Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジーとDDR3の高速メモリーを採用。しかも、新開発小型基板を採用し、本体の軽量化を追求。軽さ約1.45kgで「スタミナ」約9時間*のモビリティーを実現しました。

*STAMINAモード設定時

用途に応じ、グラフィック性能を切り替え

メインマシンとしてのパワーを発揮するNVIDIA® GeForce® 9300M GS GPU搭載のSPEEDモードと、外出時に消費電力を抑えるインテル® GMA 4500MHD搭載のSTAMINAモード。この切り替えを、PCを再起動せずにスイッチ操作ひとつでできる「ダイナミック・ハイブリッドグラフィックス」機能を搭載*。用途に応じて、スマートに使い分けられます。

*グラフィック性能の切り替え前に、必ず実行中のアプリケーションをすべて終了させてから切り替えてください。

モビリティーにこだわった堅牢な［クリアソリッド液晶］搭載

映りこみが少なく、傷がつきにくいハードコーティング処理を施した［クリアソリッド液晶］の採用で、安心して使えるモバイル環境を実現。さらにハイビジョンと同じ画面縦横比16:9の13.1型ワイド液晶は、作業性とモビリティーを両立させたい方に向けた新提案。色再現領域をNTSC比約100%*まで高め、繊細で色鮮やかな映像をリアルに映しだします。 *u'v'色度図による

［クリアソリッド液晶］

□アイソレーションキーボードやシリンダーフォルムのヒンジなど、機能の中にも美しさを追求し、ディテールまで大切にデザインしました

アイソレーションキーボード

高性能をスマートに持ち運ぶ
type Z アクセサリーキット
VGP-JMAKZ1/B（別売）
新発売 》詳しくはP34へ

	OS	CPU	ディスプレイ	メモリー	ハードディスク	ドライブ	ワイヤレス	「スタミナ」（標準/最長*1）	質量	セキュリティー	ワープロ・表計算ソフト
VGN-Z70B	Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 正規版	Core™ 2 Duo **P9500**（2.53 GHz）	**13.1**型ワイド（16:9） 解像度：1366×768ドット **［クリアソリッド液晶］**（リッチカラー）	**2**GB/最大4GB*2（空きスロット 1）	約**200**GB	DVD スーパーマルチドライブ	IEEE 802.11 a/b/g/n* Bluetooth® 機能	約**9**/約**13.5**時間	約**1.45kg**	BIOSロック（パワーオンパスワード） HDDロック（ハードディスクパスワード） セキュリティーチップ	Microsoft® Office Personal 2007

*1：OSが使用可能な領域は最大約3GBになります *2：IEEE 802.11nはドラフト規格（規格値：300Mbps）に対応 *3：STAMINAモード設定時 *4：別売バッテリーパック（L）装着時

type Zについて詳しくは 》 **sony.jp/vaio/z/**

type A

18.4型ワイド

写真を加工する、動画を編集する、ふたつのエディションを用意。
創造力を刺激する高機能を結集した、HD クリエイティブノート

ビデオエディション

フォトエディション

18.4型の大画面フルHD（1920×1080ドット）液晶を搭載するなど、画質へのこだわりと優れた性能を洗練されたデザインに結集しました。
高性能グラフィックアクセラレーター「NVIDIA® GeForce® 9600M GT GPU」など、先進の高機能を備えます。
高度なデジタル写真の制作が楽しめるフォトエディションと、快適にハイビジョン動画の編集が行えるビデオエディションを用意しました。

Photo edition VGN-AW70B/Q

RGB 3チップLEDバックライトにより、Adobe® RGBの色域を100%カバーする液晶や、ICCプロファイルによるカラーマネジメントで、写真編集に最適で正確な色再現を実現します。

□RAWデータ編集に対応した写真現像ソフト「Adobe® Photoshop® Lightroom® 2」など、本格的な静止画ソフトウェアを搭載

□外光の映りこみを遮断し、高画質で写真の表示が行える専用ディスプレイフードをオプションで用意

ディスプレイフード
VGP-DHA1（別売） 新発売
»詳しくはP37へ

Video edition VGN-AW50DB/H

NTSC比104%*の豊かな色再現が可能な［クリアブラック液晶］を採用。ブルーレイディスクの映像作品や地上デジタル放送を美しい映像で満喫できます。*u'v'色度図による

□本格的な映像作品づくりが行える「Adobe® Premiere® Elements® 4」を用意

□独自の「VAIO Edit Components（バイオ・エディット・コンポーネント）」により、快適なAVCHD動画編集環境を実現

□ハイビジョン放送も高画質で楽しめる、地上デジタルダブルチューナー搭載 ×2

ダビング10

	OS	CPU	ディスプレイ	メモリー	ハードディスク	ドライブ	テレビ放送	ワープロ・表計算ソフト	編集ソフト
VGN-AW70B/Q［フォトエディション］	Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 正規版	Core™ 2 Duo T9400 (2.53 GHz)	18.4型ワイド(16:9) 解像度:1920×1080ドット (リッチカラー Adobe® RGBカバー率100%)	2GB/最大4GB*（空きスロット 1）	約500GB (RAID 0)	ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパーマルチ機能搭載）	–	Microsoft® Office Personal 2007	Adobe® Photoshop® Lightroom® 2 Adobe® Photoshop® Elements® 6
VGN-AW50DB/H［ビデオエディション］			18.4型ワイド(16:9) 解像度:1920×1080ドット (クリアブラック液晶) (リッチカラー)		約500GB		地上デジタル×2		Adobe® Premiere® Elements® 4 Adobe® Photoshop® Elements® 6

＊OSが使用可能な領域は約3GBになります

type Aについて詳しくは 〉〉 sony.jp/vaio/a/

type R

25.5型ワイド

VAIO最高峰の性能を凝縮した「ボードPC」。
動画編集、写真加工を追求できる、ふたつのHDアートスタジオ

ビデオエディション

画質・音質に徹底してこだわり、映像や写真のための優れた表現力を「ボードPC」スタイルに凝縮。25.5型の大画面液晶にはHDMI入出力*も備えます。
新開発のスリムスピーカー＋サブウーファーは総合出力22W。さらに高音質デジタルアンプやDSPによるチューニングを採用し、高音質を実現。
VAIO最高峰の性能で、動画編集の楽しみを満喫できるビデオエディション、デジタル写真を高度に操れるフォトエディションのふたつを用意しました。
＊ディスプレイ表示用の入力端子です。映像取りこみ用途には使用できません

Video edition VGC-RT70D

本格的なビデオ編集ソフトウェアにより、プロレベルのビデオ編集環境を実現。快適なAVCHD動画編集への対応など、ハイビジョン映像作品づくりを存分に楽しめます。

□ビデオ編集ソフト「Adobe® Premiere® Pro CS3」と「VAIO Edit Components（バイオ・エディット・コンポーネント）」を搭載

□ジョグコントローラー付属

□地上デジタルダブルチューナー搭載。VAIO AVCトランスコーダーにより、ハイビジョン放送の長時間録画を実現 ×2

ダビング10

Photo edition VGC-RT50

ICCプロファイルによるカラーマネジメントで、写真編集に最適で正確な色再現を実現しました。写真の加工や管理などが存分に楽しめます。

□Adobe® RGBの色域カバー率96%の25.5型液晶ディスプレイ*採用 ＊液晶はビデオエディションと同一です

□RAWデータ管理・編集が快適に行える「Adobe® Photoshop® Lightroom® 2」を搭載

□照明などによる映りこみや色変化を抑える専用ディスプレイフードを付属

	OS	CPU	ディスプレイ	メモリー	ハードディスク	ドライブ	ワイヤレス	テレビ放送	編集ソフト
VGC-RT70D［ビデオエディション］	Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 正規版	Core™ 2 Quad Q9400 (2.66 GHz)	25.5型ワイド 解像度:1920×1200ドット (リッチカラー Adobe® RGBカバー率96%)	4GB/最大8GB*1（空きスロット2）	約1TB (RAID 0)	ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパーマルチ機能搭載）	IEEE 802.11 b/g/n*2 Bluetooth® 機能	地上デジタル×2	Adobe® Premiere® Pro CS3 Adobe® Photoshop® Elements® 6
VGC-RT50［フォトエディション］					約640GB (RAID 0)			–	Adobe® Photoshop® Lightroom® 2 Adobe® Photoshop® Elements® 6

＊1:OSが使用可能な領域は約3GBになります ＊2:IEEE 802.11nはドラフト規格（規格値：300Mbps）に対応

type Rについて詳しくは 〉〉 sony.jp/vaio/r/

type L

15.4型ワイド

開いて使う。閉じて音楽を聴く。
はこべる「ボードPC」

はこべるPC

本体背面のハンドルを持ってスムーズに持ちはこび。家じゅうどこでも使えるようにバッテリー（約3時間駆動）を搭載しました。開閉式のキーボードには、マウスなしでも便利に使えるタッチパッド付き。ワイヤレスLANの設定をすれば、インターネットもメールもさらに快適です。

開いて使う

使いたいときに、使いたい場所でキーボードをオープン。Webカメラ《MOTION EYE》＆内蔵マイクでテレビ電話をしたり、対応カードやおサイフケータイをかざすだけで支払いができる「FeliCaポート」を使って、ネットショッピングを楽しんだり。VAIOオリジナルソフトウェアで、写真や動画の楽しみも広がります。

●おまかせで、気軽に、ショートムービーづくり。
「VAIO Movie Story（バイオ・ムービー・ストーリー）」 〉〉詳しくはP26へ

●手軽にオリジナルディスクを作成。
「Click to Disc（クリック・トゥ・ディスク）/Click to Disc Editor（クリック・トゥ・ディスク・エディター）」 〉〉詳しくはP27へ

閉じて音楽

キーボードを閉じたまま、サイドのクリアタッチボタンで操作可能。「おはようタイム」や「パーティータイム」などといったチャンネルを選ぶだけで、その時の気分や時間帯にぴったりの曲を楽しめる「SoundFLOW」を搭載。ダイナミクスウーファーを内蔵し、音質にもこだわりました。

クリアタッチボタン

奥行き約14*cm。ノートPCよりも省スペース
*本体最小傾斜時-キーボード収納時

エバーホワイト(W)

	OS	CPU	ディスプレイ	メモリー	ハードディスク	ドライブ	ワイヤレス	ワープロ・表計算ソフト
VGC-LJ53B/W	Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 正規版	Core™ 2 Duo **T8100** (2.10 GHz)	**15.4**型ワイド 解像度:1280×800ドット **[クリアブラックLE液晶]**	**2**GB/ 最大4GB* (空きスロット 1)	約**160**GB	DVDスーパーマルチドライブ	IEEE 802.11 b/g	Microsoft® Office Personal 2007

*:OSが使用可能な領域は最大約3GBになります

type L[15.4型ワイド]について詳しくは 〉〉**sony.jp/vaio/lj/**

Extension Line
テレビサイドPC
TP1

地上デジタル放送をダブル録画、ブルーレイディスク*へ。
ネットも映像も、家族みんなで楽しめる

*VGX-TP1DQ/Bのみ

暮らしにとけこむ、カラー&デザイン

リビングの明るい雰囲気にマッチするホワイト、AV機器とコーディネートしやすいブラックの2モデル。360度どこから見ても美しいラウンドフォルムと、直径27cmのコンパクトなサイズは、家族の集まるリビングにすっきりと調和します。

テレビに映して楽しむ、テレビサイドPC

大画面テレビとの接続はHDMIケーブル1本。操作は付属のリモコンとワイヤレスキーボードで。TP1ならPCのさまざまな楽しみを、テレビ画面で満喫できます。

※接続するディスプレイがHDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)規格に対応していない場合は、著作権保護された映像を表示できません
※アナログRGB(D-Sub15ピン)端子を使用して接続したモニターには、地上デジタル放送の映像表示はできません



ブルーレイディスクドライブを搭載

市販のブルーレイディスクの映画ソフトを高精細で鑑賞できます。ハイビジョン"ハンディカム"で撮った映像も、高画質のままブルーレイディスクに保存可能です。

※VGX-TP1DQ/Bのみ

地上デジタルダブルチューナー内蔵

2番組を同時に録画できるので、録りたい番組が重なっても安心。また、キーワードに関連した番組をどんどん自動録画する「おまかせ・まる録」など、テレビを便利に楽しめる「Giga Pocket Digital（ギガ・ポケット・デジタル）」*を搭載しています。 〉〉詳しくはP28へ

地上デジタル×2　ダビング10

*録画済み番組の書きだし、ダビング10には、アップデートにて対応いたします。詳しくはVAIOホームページをご覧ください

みんなでオリジナルのムービーづくり

想い出のビデオや写真を素材にして、本格的なショートムービーを自動で作成できる「VAIO Movie Story（バイオ・ムービー・ストーリー）」を搭載。家族そろって作品づくりを楽しめます。さらに「Click to Disc（クリック・トゥ・ディスク）/ Click to Disc Editor（クリック・トゥ・ディスク・エディター）」で、メニュー付きブルーレイディスクにすることも可能です。 〉〉詳しくはP26-27へ

■VAIO Movie Story

自分専用のメインPCとしても使える、充実の性能

TP1をプライベートルームの小型テレビにつなげば、テレビはもちろんレコーダー機能も備えた、コンパクトなデスクトップPCが完成します。高性能CPU、Core™ 2 Duoの採用で、メインマシンとしての使用に応えます。

TV Side PC
TP1
by VAIO

テレビ接続型コンピューター
VGX-TP1DQ/B

テレビ接続型コンピューター
VGX-TP1D

	OS	CPU	メモリー	ハードディスク	ドライブ	テレビ放送	ワイヤレス
VGX-TP1DQ/B	Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 正規版	Core™ 2 Duo **T8100** (2.10 GHz)	**2**GB/ 最大4GB* (空きスロット 1)	約**500**GB	ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチ機能搭載)	地上デジタル×2	IEEE 802.11b/g
VGX-TP1D				約**320**GB	DVDスーパーマルチドライブ		

* OSが使用可能な領域は最大約3GBになります

テレビサイドPC「TP1」について詳しくは 〉〉**sony.jp/vaio/tp1/**

まとめてためる。自由に楽しむ。わが家の映像保管庫

家族それぞれのカメラやPCにためた映像などを、ひとまとめにしてHS1に保存しておけば、PCやテレビを使ってみんなが自由に見られます。

どんどんためられる、大容量1TB

HS1のハードディスクドライブには、デジタルスチルカメラの写真を約30万枚*1、"ハンディカム"で撮ったハイビジョン映像なら約240時間*2を保存可能。100GBの10倍もの大容量です。

*1:デジタルスチルカメラにおいて、JPEG画質平均ファイルサイズ3MBとした場合の概算
*2:ハイビジョン"ハンディカム"において、HQモード(約9Mbps)にて録画した場合の概算

ためる 家じゅうの写真や映像をまとめて保存

カメラの映像を、ワンプッシュでおまかせコピー

デジタルスチルカメラや携帯電話のデータはメモリーカードをHS1に差して。"ハンディカム"はUSB接続*で。準備ができたら、コピーボタンを押すだけで、PCを使わずにHS1へ保存できます。

*USB接続タイプのみ直接取りこみ可能。DVテープなどの映像は、PCでいったん取りこんだ後にHS1へのコピーとなります

家族それぞれ持っているPCのファイルもひとまとめ

ホームネットワークにHS1を接続すれば、ネットワーク上の複数のPCからコンテンツの保存が可能です。家族が共同で使う、外付けハードディスクドライブとして使用できます。

外出先から写真や映像をバックアップ保存

外出先のPCから、インターネット経由でHS1にデータをバックアップ可能。家の中でも外出先でも、バックアップができるので便利です。

見る いつでもみんなが自由に見られる

離れた部屋のテレビやPCで映像を鑑賞

ネットワーク上のPCや離れた部屋のテレビでも、HS1の映像を見られます。例えば、書斎のHS1の映像を、リビングのテレビを使ってみんなで鑑賞することも可能です。

※録画したデジタル放送には対応していません　※DLNAに対応したテレビが必要です。詳しくはP31をご覧ください

遠くに住んでいる家族や友人の映像を見る

HS1にためた写真を、インターネットブラウザーで家の外でも楽しく鑑賞できる「VAIO Picture Lab(バイオ・ピクチャー・ラボ)」*1を搭載。スライドショー再生や気にいった写真のダウンロードも可能です。また、HS1のデータリンク機能を利用すれば、ハイビジョン"ハンディカム"で撮った大容量データも、インターネット経由で家の外のPCにコピー可能*2。遠くに住んでいる家族が撮った映像も楽しめます。

VAIO Picture Lab

*1:対応ファイル形式はJPEGとなります　*2:お客さま個人として楽しむなどのほかに、他人の著作物を許可なく複製することは著作権法上禁止されています

Liblog Station
HS1 by VAIO
ホームサーバー
VGF-HS1
オープン価格

●ネットワーク端子:LAN端子(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ●対応メモリーカード:メモリースティック、メモリースティック PRO、メモリースティック Duo、メモリースティック PRO Duo、SD-SDHCメモリーカード、コンパクトフラッシュ™ ●外形寸法:約 直径270×高さ71mm ●質量:約3.1kg ●対象機種:Windows® XP SP2搭載PC、Windows Vista®搭載PC、DLNAガイドライン対応機器(DLNA HNv1準拠) ●接続端子:USB端子×3 ●消費電力:約30W(動作時最大)、約12W(スタンバイ時)

ライブログ ステーション「HS1」について詳しくは ››**sony.jp/vaio/hs1/**

PCにたまった写真をワイヤレスで楽しめる



PCに保存されたたくさんの写真を、離れた部屋のCP1で再生できます。また、写真と同時に音楽も再生して、BGMつきスライドショーとして楽しめます。

※接続には別途アクセスポイント(市販品)が必要です

家族や友人と写真を共有

「Google」のフォトアルバムや「フォト蔵」などのインターネットアルバムをCP1で楽しめます。遠く離れた家族や友人などの写真をインターネットアルバムを通して見られます。


友人の写真を一度に確認

Google のフォトアルバムに対応
photos.google.co.jp

フォト蔵 PHOTOZOU.JP

※「Google」のフォトアルバムは、Googleによって提供されています。「フォト蔵」は、ウノウ株式会社によって提供されています。「Yahoo!ニュース・トピックス」「Yahoo!天気情報」は、ヤフー株式会社によって提供されています。弊社はサービスの運用には関与しておりません。お客さまによるサービスの利用から生じる損害について弊社は一切の責任を負いかねます。また、サービスは予告なく変更、中止され、または本製品からの利用ができなくなることがありますのでご了承ください

美しく飾れる、高画質「クリアフォト液晶」

7型WVGA(800×480)、24bitフルカラーワイド液晶をディスプレイに採用。1,677万色の再現が可能で、大切な想い出の写真を、細部まで美しく表示します。

ニュースや天気、好きなRSSの情報も表示

お好みの写真、「Yahoo!ニュース・トピックス」、音楽を同時に楽しむこともできます。また、「Yahoo!ニュース・トピックス」や「Yahoo!天気情報」を画面上に表示。好きなRSSを登録できるRSSリーダー対応です。

YAHOO! JAPAN

ワンプッシュで簡単、ワイヤレス設定

ワイヤレス設定が自動で行えるAOSSに対応。対応アクセスポイントなら、ボタンひと押しで設定できます。非対応のアクセスポイントでも、必要情報を入力するだけの手軽さです。

※AOSS™は株式会社バッファローが開発・提唱する無線LANの簡単接続・設定技術です

さらに便利に、快適に。充実の基本性能

□メモリースティック、メモリースティック Duo、SD・SDHCメモリーカード、コンパクトフラッシュ™に対応。写真を直接再生可能
□内蔵メモリー約100MB*を搭載し、写真と音楽を保存可能
□離れたところから操作ができるリモコン付属

*写真ファイル記録領域は約85MB。音楽ファイル記録領域は約15MB

●IEEE 802.11b/g (WEP(64bit/128bit)/WPA-PSK(TKIP/AES)) ●再生可能なファイル形式 静止画:JPEG、プログレッシブJPEG*1、BMP*1、PNG*1、インターレースPNG*1、GIF*1、インターレースGIF*1 音楽:MP3、WAV*2 ●ディスプレイサイズ:7型解像度:800×480　色数:約1677万色 ●内蔵メモリー:約512MB(ユーザー使用可能領域約100MB*3) ●対応メモリーカード:メモリースティック、メモリースティック PRO、メモリースティック Duo、メモリースティック PRO Duo、SD・SDHCメモリーカード、コンパクトフラッシュ™ ●スピーカー:実用最大出力L/R 1.6W ●外形寸法　約 幅177mm × 高さ133.5mm × 奥行き39mm(スタンド含まず) 約 幅177mm× 高さ131mm × 奥行き103mm(スタンド含む設置時) ●質量:約530g(スタンド含む) ●対象機種:Windows® XP SP2、Windows Vista® with SP1搭載PC、VGF-HS1シリーズ ●接続端子:USB端子×1 ●消費電力:約5.5W～約12W(動作時最大)、約3.1W(スタンバイ時)
*1:最大ファイルサイズ約3MB *2:WAVファイルは内蔵メモリーにコピーできません *3:写真ファイル記録領域は約85MB。音楽ファイル記録領域は約15MB

Canvas Online
CP1 by VAIO
デジタルフォトフレーム
VGF-CP1
オープン価格

キャンバス オンライン「CP1」について詳しくは ››**sony.jp/vaio/cp1/**

●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください

Extension Line
ワイヤレス
デジタルオーディオ
WA1

PCにためた曲も、インターネットラジオも。
家じゅうでワイヤレスリスニング

PCの音楽を聴ける、ワイヤレスなプレーヤー

PCに保存した楽曲をワイヤレスで聴けるWA1。離れた部屋にあるPCの楽曲をWA1から選曲して再生できます。さらにバッテリー搭載だから、家じゅうで楽しめます。

- □ すぐに楽しめる、簡単な接続設定
- □ 音楽ソフトにこだわらず、多彩なファイル形式に対応

Wi-Fi Audio
WA1 by VAIO
ワイヤレスデジタルオーディオ
VGF-WA1/W(ホワイト)
オープン価格

●IEEE 802.11b/g(WEP(64bit/128bit)/WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES))●連携可能な音楽ソフトウェア:SonicStageCP、iTunes®、Windows Media® Player●再生可能なファイル形式:ATRAC3、ATRAC3plus、WAV、MP3、WMA、AAC、リニアPCM●実用最大出力:L/R 8W(AC電源接続時)、L/R 4W(バッテリー駆動時)●バッテリー駆動時間:約4時間●外形寸法:約 幅380×高さ138.5×奥行116mm●質量:約2.5kg(内蔵バッテリー含む)●対応機種:Windows® XP SP2搭載PC、Windows Vista® 搭載PC、DLNAガイドライン対応機器(DLNA HNv1準拠)●接続端子:ヘッドホン端子、オーディオ入力、オーディオ出力、光デジタル出力、USB端子(設定用)●消費電力:約45W～約95W(動作時最大)、4.2W(スタンバイ時)

Wi-Fiオーディオ「WA1」について詳しくは ››**sony.jp/vaio/wa1/**

チューナーなしのPCでデジタルハイビジョン放送を楽しめる

Digital Tuner **DT1** by VAIO
LAN対応 地上・BS・110度CS デジタルチューナー
VGF-DT1
オープン価格

Full HD 1080

■チューナー非搭載のPCとネットワークで接続すれば、デジタル放送の視聴や録画、ブルーレイディスク*1・DVD*2へのムーブ(移動)が可能
*1:「VAIO Digital TV」のアップデートが必要です *2:DVDへのムーブは、標準画質(Standard Definition)での記録となります

●接続端子:ネットワーク(LAN)コネクター、地上デジタルアンテナ入力、BS・110度CSデジタルアンテナ入力、D端子、光デジタル出力、シンクロ録画用SD出力●外形寸法:約直径270×高さ51mm●質量:約1.7kg●ネットワーク(LAN):100BASE-TX/10BASE-T●消費電力:約3.6W(スタンバイ時)、約19W(動作時最大)
※対応OS:Windows Vista® 、Windows® XP ※PCで利用するには、添付のCD-ROMから「VAIO Digital TV」をインストールする必要があります。「VAIO Digital TV」の初回実行時にはアクティベーションのために、インターネット接続が必須となります ※動作対象のスペックについて詳しくはVGF-DT1のホームページ(sony.jp/vaio/dt1/)にてご確認ください ※テレビとの接続はD端子です

【VGF-DT1に関するご注意】 ※録画したコンテンツは著作権保護されているため、PCのリカバリーや修理によって再生できなくなります。事前にムーブしておくことをおすすめします。詳しくは下記Webサイトをご確認ください。
vcl.vaio.sony.co.jp/support/acc/vgf-dt1.html

「パッとつながる」手の中インターネットツール"mylo(マイロ)"

パーソナルコミュニケーター"mylo"
COM-2/W(ホワイト)オープン価格
ホワイト

●液晶ディスプレイ:WVGA(800×480ドット)、3.5型 65,536色、TFTカラー液晶ディスプレイ(タッチパネル) ●メモリー:内蔵フラッシュメモリー1GB(ユーザー領域 約850MB) ●ワイヤレス通信:IEEE 802.11b/g準拠 ●接続端子:ヘッドセットジャック、USBコネクター ●"メモリースティック デュオ"スロット:"メモリースティックPRO Duo"、"メモリースティック Duo"対応 ●バッテリー駆動時間:Web閲覧:最大約6時間、音楽再生:最大約20時間、動画再生:最大約7時間 ●外形寸法:約 幅130.8×高さ20.7×奥行64.6mm(最大突起部含まず) ●質量:約193g(バッテリー含む)
※本機のご使用についてはパソコン使用環境が必須となります ※"mylo"はワイヤレスLAN環境でインターネットにつながる商品です ※インターネットサービスプロバイダーとの契約およびワイヤレスLAN環境が必要です

思いついたらその場でインターネット

"mylo"はワイヤレスLAN内蔵。自宅でも街角でも、アクセスポイント経由で手軽にインターネットに接続し、ネットサーフィンやブログの更新が楽しめます。

大画面とタッチパネルで快適ブラウズ

手の中サイズに大画面3.5型ワイド、800×480ドットのタッチパネル液晶を搭載。指先や付属スタイラスを使って直感的に操作し、インターネットを快適に楽しめます。

動画も写真も、ワンタッチで撮影

ボタンひと押しで起動するカメラは、動画にも写真にも対応。写真を撮って、タッチパネルでお絵描きしたり、撮った動画をサイトにアップロードすることも可能*です。
*YouTubeに対応

- □YouTubeの動画を再生できる「Adobe® Flash® Lite™ 3」搭載
- □IP電話ソフトウェア「Skype」搭載。世界中のSkypeユーザーと、無料の音声通話やチャットが可能
- □入力しやすい、バックライト付きQWERTY配列キーボード
- □AOSS対応だから、ボタンを押すだけで簡単にワイヤレスLAN設定が可能

詳しくは›› sony.jp/mylo/

忙しいときほど、見たくなる。写真、音楽、ビデオはもちろん、テレビも最高の画質で楽しめる。もうあの瞬間を逃さない。

高速で美しい画面表示や、強固なセキュリティー、高い検索能力と省電力性能など、「キレイ」「安心」「快適」が充実したOS、Windows Vista®。VAIOなら、その安定した高性能で、Windows Vista®の真価をフルに発揮。PCの楽しみを、より心地よく体験できます。

Windows Vista
Home Premium

洗練されたインターフェース、Windows Aero

スタートメニューやウインドウに、透明感のある、軽やかなガラス風デザインを採用。3Dやアニメーションなどの視覚効果も取りいれ、美しさとわかりやすさを両立したインターフェースです。

ウインドウを立体的にアニメーションさせる「フリップ3D」機能

必要な情報をすばやく表示、ガジェット&Windowsサイドバー

ニュースや天気などの頻繁に必要になる情報を、すばやく表示するミニアプリケーション「ガジェット」。インターネットからダウンロードして、デスクトップの「サイドバー」に追加することが可能です。

標準装備された、時計やカレンダーなどの基本的なガジェット

PC内のコンテンツを一括管理、Windows Media Center

PCに保存した写真や音楽コレクション、さらにDVDやインターネットコンテンツなど、さまざまな種類のコンテンツを一括管理で手軽に楽しめます。ソファなどから、リモコンで操作が可能です。

好きなエンターテインメントコンテンツを手軽に再生

詳しくは››http://www.microsoft.com/japan/windows/products/default.mspx

思い出を、見つける、楽しむ、創りだす。
PC的旅

パソコンで、旅をもっと楽しむ。VAIOなら、旅やおでかけをもっと楽しめる。

WDLC Windows Digital Lifestyle Consortium

お出かけ前 ►「Giga Pocket Digital」(※ギガポケット デジタル)
VAIOオリジナル テレビ視聴・録画ソフトウェア「Giga Pocket Digital」なら、旅・情報番組や設定したキーワードに関する番組を自動録画。旅の計画に活用できます。

旅先で ► 高性能を持ち歩こう
ボディに軽量と堅牢性を両立するカーボン素材を使用したVAIO「type Z」「type T」を旅のお供に。旅先での情報活用やコンテンツの楽しみ方が大きく広がります。

思い出記録 ►「VAIO Movie Story」(バイオ ムービー ストーリー)
旅先で撮ったデジタルスチルカメラの写真やビデオ映像などで、楽しいショートムービーを3ステップで作れるソフトウェア「VAIO Movie Story」。ディスクやファイルに書きだし、思い出を仲間と共有することもできます。

※各ソフトウェアの搭載モデルは、主なソフトウェア一覧をご確認ください

詳しくは››http://www.wdlc.jp/

気軽にムービーをつくる

難しいことはVAIOにおまかせ。気軽につくれる、本格的なショートムービー

VAIO Movie Story（バイオ・ムービー・ストーリー）

1 素材を選ぶ ▸▸ **2 テーマを決める** ▸▸ **3 作成する**

1 デジタルスチルカメラや携帯電話の写真、"ハンディカム"のビデオ映像など、VAIOにためた素材から使いたいものをセレクト

2 旅行やウエディング、スポーツなど、あらかじめ用意された豊富なテンプレートから好きなものを選ぶだけ
（旅行… ウエディング… スポーツ…）

3 最後に、作成開始ボタンをクリック。テーマにぴったりのBGMやエフェクトが効いた、ショートムービー完成
（作成開始）

シンプル操作でショートムービーがつくれるから、VAIOに写真や動画をどんどん取りこんで、作品づくりを気軽に楽しめる

たった 3ステップ で、楽しいショートムービーできあがり

さまざまなシーンにマッチする、豊富なテンプレート

目的のイメージにぴったり合うように、旅行・キッズ・ライフ・ウエディング・イベント・スポーツの6つのジャンルに、合計36種類ものテンプレートを用意。それぞれのシーンに合ったBGMとエフェクトをVAIOが自動的に加え、本格的なショートムービーに仕上げます。

旅行×6
キッズ×6
ライフ×6
ウエディング×6
イベント×6
スポーツ×6
テンプレートは各ジャンル6種類

プロっぽさを演出する、ソニーの技術

ズームなどのエフェクトの際、人物の顔や花などを自動で認識し、画面のセンターに配置する顔認識機能＆被写体検出機能を搭載。また、BGMのリズムに合わせて自然にシーンを切り替えたり、お気に入りの映像をサビに表示できる、12音解析技術を採用するなど、プロが手がけたような演出をシンプル操作で実現しています。

FACE RECOGNITION
SUBJECT DETECTION
12 TONE ANALYSIS



ハイビジョンの高画質にも対応

デジタルハイビジョン"ハンディカム"（AVCHD/HDV両対応）やデジタルスチルカメラで撮った、映像や写真にも対応。臨場感あふれるハイビジョンムービーの作成が可能です。

Full HD 1080

手軽な操作で、さらにこだわれる

とりためた音楽の中から、仕上がりのイメージに合った曲をVAIOが自動でおすすめしてくれるなど、テンプレート以外のお気に入りの曲をBGMにすることも可能です。好きな書体や色でタイトルやコメントをつけるのも簡単。また、使用する映像の選択や順番の変更も、ドラッグ＆ドロップの手軽さです。

コメントの書体や色、サイズも選べる

作品の楽しみ方はいろいろ

完成した作品は、DVDやブルーレイディスクに保存可能。ファイルに書きだせば、動画共有サイトで公開したり、PSP®や携帯音楽プレーヤーなどで持ち歩けます。HDMI出力端子搭載のVAIOなら、大画面テレビにつないで、そのまま楽しめます。

さらに詳しくは〉〉 **sony.jp/vaio/vms/**

※機能によっては、アップデートにて提供されるモデルがあります ※各ソフトウェアの搭載モデルは、主なソフトウェア一覧ページをご確認ください

ブルーレイディスクをつくる

クリックだけで、作品完成。思い出が一歩進んだブルーレイディスクに

Click to Disc（クリック・トゥ・ディスク） / Click to Disc Editor（クリック・トゥ・ディスク・エディター）

1 つなぐ ▸▸ **2 選ぶ** ▸▸ **3 作成する**

1 "ハンディカム"をVAIOにつないで、「Click to Disc」を起動

2 メニュー画面の開始ボタンをクリックするだけ。"ハンディカム"の映像を、ブルーレイディスクやDVDへ書きだし開始
（開始）

3 大切な思い出の映像が、おまかせでブルーレイディスクやDVDに。映画作品のような、オリジナルディスクに仕上がる
（Blu-ray Disc）

ブルーレイディスクをブルーレイディスクプレーヤーやPLAYSTATION®3などで再生し、大画面テレビで見れば、高画質な映像を満喫できる

メニューを選ぶ だけで、映画のようなブルーレイディスクやDVDに

多彩なメニューや再生モードを実現する BD-J に対応

デジタルハイビジョン"ハンディカム"（AVCHD/HDV両対応）で撮影した映像を、ハイビジョン画質のままVAIOに取りこんでブルーレイディスクに記録。ブルーレイディスクの操作性を進化させるBD-Jにいち早く対応しているので、「ポップアップメニュー」や「シンクロ再生」「カレンダービュー」など、さまざまな再生方法が楽しめるブルーレイディスクを作成できます。

※Click to Disc/Click to Disc Editor で作成したBD-J（Javaメニュー付）ディスクは、ブルーレイディスクドライブ搭載VAIO（一部機種除く）およびソニー製ブルーレイディスクレコーダー（一部機種除く）、PLAYSTATION®3にて再生検証を行っております。いずれもソフトウェアアップデートを必要とする場合があります。詳しくはVAIOホームページをご覧ください

● カレンダービュー
ディスク内の映像を、撮影された日付ごとにメニュー表示。子どもの成長記録などの鑑賞に便利

● シンクロ再生
本編再生中に、同時刻に撮影した映像を子画面表示。4画面まで表示でき、親子画面の入れ替えも可能

さらに詳しくは 〉〉 **sony.jp/vaio/disc/**

多彩なソフトウェアで、映像を自在に操る

動画も写真も、快適に管理・閲覧
「PMB（Picture Motion Browser）」（ピクチャー・モーション・ブラウザー）

VAIOにためた" ハンディカム " やデジタルスチルカメラの映像を、軽快な操作感で管理・閲覧。動画も静止画も、撮影日にしたがってカレンダー上に見やすくサムネイル表示します。
sony.jp/vaio/pmb/

さらに本格的な作品づくりに挑戦できる
「Adobe® Premiere®」&「VAIO Edit Components」（バイオ・エディット・コンポーネント）

趣向を凝らした映像表現で本格的な作品づくりが可能です。VAIOなら"ハンディカム"で撮影された、AVCHD規格の映像編集にも対応しています。
sony.jp/vaio/premiere/

※各ソフトウェアの搭載モデルは、主なソフトウェア一覧ページをご確認ください

地上デジタル放送を録る・見る

地上デジタル放送を、2番組同時に録画。どんどん録って、残さず見る

Giga Pocket Digital

地上デジタルダブルチューナーで、たっぷり録る。
多彩な再生スタイルで、どんどん見る。
テレビ録画の楽しみをPCにプラスした
VAIOオリジナルのテレビ視聴・録画ソフトウェア
「Giga Pocket Digital」なら、
AV機器のような使いやすさで
PCならではのテレビ機能を満喫できます。

※写真はVGC-LV70DB

地上デジタルダブルチューナー

ソニーならではのAV技術を投入。1番組しか受信できなかった従来チューナーの約1/3サイズで、2番組の受信を可能にしました。基本性能である受信感度もさらに高めた、オリジナルのチューナーです。

地上デジタル×2

録る 見たい番組をどんどん録画

地上デジタル放送を、2番組同時に録る

地上デジタルダブルチューナーを搭載。録り逃せない番組が同じ時間帯に重なっても、両方を同時に録画可能です。さらに2番組の同時録画中でも、録っておいた番組を見られます。

自分好みの番組を、VAIOにおまかせで録る

■キーワード設定で自動録画

「サッカー」「温泉」、あるいは俳優の名前など、設定したキーワードに関連する番組を自動で録画する「おまかせ・まる録」機能を搭載。知らない間に放送していた気になる番組も、VAIOが録画してくれます。

■「番組おすすめ」機能で自動録画

録画予約、録画した番組の視聴や削除などのさまざまな操作から、ユーザーの好みを学習。おすすめ番組をVAIOが自動で録画し、おすすめの理由も表示します。使えば使うほど学習効果を発揮し、見たいと思う番組がどんどん録画されていきます。

VOYAGER ENGINE

※アップデートにて機能提供されるモデルがあります。
詳しくはVAIOホームページをご覧ください

ハイビジョン番組をたっぷり録画。VAIO AVC トランスコーダー

画質劣化を抑えながら圧縮を可能にする、VAIO AVC トランスコーダー。DRモード（MPEG2-TS）と比較して、たとえばHD長時間モードならハイビジョン画質で最長約3倍。SD長時間モードなら標準画質で最長約11倍。デジタル放送をたっぷり録画することができます。※VGC-RT70D、VGC-LV70DB·LN70DBのみ搭載

■5つの録画モード	HD長時間モード（AVC、約5Mbps）
DRモード（MPEG2-TS、約17Mbps）	SD標準モード（AVC、約2.5Mbps）
HD高画質モード（AVC、約10Mbps）	SD長時間モード（AVC、約1.5Mbps）

※VAIO AVC トランスコーダーでの長時間録画は1ストリームのみ可能。他のアプリケーションでVAIO AVCトランスコーダーを使用時にはAVC録画ができません。また、AVC圧縮した録画番組はDVDに書きだしできません。詳細な制限事項はVAIOホームページをご覧ください※VAIO AVCトランスコーダーを利用した場合の録画ビットレートはあくまでも目安です。実際には番組の内容によって増減する場合があります

見る たまった映像をとことん満喫

ディスクに書きだして、大画面テレビで見る

録画番組をブルーレイディスクやDVDに書きだせば、プレーヤーやPLAYSTATION®3などを使って、好きなときにテレビの大画面で楽しめます。

メモリーカードに書きだして、外出先で見る

録画番組を"メモリースティック"やSDメモリーカード*に書きだせば、PSP®「プレイステーション·ポータブル」やワンセグ対応の携帯電話を使って、外出先でも楽しめます。

*SDメモリーカードへの書きだしには、別売ソフトウェアが必要です。詳しくはVAIOホームページをご覧ください
【メモリーカードへの書きだしに関して】メモリーカードへの書きだしにあたっては、「コピーワンス番組」においては「ムーブ」となり録画済み元データが消去されます。また、「ダビング10」が可能な番組においては9回までのコピーにおいてコピー回数を1回すつ消化。10回目においては「ムーブ」となり書きだし後、元データが消去されますのでご注意ください

盛り上がったシーンや、好きな場面だけ見る

見どころだけを再生する「ダイジェスト再生」機能や、探している場面が分かりやすい「フィルムロール」表示を搭載。録画番組を効率よく見られます。

場面の変わり目をフィルムロールで表示

■ 番組内の情報にすぐアクセス。「カタログビュー」機能[*1]

- 録画番組の中で紹介された、ショップやCDなどの情報を一覧表示
- 店名や電話番号、地図のURLを、携帯電話[*2]の電話帳に転送可能

*1:「カタログビュー」機能をお楽しみいただける対象エリアには限りがあります。詳しくはVAIOホームページをご覧ください
*2:「FeliCa」搭載携帯電話に専用アプリ「かざポン」をダウンロードする必要があります

ダビング10 「Giga Pocket Digital」はダビング10に対応しています。 ▶P55

Giga Pocket Digitalではじまる、新しいテレビライフ

テレビは、旬な情報源。「カタログビュー」で、スマートに活用

グルメやレジャー、旅行など、
テレビ番組には最新の情報がいっぱい。
「Giga Pocket Digital」の「カタログビュー」機能で、
録りためた番組から、気になる情報を手軽に取りだして
毎日の生活に活用してみませんか。

1 グルメの情報は、テレビから。話題のお店を、すばやくチェック

番組内で紹介されたお店を、ジャンル別に一覧表示

録りためたテレビ番組の中で紹介されたお店*を、ジャンルや地域別に分類してカタログのように見やすく表示。グルメ雑誌を見るように、情報をすばやくチェックできます。

*表示されない場合があります。また、録画済み番組を消去した場合、番組内で紹介された店舗·商品などの情報も削除されます



2 気になるお店を、詳しく調べる。おすすめメニューや地図も確認

お店アイコンをクリック。店舗情報を詳細表示

気になったお店のアイコンをクリックすれば、電話番号*や地図*を表示。さらに、営業時間*や定休日*、おすすめメニュー*などの詳しい情報まで確認できます。

*表示されない場合があります。また、インターネットへの接続が必要です

3 でかける準備もスマートに。地図を見ながら迷わず到着。

店舗情報を「おサイフケータイ」へ、FeliCaポートにかざして転送

表示した詳細情報から、電話番号や地図のURLを、携帯電話へ転送可能。VAIOのFeliCaポートに「おサイフケータイ」をかざすだけ*で、情報を送れます。

*「おサイフケータイ」に「かざポン」アプリをダウンロードする 必要があります

4 テレビで話題になるのも納得の味！次は旅行の計画に役立てよう。

アミューズメントスポットや、宿泊施設の情報も表示可能。

飲食店のほかにも、遊園地やホテルなどの施設情報も表示可能。
録画したテレビ番組の情報を、レジャーや旅行にも便利に使えます。

※「カタログビュー」機能をお楽しみいただける対象エリアには限りがあります。また、インターネットへの接続が必要です。詳しくはVAIOホームページをご覧ください。※各ソフトウェアの搭載モデルは、主なソフトウェア一覧ページをご確認ください

さらに詳しくは 〉〉 sony.jp/vaio/gpd/

おまかせで聴く

シーンぴったりの音楽を、自動選曲。
VAIO MusicBox（バイオ・ミュージックボックス）

ソニー独自の12音解析技術が、VAIOにためた音楽をムードやジャンルごとに自動分類し、「おまかせチャンネル」を作成。聴きたいチャンネルを選択するだけで、気分や時間帯にぴったりの曲を楽しめます。チャンネルごとに"ウォークマン"に書きだすことも可能です。 12 TONE ANALYSIS

「おまかせチャンネル」
- ○おはようタイム
- ○パーティータイム
- ○ウォーク
- ○レイニー・デイ
- ○ファイン・デイ
- ○ノスタルジア
- ○ダンスフロア
- ○おやすみタイム
- ：
- ：

計24チャンネル

詳しくは ›› sony.jp/vaio/vmb/

大切な音源を残す

アナログ音源を、高音質なCDに編集。
SonicStage Mastering Studio（ソニックステージ・マスタリング・スタジオ）

VAIOに録音した音源を、プロ仕様のエフェクターで自分好みのサウンドに補正したり、ノイズを自動で除去したりすることが可能。レコードやカセットなどの大事な音源を、高音質なCDに残せます。

＊録音には、アナログ再生機器との接続が必要です。また、フォノイコライザーを搭載しないレコードプレーヤーでは、別途フォノイコライザーが必要です ※ライン入力端子またはステレオマイク入力端子を備えていないVAIOでステレオ音声を入力する場合、別売のオーディオキャプチャー製品が必要です。VAIOではEDIROL "AUDIO Capture" 「UA-25」の動作確認を行っています

詳しくは ›› sony.jp/vaio/ssms/

FeliCaを活用

買い物もチャージも、VAIOにかざすだけ。
かざそうFeliCa（フェリカ）

対応カードや携帯電話を、FeliCaポートにかざすだけでスマートに起動。インターネットショッピングの支払いを済ませたり、電子マネーのチャージをしたり。生活の中で広がっている、さまざまな「かざすだけ」の便利さに対応しています。

「FeliCaポート」

FeliCaを利用した非接触ICカードを読み書きできるリーダー／ライター、「FeliCaポート」を全モデルに搭載*
＊type Uは付属のポートリプリケーターに搭載

VAIOにかざすだけ！ FeliCaポートにかざせるもの

「Edy カード」 「eLIO カード」 「おサイフケータイ」

「Suica」・「モバイルSuica」・「ICOCA」 「TOICA」 「PASMO」 「PiTaPa」

カード番号の入力不要で、インターネットショッピングも便利
対応サイトでの支払いは、「Edy（エディ）カード」や「おサイフケータイ」をかざすだけ。クレジットカード番号の入力がいらず、手軽に決済できます。

残高や利用履歴をチェック。チャージも自宅から
「Edyカード」や「おサイフケータイ（Edy）」の残高照会もかざすだけ。利用履歴の確認やチャージ*も自宅からVAIOの画面上で行えます。
＊事前にクレジットカード、または銀行口座の登録が必要です

電車の利用履歴を詳しく確認
「Suica（スイカ）」や「モバイルSuica」、「ICOCA（イコカ）」、「TOICA（トイカ）」、「PASMO（パスモ）」、「PiTaPa（ピタパ）」、「nimoca（ニモカ）」では、電車の利用履歴を日付・乗降駅・料金まで確認できます。

Windowsのユーザー認証が手軽に
事前に登録した「Edyカード」や「おサイフケータイ（Edyなど）」をかざすだけで、Windowsのログオンやスクリーンセーバーのロック解除ができます。

携帯電話へ、スピーディーに情報転送
「おサイフケータイ」をかざせば、「ぐるなび」や「駅探」などのサイトで調べたURLやテキスト情報が、VAIOから転送されます。
※このサービスを利用するには、「FeliCa」搭載携帯電話に専用アプリ「かざポン」をダウンロードする必要があります。FeliCaポート（Version 2.0）搭載モデルはIC通信による転送をサポートしています

詳しくは ›› sony.jp/vaio/felica/

無料通話を楽しむ

インターネットではじめる、テレビ電話。
Skype/Magic-i™ Visual Effects（スカイプ／マジックアイ・ビジュアル・エフェクツ）

VAIOに内蔵のWebカメラ《MOTION EYE》やマイクを使って、インターネットを利用したテレビ電話がはじめられます。 skype

「Skype」を使えば、インターネットを利用して世界中のSkypeユーザーと無料通話ができます。音質も通常の電話と同等以上。また、テレビ電話*、テキストチャット、ファイルの送受信も可能です。
＊Webカメラ（MOTION EYE）搭載モデルのみ

多彩な映像効果で、テレビ電話がもっと楽しく。
Magic-i™ Visual Effects

Webカメラ《MOTION EYE》で撮影中の映像に、好きなフレームや愉快なエフェクトを加えられるソフトウェア。遊びごころ満載の映像効果で、テレビ電話でのコミュニケーションも盛り上がります。

詳しくは ›› sony.jp/vaio/camera/

ホームネットワークを使いこなす

VAIOから家じゅうへ。広がる音と映像の楽しみ。
VAIO Media plus（バイオ・メディア・プラス）

離れた部屋のPCや、ブルーレイディスクレコーダー*1などのAV機器の映像・音楽を自分の部屋のVAIOで直感的な操作で手軽に探しだし、楽しむことができるVAIOのオリジナルソフトウェアです。VAIOにためたコンテンツを他の対応*2するPCやAV機器で視聴することも可能です。

※ソニールームリンクもしくはDLNA対応のAV機器とVAIOが、ホームネットワークに接続されていることが必要です
*1:ブルーレイディスクレコーダーで録画した番組の視聴はアップデートが必要な場合があります。また視聴に必要なスペックを満たす必要があります。詳細はVAIOホームページをご確認ください *2:ソニールームリンクの対応機種については、sony.jp/roomlink/をご覧ください

□ソニーならではのクロスメディアバーを採用。家じゅうのコンテンツを一覧表示し、直感的な操作で、目的のコンテンツをすばやく探せます
□キーワードの入力で、家じゅうの関連するコンテンツの検索が可能
□VAIOに保存された映像・音楽・写真コンテンツを、違う部屋のテレビで楽しむことができます

VAIOにためた写真を、リビングの大画面〈ブラビア〉で楽しむ

撮りためた写真も、大画面だからみんなで見られる

Room Link ソニールームリンク

「ソニールームリンク」とは、DLNAなどのホームネットワークを介してさまざまな機器をつなぎ、動画・音楽・写真などの楽しみ方を広げる、ソニー商品の機能名称です。 詳しくは›› sony.jp/roomlink/

詳しくは ›› sony.jp/vaio/vmp/

IPTVサービス

インターネットで動画をすべて無料配信。デスクトップに貼るテレビ
"branco"（ブランコ） branco

視聴ソフトウェア「branco player」は、VAIOにインストール済み

映画、ドラマ、アニメ、音楽などの番組を、インターネットを通じてすべて無料で見られる、テレビ感覚の動画配信サービス"branco"。VAIOで便利に楽しめる、"デスクトップに貼るテレビ"です。

□ドラマやドキュメンタリー番組を臨場感たっぷりに楽しめる、「DVDクラスの高画質」
□選べる2つの視聴モード、「サイドモード」と「フルスクリーンモード」
□動画を見ながら他のユーザーと会話ができる「チャット機能」

見たい番組が勢揃い。"branco"チャンネルラインアップ

©Sony 2007 CPT Holdings, Inc. All Rights Reserved. ©創通・サンライズ ©2008 Discovery Communications Inc. ©Groos Film ©岩弘社 ©手塚プロダクション ©2001-2008 Jupiter Shop Channel Co., Ltd. ©SPACE SHOWER NETWORKS INC.

■branco（ブランコ）ご利用条件
【インターネット接続環境】
NTT東日本「Bフレッツ」/NTT西日本「フレッツ・光プレミアム」または「Bフレッツ」+「フレッツ・v6アプリ」
ルータを使用する場合はIPv6ルータを使用

詳しくは ›› www.branco.tv

※各ソフトウェアの搭載モデルは、主なソフトウェア一覧ページをご確認ください

困ったときも。もっと楽しみたいときも。VAIOのサービス・サポート

初心者の方やトラブルでお困りの方をサポートします

電話サポート　カスタマー登録

時間帯や希望にあわせて選べる「VAIOの使い方相談」

フリーダイヤル　営業時間内に、フリーダイヤルで直接受付[*1][*2][*3]
9：00～18：00（土日祝日／～17：00）のあいだ、365日フリーダイヤルで対応します。

24時間対応　24時間、ホームページで電話サポート予約を受付[*1][*4]
電話サポートの予約ができる「VAIOコールバック予約サービス」で24時間対応。予約制なのでお待たせしません。

＊1：ご利用には、VAIOカスタマー登録が必要です
＊2：フリーダイヤルの電話番号は、取扱説明書をご確認ください。携帯電話、PHS、一部のIP電話、海外などからのご利用には、フリーダイヤルはご利用いただけません ＊3：修理窓口の営業時間は異なります ＊4：VAIOコールバック予約サービスは、VAIOの使い方相談にご利用ください。ご利用にはインターネット接続環境が必要です



＊5：土日祝日は17時まで。年末年始は土日祝日の営業時間となる場合があります

〈VAIOコールバック予約サービスとは…〉
ホームページから、いつでも電話サポートの事前予約が可能。ご指定の日時にオペレーターがお電話します。予約時に質問内容を受け付けるので、スムーズに回答できます。また18時までなら当日のご予約が可能です。

それぞれの分野に詳しいオペレーターが対応「専門オペレーター」

使い方相談窓口では各専門オペレーターがVAIO本体はもちろん、ソフトウェアの使い方、インターネットやメールの設定に関する質問など、わかりやすくお応えします。



WEBサポート　vcl.vaio.sony.co.jp

サポートホームページから様々な最新サポート情報や役立つ情報をお届け

初心者コーナー

初心者の方が知りたい情報をイラストなどを交えて、わかりやすく紹介しています。

パソコン入門講座
Windows Vista®の基本操作や設定などを動画などを用いて、わかりやすくご紹介。

知っ得情報
親しみやすい会話形式などで、初心者の方が知っていると便利な情報をご紹介。

調べる・トラブル解決

VAIOに関する疑問やトラブルを解決します。

■ 製品別サポート情報
お客さまのVAIO専用のサポートページをご用意しています。

■ Q&A検索
・よくある質問から探す
・キーワードや文章を入力して検索する
（例）DVDを認識しないとき
DVD 認識しない　検索
・Windows Vista® Q&A集

修理サービス　引き取り、配送、梱包無料

引き取りからお届けまで対応「引き取り修理サービス」

修理品の引き取りからお届けまでがスムーズな修理サービス。また、サポートホームページや携帯サイトから、修理の状況や関連情報を随時確認できます。

※引き取り、梱包、お届け無料（ソニー指定業者が伺い、梱包、引き取り、お届け）



修理窓口 ›› フリーダイヤル
（受付時間 平日9:00～20:00、土日祝9:00～17:00）
※携帯電話、PHS、一部のIP電話、海外などからのご利用には、フリーダイヤルはご利用いただけません。電話番号は取扱説明書をご確認ください ※年末年始は土日祝日の営業時間となる場合があります

修理状況を携帯サイトで確認
携帯向けVAIOサポートサイトで修理状況などが確認できます。
〈携帯サイトでの提供サービス〉
・修理進捗状況ご案内
・修理見積ご案内／見積内容へのご回答受付
・見積時／修理完了日に携帯メールへお知らせ、など
※携帯からのご確認は、VAIOカスタマーリンクへ直接修理を依頼された場合のみです。また、案内メールを受信するには事前に携帯メールアドレスの登録が必要です

さらに、便利で多彩なサービス・サポート

解決策へ、デスクトップからすぐアクセス「VAIO サポートツール ガジェット」

デスクトップ上のガジェットのメニューを選ぶだけで、サポートホームページや電子マニュアルなどに簡単にアクセスできます。おすすめの活用情報もご提供。
※2008年9月発売以降（VAIOナビ搭載モデル）に搭載



スタッフが訪問し、設定作業をサポート「VAIO設置設定サービス」　有償

VAIOの設定作業などを、スタッフが自宅に訪問してサポートします。

※申し込み・問い合わせ先››
ソニーデジホームサポートデスク
（一般電話・携帯電話でのご利用）0570-073-111
（PHS・IP電話でのご利用）03-5789-3474
受付時間 10:00～18:00
詳しくは ›› sony.jp/css/

〈メニュー例〉
VAIO はじめてパック【スタンダード】…… 9,975円*
（VAIOの設置・設定やプリンターの接続・設定、基本操作の説明）　*訪問料、税込

お客様の画面を確認しながら解決「VAIOリモートサービス」　カスタマー登録

オペレーターがお客様のVAIOの画面をインターネットを通して確認。お客様のVAIO画面上で、赤ペンでマーキングしながら解説します。

※VAIOカスタマー登録、インターネット接続環境が必要です。「VAIOリモートサービス」を利用するには、「VAIOコールバック予約サービス」からの予約が必要です※システムメンテナンス等の理由によりサービスを休止する場合があります

サービス・サポート情報を集めたポータルページ「My VAIO」

「My VAIO」は、さまざまなサービス・サポートメニューへのポータルページ。ウェブ検索やニュース、天気、ショッピングなどの情報や、VAIOに関連するサービスやサポートの最新情報も、わかりやすく案内しています。

詳しくは ›› sony.jp/vaio/myvaio/

VAIOの楽しみ方を、もっと広げます

講義やレッスンでVAIOの活用法をマスター「各種セミナー・個人レッスン」　有償

複数名で参加できるセミナーから自宅でじっくり学べる個人レッスンまで、VAIOをもっと使いこなしていただくための各種メニューを用意しました。

※セミナーの申し込み・問い合わせ››
ITエンターテインメントセミナー事務局（受付時間 10:00～18:00）
（一般電話・携帯電話でのご利用）0570-075-111
（PHS・IP電話でのご利用）03-5789-3493
詳しくは ›› sony.jp/seminar/

※個人レッスンの申し込み・問い合わせ››
ソニーデジホームサポートデスク
（一般電話・携帯電話でのご利用）0570-073-111
（PHS・IP電話でのご利用）03-5789-3474
受付時間 10:00～18:00
詳しくは ›› sony.jp/css/

サービス・サポートをご利用の際にはVAIOカスタマー登録（無料）をお願いします。　カスタマー登録
登録していただくと、「使い方相談窓口」のフリーダイヤル、「VAIOコールバック予約サービス」、「VAIOリモートサービス」など充実したサービス・サポートがご利用いただけます。さらにお使いのVAIOに関する重要なお知らせをお届けします。
※登録にはインターネット接続環境が必要です

VAIOオリジナルソフトウェアの使い方をしっかりサポート

■電話サポート ～アプリケーション専門オペレーター～
VAIOオリジナルソフトウェアに精通した専門オペレーターが、写真や動画の編集など、オリジナルソフトウェアの活用方法を、電話で丁寧にサポートします。

■WEBサポート ～学ぶ・楽しむ・使い方～
サポートホームページでは、VAIOならではの楽しみ方や活用方法をご紹介しています。
詳しくは ›› vcl.vaio.sony.co.jp/purpose/howto

目的から探す
お客様の「やりたいこと」別に、わかりやすく紹介しています。
●ディスクを作る　●動画・映像編集を楽しむ
●音楽を楽しむ　●テレビを楽しむ
●写真を楽しむ　●ネットワークを楽しむ　など

詳しくは ›› sony.jp/vaio/ss/

【Windows95/98/98SE/Meプリインストールの VAIOをご使用のお客様へ】
Windows95/98/98SE/Meプリインストールの VAIOに関する使い方など技術的なお問い合わせについての電話およびメールサポートは、2008年2月29日をもって終了しました。サポート情報についてはホームページに引き続き掲載していますのでご覧ください
※VAIOホームページのページデザインは変更になる場合があります ※サービスの内容や価格は、2008年8月時点。サービス・サポートは予告なく変更、終了する場合があります

いっしょに使って、もっと快適に。おすすめアクセサリーキット

オンもオフも、自分らしいスタイルで

type S アクセサリーキット

VGP-JMAKS2/P（オープン価格） 新発売

対応モデル type S

セット内容：キャリングケース VGP-CKSR2、Bluetooth レーザーマウス VGP-BMS33/P、プライバシーフィルター VGP-FL8

高性能をスマートに持ち運ぶ

type Z アクセサリーキット

VGP-JMAKZ1/B（オープン価格） 新発売

対応モデル type Z

セット内容：キャリングカバー（本革製） VGP-CVZ1、Bluetooth レーザーマウス VGP-BMS33/B、プライバシーフィルター VGP-FL14

洗練のモバイルスタイルで

type T アクセサリーキット

VGP-JMAKT2/B（オープン価格） 新発売

対応モデル type T

セット内容：キャリングポーチ VGP-CP11、Bluetooth レーザーマウス VGP-BMS33/B、プライバシーフィルター VGP-FL13

気分が華やぐ、おそろいカラー

type C アクセサリーキット

VGP-JMAKC2（オープン価格） 新発売

対応モデル type C*

セット内容：Bluetooth レーザーマウス VGP-BMS55、マウスパッド VGP-MSP4、液晶専用クリーニングクロス

*type C以外のBluetooth搭載モデルでも使用できます

よりシンプルに、美しく使うために

type N アクセサリーキット

VGP-JMAKN2/W（オープン価格） 新発売

対応モデル type N

セット内容：キャリングケース VGP-CKN1/W、USB レーザーマウス VGP-UMS55/W

キャリングケース

VGP-CKSR2（オープン価格）

対応モデル type S

外形寸法：約 幅325×高さ245×奥行45mm

※写真のマウスは、Bluetooth レーザーマウス VGP-BMS33/P です

》詳しくはP37へ

モバイルをスマートにする、機能とデザイン。こだわりのバッグ&ケース

ビジネスPCバッグ（スリム）

VGP-MBB30（オープン価格）

対応モデル type C type S type Z type G type T

外形寸法：約 幅420×高さ300×奥行90mm

type Aと専用ディスプレイフードを一緒にモバイルできる大容量バッグ

PCキャリングバッグ

VGP-MBA10（オープン価格） 新発売

対応モデル type A

外形寸法：約 幅560×高さ370×奥行175mm

単独で使えるインナーバッグ付き。宿泊出張に最適なバッグ

ビジネスPCバッグ（トラベル）

VGP-MBB50（オープン価格）

対応モデル type S type Z type G type T

外形寸法：アウターバッグ/約 幅480×高さ340×奥行160mm
インナーバッグ/約 幅430×高さ300×奥行70mm

通勤、日帰り出張に適した収納力。実用的なビジネスバッグ

ビジネスPCバッグ

VGP-MBB40（オープン価格）

対応モデル type N type C type S type Z type G type T

外形寸法：約 幅430×高さ300×奥行140mm

A4ノートPCを軽快に持ちだす。収納充実のキャリングバッグ

PCキャリングバッグ

VGP-MBC30（オープン価格）

対応モデル type F type N type C type S type Z type G type T

外形寸法：約 幅390×高さ290×奥行90mm

備品も収納できる持ち手付きソフトポーチ

キャリングポーチ

VGP-CP19（オープン価格）

対応モデル type C type S type Z type G type T

外形寸法：約 幅360×高さ270×奥行50mm

前面ポケットに周辺機器を収納。モバイルに便利な持ち手付き

キャリングポーチ

VGP-CP14（オープン価格）

対応モデル type S type Z type G type T

外形寸法：約 幅350 ×高さ295×奥行40mm

カジュアルに持てる、華やかトート（3点セット）

ベージュ(T) インナー:グリーンブランツ柄

ビビッド(F)
インナー:無地(ダークブラウン)

ブラック(B)
インナー:レースフラワー柄

レディーストートPC/バッグ

VGP-MBL10（オープン価格）

対応モデル type C type S type Z type G type T

外形寸法：アウターバッグ/約 幅420×高さ280×奥行140mm、インナーケース/約 幅355×高さ260×奥行55mm

本体とおそろいのカラーリング。type N専用キャリングケース

キャリングケース

VGP-CKN1（オープン価格） 新発売

対応モデル type N

外形寸法：約 幅380×高さ300×奥行60mm

ACアダプター収納スペース付きキャリングケース

キャリングケース

VGP-CKG1（オープン価格）

対応モデル type G type T*

外形寸法：約 幅295×高さ295×奥行35mm

*バッテリーパック(L)装着時は非対応

スマートに開閉できるtype S用ケース

キャリングケース

VGP-CKSR1（オープン価格）

対応モデル type S

外形寸法：約 幅335×高さ260×奥行50mm

type Zにフィットし、衝撃から保護

キャリングケース

VGP-CKZ1（オープン価格）

対応モデル type Z

外形寸法：約 幅335×高さ235×奥行50mm

type T専用のキャリングケース

キャリングケース

VGP-CKTZ3/B（オープン価格） 新発売

対応モデル type T

外形寸法：約 幅295×高さ215×奥行50mm

VAIO Smart Protection

独自の衝撃吸収構造「VAIO Smart Protection®」

バイオ スマート プロテクション

ノートPCを熟知したPCメーカーだから開発できた衝撃吸収構造。
収納部の側面と底面それぞれに異なる衝撃吸収材を採用。
液晶部分の圧力と、下に置いたときの衝撃を軽減します。



※「VAIO Smart Protection®」はソニー株式会社の登録商標です ※「VAIO Smart Protection®」は、外部の衝撃からパーソナルコンピューターを守りやすく作られていますが、100%の保証をするものではなく、ご使用方法や状況により保護しかねる場合がございます。パーソナルコンピューターは精密電子機器ですので、お取扱いにはご注意ください

●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください

VAIOと楽しくコーディネート。
もっと自分らしく。さらに使いやすく

ホワイト(W)　ブラック(B)　ピンク(P)　レッド(R)

お気に入りのカラーと出かけよう

キャリングケース
VGP-CKC3（オープン価格） 新発売
対応モデル type C
外形寸法:約 幅360×高さ260×奥行75mm

音楽の楽しみが、もっと広がる

アクティブスピーカーシステム
SRS-D25（オープン価格） 近日発売
全モデル対応
外形寸法:サテライトスピーカー部/約 幅65×高さ65×奥行67.5mm、サブウーファー部/約 幅208×高さ118×奥行130mm

ピュアホワイト(W)　アーバンブラック(B)　ラグジュアリーピンク(P)　ブレイジングレッド(R)

ホワイト(W)　ブラック(B)　ピンク(P)　レッド(R)

操作感も、デザインも、こだわって

マウスパッド
VGP-MSP4（オープン価格） 新発売
全モデル対応
外形寸法:約 幅188×高さ1×奥行145mm

type Cにマッチする、艶色マウス

Bluetooth レーザーマウス
VGP-BMS55（オープン価格） 新発売
対応モデル
type A / type F / type C / type S / type Z / type G / type T / type R / type L*
外形寸法:約 幅56.4×高さ34.1×奥行122mm
*15.4型モデルは非対応

ホワイト(W)　ブラック(B)　ピンク(P)　レッド(R)

キャリングカバー（本革製）
VGP-CVZ1（オープン価格）
対応モデル type Z*
外形寸法:約 幅315×高さ455×奥行4mm（開いた状態）
*バッテリーパック(S)装着時のみ対応。カバー装着時、別売のドッキングステーションは使用できません

本体をブックカバーのように包み、装着したまま使えるキャリングカバー

ビターブラウン(T)　ブラック(B)　ローズピンク(P)

キャリングカバー（本革製）
VGP-CVG1（オープン価格）
対応モデル type G
外形寸法:約 幅280×高さ465×奥行4mm（開いた状態）

キャリングカバー（本革製）
VGP-CVTT1（オープン価格） 新発売
対応モデル type T*
外形寸法:約 幅280×高さ435×奥行4mm（開いた状態）
*バッテリーパック(S)装着時のみ対応。カバー装着時、別売のドッキングステーションは使用できません

縦置きスマートケース
VGP-CKFE1（オープン価格）
対応モデル type N / type C
外形寸法:約 幅405×高さ320×奥行125mm

縦置きスマートケース
VGP-CKSZ3/B（オープン価格）
対応モデル type S / type Z / type G / type T
外形寸法:約 幅425×高さ355×奥行80mm

PC縦置きスタンド
VGP-VST1（オープン価格）
対応モデル type F* / type N / type C / type S / type Z / type G / type T
外形寸法:約 幅220×高さ160×奥行90mm
*地上デジタルチューナー搭載モデルは非対応

キャリングポーチ
VGP-CP21（オープン価格）
対応モデル type F
外形寸法:約 幅440×高さ315×奥行22mm

便利なミニポーチ付き。傷や汚れを防ぐキャリングポーチ

写真はVGP-CP11

キャリングポーチ
VGP-CP11（オープン価格）
対応モデル type T
外形寸法:約 幅305×高さ235×奥行22mm

VGP-CP15（オープン価格）
対応モデル type S
外形寸法:約 幅360×高さ285×奥行22mm

VGP-CP22（オープン価格）
対応モデル type Z
外形寸法:約 幅360×高さ260×奥行22mm

Bluetooth レーザーマウス
VGP-BMS77（オープン価格） 新発売
対応モデル
type A / type F / type C / type S / type Z / type G / type T / type R / type L*
外形寸法:約 幅56.4×高さ34.1×奥行122 mm
*15.4型モデルは非対応

ブラック(B)　ホワイト(W)　シルバー(S)　ピンク(P)　グレー(H) 新発売

Bluetooth レーザーマウス
VGP-BMS33（オープン価格）
対応モデル
type A / type F / type C / type S / type Z / type G / type T / type R / type L*
外形寸法:約 幅54×高さ32×奥行125mm
*15.4型モデルは非対応

ブラック(B)　ホワイト(W) 新発売　ブルー(L) 新発売

USBレーザーマウス
VGP-UMS55（オープン価格）
全モデル対応　for Windows® PC
外形寸法:約 幅60.8×高さ37.3×奥行113.7mm

ブラック(B)　シルバー(S)

USB光学式マウス
VGP-UMS30（オープン価格）
全モデル対応　for Windows® PC
外形寸法:約 幅53.6×高さ32.1×奥行99.8mm

ワイヤレスプレゼンテーションマウス
VGP-WMS50A（オープン価格）
全モデル対応
外形寸法:マウス部/約 幅59.9×高さ37.3×奥行111.9mm、レシーバー部/約 幅19.8×高さ10.5×奥行58.6mm

ワイヤレスキーボード
VGP-WKB7（オープン価格）
対応モデル type A / type F / type N / type C / type S / type Z / type G / type T
外形寸法:キーボード/約 幅454×高さ31×奥行128mm、レシーバー部/約 直径75.5×高さ12.7mm、ケーブル長/約70cm

ディスプレイフード
VGP-DHA1（オープン価格） 新発売
対応モデル type A
外形寸法:組立て時/約 幅480×高さ345×奥行340mm、折りたたみ時/約 幅480×高さ50×奥行330mm　※PCは除く

USBスピーカー
VGP-USP1（オープン価格）
全モデル対応　for Windows® PC
外形寸法:約 幅270×高さ120×奥行30mm

Bluetooth プレゼンテーションコントローラー
VGP-BRMP10（オープン価格）
対応モデル type A / type F / type C / type S / type Z / type G / type T
外形寸法:約 幅40×高さ10.9(最厚部20.2)×奥行104mm

ブラック(B)　ホワイト(W)

Bluetooth オーディオコントローラー
VGP-BRM1（オープン価格）
対応モデル type G
外形寸法:約 幅67.5×高さ32.2×奥行14.3mm
※他のBluetooth機器と同時に使用する場合、音声にノイズが混じることがあります。そのような場合は、他のBluetooth機器の電源を切り、本製品のみお使いください

●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください

USBポータブルハードディスクドライブ(250GB)
VGP-UHDM25（オープン価格） 新発売
全モデル対応
外形寸法:約 幅80.3×高さ22.6×奥行158mm

USBフロッピーディスクドライブ
VGP-UFD1（オープン価格）
全モデル対応
外形寸法:約 幅103.5×高さ17×奥行142mm(本体のみ)

ワンセグチューナー
VGP-DTV10（オープン価格）
対応モデル type F* type N type C type S
外形寸法:約 幅34×高さ9.6×奥行95mm(アンテナ部含まず)
*地上デジタルチューナー搭載モデルには非対応

Bluetooth GPSユニット
VGP-BGU1（オープン価格）
対応モデル type T
外形寸法:約 幅44.8×高さ90×奥行20.4mm

スティックACアダプター
VGP-AC19V29（オープン価格） 新発売
対応モデル type F type N type C type S type Z
外形寸法:約 幅35×高さ39×奥行170mm

スティックACアダプター
VGP-AC16V10（オープン価格）
対応モデル type T
外形寸法:約 幅33×高さ31.1×奥行200mm

こだわりのキットで隅々まできれいに

1 各アイテムを専用スペースに収納できるケースを付属
2 1.PC用クロス
3 2.液晶専用クロス
4 3.キーボード専用ブラシ
4.PC用ブラシ

PCクリーニングキット
VGP-CG100（オープン価格）
全モデル対応
外形寸法:PC用クロス/約 幅300×高さ200mm、液晶専用クロス/約 幅170×高さ170mm

アクセサリー対応表

	type A	type F	type N	type C	type S	type Z	type G	type T
バッテリーパック(S)*1	VGP-BPS13A/B	VGP-BPS13A/S	VGP-BPS13A/B	VGP-BPS13A/S	VGP-BPS13A/B	VGP-BPS12	VGP-BPS7	VGP-BPS14/B
バッテリーパック(L)*1	VGP-BPL13	VGP-BPL13	VGP-BPL13	VGP-BPL13	VGP-BPL13	VGP-BPL12	VGP-BPL7	VGP-BPL14/B
ACアダプター	VGP-AC19V15	VGP-AC19V25	VGP-AC19V25	VGP-AC19V25	VGP-AC19V25	VGP-AC19V25	VGP-AC16V11	VGP-AC16V13
スティックACアダプター		VGP-AC19V29	VGP-AC19V29	VGP-AC19V29	VGP-AC19V29	VGP-AC19V29		VGP-AC16V10
縦置きスマートケース			VGP-CKFE1	VGP-CKFE1	VGP-CKSZ3/B	VGP-CKSZ3/B	VGP-CKSZ3/B	VGP-CKSZ3/B
キャリングケース/キャリングカバー			キャリングケース VGP-CKN1	キャリングケース VGP-CKC3	キャリングケース VGP-CKSR1 VGP-CKSR2	キャリングケース VGP-CKZ1 キャリングカバー VGP-CVZ1*2	キャリングケース VGP-CKG1 キャリングカバー VGP-CVG1	キャリングケース VGP-CKTZ3/B キャリングカバー VGP-CVTT1*2
キャリングポーチ		VGP-CP21		VGP-CP19	VGP-CP15 VGP-CP14 VGP-CP19	VGP-CP22 VGP-CP14 VGP-CP19	VGP-CP14 VGP-CP19	VGP-CP11 VGP-CP14 VGP-CP19
ビジネスPCバッグ			VGP-MBB40	VGP-MBB40 VGP-MBB30	VGP-MBB50 VGP-MBB40 VGP-MBB30	VGP-MBB50 VGP-MBB40 VGP-MBB30	VGP-MBB50 VGP-MBB40 VGP-MBB30	VGP-MBB50 VGP-MBB40 VGP-MBB30
レディーストートPCバッグ				VGP-MBL10	VGP-MBL10	VGP-MBL10	VGP-MBL10	VGP-MBL10
PCキャリングバッグ	VGP-MBA10	VGP-MBC30	VGP-MBC30	VGP-MBC30	VGP-MBC30	VGP-MBC30	VGP-MBC30	VGP-MBC30
プライバシーフィルター/液晶保護シート					プライバシーフィルター VGP-FL8	プライバシーフィルター VGP-FL14	プライバシーフィルター VGP-FL12	プライバシーフィルター VGP-FL13
増設メモリー	VGP-MM2GE VGP-MM1GD	VGP-MM2GD VGP-MM1GD	VGP-MM2GE VGP-MM1GD	VGP-MM2GE VGP-MM1GD	VGP-MM2GD VGP-MM1GD	VGP-MM2GC VGP-MM1GC	VGP-MM1GB	VGP-MM2GC VGP-MM1GC
ドッキングステーション/ポートリプリケーター	USB ドッキングステーション VGP-UPR1*3	USB ドッキングステーション VGP-UPR1*3	USB ドッキングステーション VGP-UPR1*3	USB ドッキングステーション VGP-UPR1*3	ドッキングステーション VGP-PRSR1*4	ドッキングステーション VGP-PRZ1		ドッキングステーション VGP-PRTT1

増設メモリー	type R・type L［24型ワイド/20.1型ワイド］・type J	TV Side PC・type L［15.4型ワイド］
	VGP-MM2GE VGP-MM1GD*5	VGP-MM2GA VGP-MM1GB

*1:バッテリー質量は次のとおりです。VGP-BPS13A/B:約330g、VGP-BPS13A/S:約330g、VGP-BPL13:約490g、VGP-BPS12:約315g、VGP-BPL12:約470g、VGP-BPS7:約180g、VGP-BPL7:約312g、VGP-BPS14/B:約315g、VGP-BPL14/B:約460g　*2:バッテリーパック(L)装着時は非対応　*3:対象機種の詳細、およびご使用上の注意はVAIOホームページ(sony.jp/vaio/)でご確認ください　*4:DVI-D端子はATI製グラフィックボードを搭載した機種のみで使用可能　*5:VGP-MM1GDの対応は、type L［24型ワイド·20.1型ワイド］·typeJのみ

《P34〜39掲載の関連製品に関する注意》 本カタログに掲載のないVAIO本体との接続に関しては、必ずVAIOホームページで確認ください。

VGP-UDRW1について: VAIOホームページ(http://www.vaio.sony.co.jp/Products/Info_08q3/Info/index.html)の「DVDビデオ再生についての注意」および「DVD+R/+RW·DVD-R/-RW·DVD-RAMについての注意」、「デジタルビデオ編集についての注意」をご覧ください

●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください

役立つ、楽しめる、VAIO の豊富な付属ソフトウェア

			デスクトップタイプ						ノートタイプ							
			type R master	type R	type L [24型/20.1型]	type L [15.4型]	type J	TV Side PC	type A	type F	type N	type C	type S	type Z	type G	type T
OS																
OS	Windows Vista® Ultimate with Service Pack 1 正規版★1		●*1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Windows Vista® Business with Service Pack 1 正規版★1		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
	Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 正規版★1		●*2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●
AV エンターテインメント																
AVコンテンツを楽しむ	Windows® Media Center		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●
	Windows Media® Player		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BD/DVD ビデオを再生する	WinDVD BD for VAIO		●	●	●*3	–	–	●*4	●	●*5	●*6	–	–	–	–	●*7
DVDビデオを再生する	WinDVD for VAIO		–	–	●*8	●	●	●*9	–	●*10	●*11	●	●	●	●	●*12
テレビ																
デジタル放送を見る・録る	○ Giga Pocket Digital	››P28	–	●*13	●	–	–	●	●*14	●*15	–	–	–	–	–	–
	StationTV Digital for VAIO		●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ワンセグを見る・録る	○ VAIO モバイルTV		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●
ビデオ編集																
自動でムービーを作成する	○ VAIO Movie Story	››P26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●
動画や静止画を編集する・書きだす	○ VAIO Content Exporter		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●
動画を編集する	Adobe® Premiere® Pro CS3	››P27	●*1	●*13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Adobe® Premiere® Elements® 4	››P27	●*2	–	●	–	–	–	●*14	–	–	–	–	–	–	–
Adobe Premiereの機能を拡張する	○ VAIO Edit Components	››P27	●	●*13	●	–	–	–	●*14	–	–	–	–	–	–	–
BD/DVD 作成																
オリジナルBD/DVDを作成する	○ Click to Disc / Click to Disc Editor	››P27	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●
データをディスクに書きこむ	Roxio Easy Media Creator		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
音楽																
音楽を再生・管理・CDをリッピングする	○ SonicStage CP		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●
音楽をマスタリングする	○ SonicStage Mastering Studio	››P30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●
気分に合わせて音楽を楽しむ	○ VAIO MusicBox	››P30	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●
キーボードを閉じて音楽を楽しむ	○ SoundFLOW		–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
写真やRSSをスクリーンセーバーで表示する	○ LifeFLOW		–	●	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
写真																
写真・動画を管理・簡易編集する	○ PMB(Picture Motion Browser)	››P27	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●
写真を加工・編集する	Adobe® Photoshop® Elements® 6		●	●	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
写真を管理・現像する	Adobe® Photoshop® Lightroom® 2		●*16	●*17	–	–	–	–	●*18	–	–	–	–	–	–	–
ホームネットワーク																
ホームネットワークを楽しむ	○ VAIO Media plus	››P31	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●
無料動画サービス brancoを視聴する	○ branco player	››P31	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●
コミュニケーション																
Webカメラで撮影する	WebCam Companion 2		–	–	●	●	●	–	●	●	–	●	●	●	–	●
カメラ映像に効果をつけて楽しむ	Magic-i™ Visual Effects	››P31	–	–	●	●	●	–	●	●	–	●	●	●	–	●
インターネット電話を楽しむ	Skype	››P31	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●
旬のキーワードや話題を表示	○VAIO Topic Visualizer		–	–	●	●	●	–	●	●	–	●	●	●	–	●

○はソニーオリジナルソフトウェアです

			デスクトップタイプ						ノートタイプ							
			type R master	type R	type L [24型/20.1型]	type L [15.4型]	type J	TV Side PC	type A	type F	type N	type C	type S	type Z	type G	type T
インターネット・メール																
メールを送受信する	Windows® メール		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Webサイトを見る	Windows® Internet Explorer 7		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
リモコンでWebサイトを見る	○ VAIO リモコンブラウザー		–	●*13	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
セキュリティー																
ウィルスなど様々なオンラインの脅威から保護する	マカフィー・PCセキュリティセンター（90日期間限定版）		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
スパイウェアを駆除する	Spy Sweeper（90日期間限定版）		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●
有害サイトからお子様を保護する	i-フィルター 5.0（30日期間限定版）		–	–	●	●*19	●	●*19	–	●*20	●	●	–	–	–	–
	保護者による制限（Windows Vista®またはマカフィーの機能）		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ワープロ・表計算																
ビジネス文書を作成する	Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
	Microsoft® Office Personal 2007		–	–	●	●	●*21	–	●	●	●	●	●	●	–	●
実用ツール																
はがき・年賀状を作成する	筆ぐるめ Ver.15		–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*22	–	–	●
総合ナビゲーションサービス	NAVITIME 乗換案内ガジェット		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●
地図を見る	プロアトラスSV4 for VAIO★2		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●
ゲーム・学習																
ホームページを作成する	IBM ホームページ・ビルダー12（30日間体験版）★3		–	–	●	●	●	–	–	●	●	●	–	–	–	–
タイピングを練習する	タイピング競馬 体験版★3		–	–	●	●	●	●	–	●	●	●	–	–	–	–
英語を学習する	えいご漬け　改訂版（体験版）★3		–	–	●	●	●	●	–	●	●	●	–	–	–	–
FeliCa（フェリカ）																
FeliCaポータルソフトウェア	○ かざそうFeliCa	››P30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●
設定・ユーティリティー																
バッテリーを長持ちさせる	○ 充電モード		–	–	–	–	–	–	●	●*23	●	●	●*24	●*25	●*25	●*25
アプリケーションを起動する	○ VAIO ランチャー		●	●*13	●	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–
より簡単にプレゼンテーションを設定・活用する	○ VAIO プレゼンテーション サポート		–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●	●	–	●
各種ユーティリティー	「ホットスポット」自動ログインツール		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	●
サポート・ヘルプ																
目的にあったソフトウェアを探す	○ VAIO ナビ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●
知りたいことをヘルプから検索する	○ VAIO 電子マニュアル		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*27	●
Windows Vistaの使い方を学ぶ	できるWindows Vista for VAIO		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●
サポートツール	○ VAIO ハードウェア診断ツール		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
VAIOを最新の状態に保つ	○ VAIO Update		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
リカバリーをする	○ VAIO リカバリセンター		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
OSが起動しなくなった場合にデータを退避する	○ VAIO データレスキューツール		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
廃棄時にハードディスクのデータを消去する	○ VAIO データ消去ツール		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
データを移行する	Windows®転送ツール		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
バックアップソフトウェア	バックアップと復元センター		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

○はソニーオリジナルソフトウェアです

VAIO のオリジナルソフトウェアでもっと広がる映像と音楽の楽しみ

Giga Pocket Digital（ギガ・ポケット・デジタル）

地上デジタル放送を見る・録る

地上デジタル放送の視聴・予約録画・再生から、管理やディスク作成まで、テレビに関するさまざまな機能を統合して操作できます。 ››詳しくはP28へ

VAIO Movie Story（バイオ・ムービー・ストーリー）

おまかせショートムービーづくり

思い出の写真や動画の中から素材を選んで、テーマを選択するだけで、VAIOがBGMや演出のきいたショートムービーを自動で作成します。 ››詳しくはP26へ

PMB(Picture Motion Browser)（ピクチャー・モーション・ブラウザー）

写真や動画を自動で管理

VAIOに取りこんだ写真や動画を、撮影日ごとに自動で整理して一括管理。カレンダー上に見やすく表示し、見たい映像を軽快な操作で探せます。 ››詳しくはP27へ

Click to Disc/ Click to Disc Editor（クリック・トゥ・ディスク / クリック・トゥ・ディスク・エディター）

オリジナルディスクを手軽に作成

デジタルスチルカメラや"ハンディカム"から写真や動画を取りこみ、手軽な操作でオリジナルのブルーレイディスクやDVDが作成できます。 ››詳しくはP27へ

VAIO MusicBox（バイオ・ミュージック・ボックス）

気分にぴったりな曲を楽しめる

VAIOにためた音楽を、ソニー独自の12音解析技術でジャンルごとに自動分類。チャンネルを選ぶだけで、気分やシーン、時間帯にぴったりな曲を楽しめます。 ››詳しくはP30へ

VAIO Media plus（バイオ・メディア・プラス）

AVコンテンツを家じゅうで楽しむ

ホームネットワーク上のAV機器にある、音楽・写真・映像などのコンテンツを、VAIOで探して視聴。離れた部屋でも共有して楽しめます。 ››詳しくはP31へ

Microsoft® Office Personal 2007

Word 2007、Excel 2007、Outlook 2007（Office ナビ）

★1:システムの再インストールはHDD内のリカバリーデータ、もしくは付属ツールで作成したリカバリーディスクから行います（Office Personal 2007 および Office PowerPoint 2007は除く）。OS単体でのインストールはできません。また、付属データ以外によるOSのインストールはサポートの対象外となります　★2:地域ごとの詳細地図を別途ダウンロード購入できます。地図のダウンロード販売につきましては、VAIOホームページをご覧ください　★3:体験版は「VAIOソフトウェアセレクション」（）››詳しくはVAIOホームページへ）で製品版へ有償アップグレードできます

∗1:VGC-RM75UDL4に搭載　∗2:VGC-RM75UDL4を除く　∗3:VGC-LN50DBを除く　∗4:VGX-TP1DQ/Bに搭載　∗5:VGN-FW30Bを除く　∗6:VGN-NS70B/Wに搭載　∗7:VGN-TT70Bに搭載　∗8:VGC-LN50DBに搭載　∗9:VGX-TP1Dに搭載　∗10:VGN-FW30Bに搭載　∗11:VGN-NS50B/W・Lに搭載　∗12:VGN-TT50Bに搭載　∗13:VGC-RT70Dに搭載　∗14:VGN-AW50DB/Hに搭載　∗15:VGN-FW71DB/Wに搭載　∗16:VGC-RM75UDL4にAdobe® Photoshop® Lightroom® 1を搭載　∗17:VGC-RT50に搭載　∗18:VGN-AW70B/Qに搭載　∗19:i-フィルター 4（30日期間限定版）を搭載　∗20:VGN-FW30Bはi-フィルター 4（30日期間限定版）を搭載　∗21:VGC-JS50B/S-PIに搭載　∗22:VGN-SR51B/P・Sに搭載　∗23:VGN-FW30Bはバッテリいたわり充電モードを搭載　∗24:VGN-SR70B/Sはバッテリいたわり充電モードを搭載　∗25:バッテリいたわり充電モードを搭載　∗26:急速充電に対応しています　∗27:PDF版を搭載

※ソフトウェアによっては取扱説明書を付属せず、ヘルプ画面のみで操作説明を行うものがありますので、ご了承ください　※これらソフトウェアには、 1）ソニー VAIOカスタマーリンクによるサポート　2）各ソフトウェアメーカーによるサポート　3）サポート対象外の3種類があります。詳しくは製品に付属の説明書に掲載されています　※ソフトウェアによってインストーラ搭載の場合があります。その際にはセットアッププログラムを実行し、インストールを行う必要があります　※一部のソフトウェアに関しては、後日アップグレードプログラムを適用する必要があります。詳しくはVAIOホームページでご確認ください

ソフトウェアについて詳しくは ›› **sony.jp/vaio/sol/**

小さな部品ひとつから、環境に配慮した商品づくりをしています。

省エネ

省エネラベル

省エネ法の2007年度までに達成すべき基準を下の表に記載されている製品で達成しています。電源や充電などの効率の向上、節電機能の充実、ロングバッテリー化など、エネルギーのムダを省く先進技術を採用。製品の性能を向上させながら、使用時や待機時の低消費電力化を、多方面から行っています

省資源

リサイクル配慮設計

リサイクル時に資源を再利用しやすくする商品設計を進めています。

高集積化による資源の節約

集積度の高い部品設計や、軽量の材料を選定することで、製品の小型化・軽量化を実現しています。

再生紙の使用

包装材や取扱説明書に再生紙を使用したり、取扱説明書を電子化することで、紙資源の消費を削減しています。

化学物質管理

ソニー独自のグローバルな環境管理

ソニーは、2002年から世界共通の化学物質管理基準を導入し、「グリーンパートナー環境品質認定制度」を制定。世界中約4,000社の部品供給企業とパートナーシップを結び、原材料や部品の調達時から化学物質の管理を徹底。より良い環境品質を追求しています

J-Mossグリーンマークに適合

「J-Moss」とは、電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法（JIS C 0950）です。このカタログに記載されているすべての商品は、特定化学物質の含有率が基準以下であることを示す「J-Mossグリーンマーク」に適合しています。（2006年1月1日以前に生産した商品の一部を除く）

［マーク・用語の説明］

省エネ法（「エネルギーの使用の合理化に関する法律」）で定められた目標値の達成度合いを表しています。2007年度省エネルギー基準達成率 A：100%以上200%未満 AA：200%以上500%未満 AAA：500%以上

ソニーでは製品の環境配慮情報をわかりやすく伝えるため、商品カタログ、ホームページなどに、具体的に記載しています。

PCグリーンラベル

環境に対するパソコンの包括的取り組みを表します。詳しくはWebサイトwww.pc3r.jpをご覧ください。

グリーン購入法の調達基準

グリーン購入法（「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」）に基づいて定められた調達の「判断の基準」を示しています。

環境配慮情報

▼項目		シリーズ名 ▶ type R master	type L［24型ワイド/20.1型ワイド］type J	type A type S	type L［15.4型ワイド］type F type N type C	type Z type G type T	TP1 type R	HS1	CP1
エネルギー	省エネ法の達成度	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	—	—
材料・化学物質	筐体のプラスチックにハロゲンフリー材を使用	●	●	●	●	●	●	●	●
	製品本体の一部へ再生プラスチックを使用	—	●	—	—	—	●	●	●
分解性・リサイクル性	各プロックレベルまで、標準工具で解体可能	●	●	●	●	●	●	●	●
包装材	カートン（段ボール・板紙）または緩衝材に、再生紙または環境に配慮した紙*1を使用	●	●	●	●	●	●	●	●
	インキにVOCゼロ植物油型インキ*2を使用	—	—	—	—	●	—	—	●
取扱説明書	再生紙または環境に配慮した紙*1を使用	—	—	●	—	●	●	●	●
	電子マニュアルを採用することで紙の使用量を削減	●	●	●	●	●	●	—	—
ラベリング・規格など	PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2007年度版）に適合	—	●	●	●	●	●	—	—
	グリーン購入法の調達基準に適合	●	●	●	●	●	●	—	—

*1:適正な管理がされていることを示す森林認証を取得した紙などを意味しています　*2:大気中に放出されると大気汚染を起こすとされている揮発性有機溶剤（VOC）を、ほぼゼロとした植物油型インキをインキ会社と開発し、導入を進めています
*3:2007年度までに達成すべき基準を全機種で達成。エネルギー消費効率については、各製品の主な仕様P44～P49をご覧ください

www.sony.co.jp/eco/

VAIOに関する注意

■「デジタル放送」に関する注意（「ワンセグ」を除く）

●ケーブルテレビによる地上デジタル放送の再送信を受信する場合、VAIOでは同一周波数パススルー方式、周波数変換パススルー方式に対応しております。トランスモジュレーション方式には対応しておりません。ケーブルテレビの伝送方式につきましては、ご利用のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。●録画した番組の編集/加工はできません。●「StationTV Digital for VAIO」「TV Enhance for VAIO」は、デジタル放送の新しいコピー制御方式「ダビング10」に、アップデートプログラムで対応します。「Giga Pocket Digital」はダビング10に対応しています。＊一部の機種ではダビング10方式にアップデートプログラムで対応します。アップデートプログラムの対応方法については、こちら（www.vaio.sony.co.jp/d10）でご案内しています。「VAIO Digital TV」で録画した番組データをブルーレイディスク＊やCPRM対応のDVDへ書き出す場合はムーブ（移動）となり、本体に録画した番組データは消去されます。ダビング10には対応しません。＊「VAIO Digital TV」でのブルーレイディスクへのムーブ機能は、アップデートプログラムにより提供されます。●「TV Enhance for VAIO」「VAIO Digital TV」でメディアに書き出す場合、メディアの記録可能時間を超える長さの番組データを複数枚に分割して書き出すことはできません。また、一度記録したメディアへの追記は行えません。●作成したCPRM対応のDVDは、DVDプレーヤーによっては再生できないことがあります。CD-RW/DVD-ROMドライブやDVD-ROMドライブを搭載したVAIOでも再生できない場合があります。●「Giga Pocket Digital」「StationTV Digital for VAIO」では、録画した番組データを他のハードディスクなどにバックアップとして保存した場合、バックアップしたデータは元の保存場所に戻さない限り再生できません。「TV Enhance for VAIO」「VAIO Digital TV」にはこの機能はありません。●データ放送の受信機能をOnにした場合、データ放送の内容によっては映像がコマ落ちすることがあります。●「Giga Pocket Digital」でSDメモリーカードに書きだした映像の再生に対応する携帯電話についてはVAIOホームページ上でご案内いたします。●「Giga Pocket Digital」のメモリーカードへの書きだしにあたっては、「コピーワンス番組」においては「ムーブ」となり、録画済み元データが消去されます。また、「ダビング10」が可能な番組においては9回までのコピーにおいてはコピー回数を1回消化。10回目においては「ムーブ」となり、書きだし後元データが消去されますのでご注意ください。

■「ワンセグ」についての注意

●放送エリア以外のところは視聴できません。●放送エリア内であっても、地形や構造物などの周囲環境 、本体を置く場所や向き、電波の伝播状況などによって受信できませんので、あらかじめご了承ください。また、受信状態がチャンネルによって異なる場合もあります。●録画した番組の編集/加工はできません。●データ放送のリンク先の中には、インターネットに接続しコンテンツを取得するものがあります。その場合、携帯電話のみに提供されるコンテンツに対しては、放送局側のアクセス制限により表示されないことがあります。詳しくはVAIOホームページ「お客様へのお知らせ（www.vaio.sony.co.jp/Info/2006/info_0331_1seg.html）」をご覧ください。●「VAIO モバイル TV」のデジタル放送音声は、VAIO本体に搭載されたスピーカー、またはオーディオ出力からのみ出力できます。USBやBluetoothで接続するスピーカー、ヘッドホンなどからは出力できません。

■ デフラグ中に録画やメディアへの書き込みなどを行う場合の注意

●デフラグ中のソフトウェアの使用は動作保証しておりません。お買い上げ時の設定では、Windows Vista が毎週水曜日の午前1時に自動的にデフラグを開始します。 デフラグの実行には数時間かかることがあります。デフラグの実行中は録画機能などが正常に動作しない場合があるため、デフラグ開始時間の前後に録画や録画予約を行う場合は、デフラグの実行が予約録画と重ならないように設定を変更してください。※ [スタート]-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[システムツール]-[ディスク デフラグツール]から変更可能です。

■「SonicStage」をご使用上の注意

●音楽配信（EMD）サービスで購入した音楽ファイルや、著作権保護処理を行って録音した音楽ファイルは、著作権保護技術「OpenMG」で暗号化されて管理されます。それらのファイルは、他のコンピューターに移動/複写して再生することはできません。なお、インターネット経由の認証を利用した一括バックアップ/復元は可能です。●「SonicStage」で作成される音楽CD・MP3 CDは、すべてのCDプレーヤー・MP3対応プレーヤーでの再生を保証するものではありません。

■ CD再生/録音・DVD再生についての注意

●本製品では、コンパクトディスク（CD）規格、デジタルバーサタイルディスク（DVD）規格、またはDVD+R/+RW規格のいずれかに準拠していない各種ディスクはその動作、音質を保証できません。●DualDiscはDVD規格に準拠した面と音楽専用面とを組み合わせた両面ディスクです。この音楽専用面はコンパクトディスク（CD）規格に準拠していないため、再生を保証しません。

■ DVDビデオ再生についての注意

●本機では地域番号（リージョナルコード）として「2」または「ALL」が記されていないDVDビデオディスクは再生できません。●本機では、ソフトウェアを用いてDVDを再生（デコード）しています。このため、ディスクによっては、操作および機能に制限があったり、CPU負荷などのハードウェア資源の関係で音がとぎれたり、コマ落ちすることがあります。また、ディスクによっては、再生そのものに不具合のあるものも確認されています。●作成したCPRM対応のDVD-RW、DVD-RAMディスクをVAIOで再生する場合、インターネット接続環境が必要になる場合があります。

■ DVD+R/+RW・DVD-R/-RW・DVD-RAMについての注意

●DVD+R/+RW・DVD-R/-RWディスクにはDVDビデオ形式、DVD-RW・DVD-RAMディスクにはDVDビデオレコーディング規格での記録が可能です。●データ形式での追記は、付属のソフトウェアにより可能です。なお、追記にて記録したデータは、他のDVDドライブでは読み出せない場合があります。●メディアの最高速で書きこめないことがあります。●複製不可の設定がされたDVD-ROMやDVDビデオは、バックアップを作成することはできません。●VAIOで作成したDVDビデオに関する再生互換性に関しては、「Sony DVD機器メディア対応インフォメーション（www.sony.jp/products/Consumer/dvdguide/play/index.html）」で案内します。ただし、これは再生互換性を保証するものではありません。●「VAIOリカバリセンター」は、DVD-R DLへの記録に対応していません。

■ ブルーレイディスクについての注意

●BD-RE 1.0（Blu-ray Disc Rewritable Format ver.1.0）に対応したディスク（カートリッジ付きディスク）への記録、およびこのディスクの再生はできません。●VAIOで作成したブルーレイディスクをBD-RE 1.0専用プレーヤーで再生することはできません。●接続するディスプレイが、HDCP（High-bandwidth Digital Content Protection）規格に対応していない場合は著作権保護されたブルーレイディスクをデジタル出力できません。●VAIOで作成したブルーレイディスクの再生（デコード）には CPU、GPU、システムメモリなど非常に多くのハードウェア資源を要求します。このため、素材によっては、操作および機能に制限があったり、音がとぎれたり、コマ落ちすることがあります。また、素材によっては、再生そのものに不具合のあるものも確認されています。●ブルーレイディスクによっては同梱のブルーレイディスク再生ソフト「WinDVD BD for VAIO」のアップデートをする必要があります。詳しくはVAIOホームページ[サポート]ページ内に掲載されている商品毎のアップデートプログラム情報をご確認下さい。●ブルーレイディスクでは著作権保護されたコンテンツを録画・編集・再生するために著作権保護技術AACSを採用しています。ブルーレイディスクを継続的にお使いいただくためには、定期的にAACSキーを更新することが必要です。AACSキーは録画・編集・再生ソフトウェアが表示するメッセージに従い、インターネットに接続することで更新することができます。更新しない場合には、著作権保護されたコンテンツの録画・編集・再生ができなくなる可能性があります。なお、著作権保護されていないコンテンツの録画・編集・再生には支障はありません。本機にインストールされて提供されたブルーレイディスク録画・再生ソフトウェアは製品出荷開始後5年間はAACSキーの更新を行うことができます。それ以降の対応につきましてはVAIOホームページでご案内します。●映画などのBD-ROMコンテンツでは、地域（リージョンコード）の設定が必要です。選択した地域と異なる設定のディスクは再生できません。●再生するブルーレイディスクによっては、アナログ出力（D-sub、D端子など）の解像度が制限される場合や、出力が制限される場合があります。●ソフトウェアによってはドライブの最大速度よりもディスク作成に時間がかかることがあります。

■ デジタルビデオ編集についての注意

●著作権保護のための信号が記録されている市販映像はハードディスクへ録画することはできません。●「Click to Disc/Click to Disc Editor」はソニーが2008年8月末日までに日本国内で発売したDV端子付きの家庭用DV機器及びハイビジョンハンディカム（HDV・AVCHD）（ツーリストモデルおよびDCR-VX1000・VX700を除く）での接続動作確認を行っています。●動作状況によってはフレーム落ち／フレーム重複などが、わずかに生じる場合があります。●CD-RW/DVD-ROMドライブ、DVD-ROMドライブはAVCHDディスクの再生に対応しておりません。●AVC HDなどビデオファイル再生時、音切れ、コマ落ちなどが発生することがあります。●Click to Disc, Click to Disc Editorは作成するディスクの種類により素材とは別に最大で約50GのHDDスペースが必要になります。

■「VAIO Media plus」についての注意

●インターネットなど、家庭外のネットワークに接続した状態で他の機器からのアクセスを認める設定をした場合、ご使用の接続の構成によっては、お客様が望んでいない第三者による不正アクセスにより、データ改変などの損害を被る可能性がありますので、次のいずれかを行っていただくことが必要です。・ルーターを使用し適切な設定を行って接続する。・アクセスを許可する機器、しない機器の設定を行う。●VAIO Media plus Ver.1.1以降でブルーレイディスクレコーダーで録画したデジタル放送コンテンツの視聴をするためには必要スペックを満たす必要があります。詳細は「VAIOホームページ内の[サポート]（vcl.vaio.sony.co.jp/support/info/2008/020.html）」をご確認ください。●他人の著作物を許可なく特定多数または不特定多数が利用できる家庭外ネットワークに送信すること、また他人の著作物を許可なく特定多数または不特定多数からアクセスできる状態におくことは、著作権法上禁止されていますのでご注意ください。

■ 関連製品についての注意

●カタログでは、関連製品の仕様や付属品、ご注意事項などについてそのすべてを掲載しているものではありません。また、カタログ掲載のVAIO本体との組み合わせ動作について基本的な動作条件を満たした製品を掲載していますが、カタログの配布開始時点（裏表紙参照）では、ご使用のうえで必要となる情報をすべて掲載できていない場合があります。製品によってはソニーが別途ダウンロード等で配布するアップグレードプログラムが 必要となる場合や、動作に若干の制限事項が生じる場合があります。詳しくは販売店に確認いただくか、各製品のカタログおよびWebサイトをご覧ください。「VAIO」ブランドの関連製品についての最新の情報は、「VAIOホームページ[サポート]（vcl.vaio.sony.co.jp）」機種別ページでご案内しています。●他社製関連製品についてのサポートは弊社では行っておりません。ご不明の点は各製品の販売元にご相談ください。

■ マウスについての注意

光学式マウス：光学式センサーの特性上、透明な素材や光を反射する素材（ガラス・鏡など）の上では正しく動作しない場合があります。その場合は、このような素材の上を避けるか、市販の光学式マウス対応マウスパッドなどをご使用ください。レーザーマウス：レーザーセンサーの特性上、透明な素材や光を反射する素材（ガラス・鏡など）の上では正しく動作しない場合があります。実際のレーザーは不可視光線です。

■ 各種サービスについての注意

各種サービスは、都合によりソニーおよび提供者の判断にてご提供を中止・中断する場合があります。その場合、対象ソフトウェアまたは対象ソフトウェアの一部機能がご使用いただけなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。

■ メモリーカードについての注意

本機器では、2008年5月時点で一般の販売店で購入できる16GBまでのソニー製の"メモリースティック"と、主要なメモリーカードでのみ動作確認を行っています。ただし、すべての"メモリースティック"ならびにメモリーカードでの動作を保証するものではありません。メモリーカードアダプターを重ねてご使用になる場合、動作の保証はできません。

■ ハードディスク上のデータ消去についての注意

ご使用になっていたVAIOの廃棄などを行なう際には、ハードディスクに記録された全データを消去することを強くおすすめします。詳細は、「VAIOホームページ[サポート]内のご案内（vcl.vaio.sony.co.jp/notices/hddformat.html）」をご参照ください。

■「データロスト」についての注意

本製品の誤操作や不具合など、何らかの原因でデータ消去破損した場合、いかなる場合においても記録内容の補修または補償については致しかねますのでご了承ください。

ブルーレイディスクのフォーマットについて

	ブルーレイディスクレコーダー「BDZ-S77」	ブルーレイディスクドライブ搭載VAIO*	
ディスクの種類	BD-RE Ver.1.0	BD-R Ver.1.1 BD-RE Ver.2.1	BD-ROM
ファイルフォーマット	BD-FS	UDF2.5/UDF2.6	
コピープロテクション	BD-CPS	AACS	
ディスク形状	カートリッジタイプ	ベアディスク（カートリッジなし）	

＊対応モデルは各製品ページ、もしくは機能比較表ページをご確認ください

■BD-RE Ver.1.0*について
● BD-RE Ver.1.0 に対応したディスク（カートリッジ付きディスク）への記録、およびこのディスクの再生はできません。
● VAIO で作成したブルーレイディスクを BD-RE Ver.1.0 専用プレーヤーで再生することはできません。
＊Blu-ray Disc Rewritable Format Ver.1.0

■ブルーレイディスクの再生について
●接続するディスプレイが、HDCP（High-bandwidth Digital Content Protection）規格に対応していない場合は著作権保護されたブルーレイディスクをデジタル出力できません。● VAIO ではソフトウェアを用いてブルーレイディスクを再生（デコード）しています。このため、ディスクによっては操作および機能に制限があったり、CPU 負荷などのハードウェア資源の関係で音がとぎれたり、コマ落ちすることがあります。●著作権保護されたブルーレイディスクを再生するには、インターネット接続環境が必要となる場合があります。●映画などの BD-ROM コンテンツでは、地域（リージョンコード）の設定が必要です。選択した地域と異なる設定のディスクは再生できません。

対応するブルーレイディスク

BD-Rディスク（一回記録用）
BNR2DBSJ2・BNR1DBSJ2
オープン価格　※写真はBNR2DBSJ2

BD-REディスク（繰り返し記録用）
BNE1DBSJ2
オープン価格

●Adobe、Adobeロゴ、Adobe Premiere、Adobe Photoshop Elements、Photoshop、Adobe Reader、Encore、Lightroom、およびAdobe Acrobatは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国における登録商標または商標です。●Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Media、Outlook、PowerPoint、Officeロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標です。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。●"Direct Stream Digital"、DSD and their logos are trademarks of Sony Corporation.●Bluetoothはその商標権者が所有している商標であり、ソニーはライセンスに基づき使用しています。●VAIOはソニー株式会社の登録商標です。●"STAMINA"及び「スタミナ」は、ソニー株式会社の登録商標です。●「FeliCa」は、ソニーの登録商標です。●FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。●sLIOは、株式会社ソニーファイナンスインターナショナルが開発したネット決済用のクレジットサービスで、同社の登録商標です。●「iモード」「iアプリ」「iアイアプリ」「おサイフケータイ」は、NTTドコモの商標または登録商標です。●「Suica」「モバイルSuica」はJR東日本の登録商標です。●「ICOCA」はJR西日本の登録商標です。●TOICAは、東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。●PASMOは、株式会社パスモの登録商標です。●「PiTaPa」は株式会社スルッとKANSAI の登録商標です。●nimocaは、西日本鉄道株式会社の登録商標です。●「かっぱ寿司」および「かっぱパン」はフェリカネットワークスの商標です。●「Edy」はビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。●Memory Stick、メモリースティック、Memory Stick Duo、メモリースティック デュオ、MagicGate、マジックゲート、MagicGate Memory Stick、マジックゲートメモリースティック、Memory Stick PRO、メモリースティック PRO、Memory Stick PRO-HG、メモリースティック PRO-HG、Memory Stick Micro、メモリースティックマイクロ、M2はソニー株式会社の商標または登録商標です。●CompactFlash™ およびコンパクトフラッシュ™ は、米国SanDisk社の商標です。●「xD-Picture Card™ 」および「xD-ピクチャーカード™ 」は富士フイルム株式会社の商標です。●ExpressCard™ ワードマークとロゴは、Personal Computer Memory Card Inter-national Association（PCMCIA）の所有であり、ソニーへライセンスされています。他のトレードマークおよびトレード名称については、個々の所有者に帰属するものとします。●i.LINKは、IEEE 1394-1995とIEEE 1394a-2000を示す呼称です。i.LINKとi.LINKロゴはソニー株式会社の商標です。●「テレビ王国」はソネットエンタテインメント株式会社の登録商標です。●IBM、ホームページビルダーは、IBM Corporationの商標です。●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。●iTunesは、Apple Inc.の登録商標です。●Dolby、ドルビーおよびダブル記号はドルビーラボラトリーズの商標です。●Copyright© 2003-2008 Google Inc. All rights reserved.●「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。●Tranco（フランコ）は、ソニーマーケティング株式会社の登録商標です。●「B ブレッツ」「ブレッツ 光プレミアム」「ブレッツ・v6プラス」は東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の登録商標です。●"xmb"、"XMB"、および"xross media bar"は、ソニー株式会社および株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標です。●12 TONE ANALYSIS、FACE RECOGNITION、SUBJECT DETECTIONおよびそのロゴはソニー株式会社の商標です。●「Voyager Engine」はソニー株式会社とソネットエンタテインメント株式会社の商標です。●So-net及びBLOGOSはソネットエンタテインメント株式会社の登録商標または商標です。●PLAYSTATION® 3、PSP® 「プレイステーション・ポータブル」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商品です。、「プレイステーション」、"PLAYSTATION"、"PlayStation"、"PS3"および"PSP"は同社の登録商標です。●「ソニーカード」「Sony Card」およびソニーカードのロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。●"mylo"、myloはソニー株式会社の商標です。●"mylo"はAdobe Systems Incorporatedが開発したAdobe® Flash® Lite™テクノロジーを搭載しています。Copyright© 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. All rights reserved. Adobe、FlashはAdobe System Incorporatedの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●ACCESS、NetFront Browserは株式会社ACCESSの日本またその他の国における商標または登録商標です。●YouTube is a trademark of Google Inc.●mixi Widgetは株式会社ミクシィの提供するAPIを使用しています。●"mylo"には、Skypeソフトウェアが実装されています。Copyright© 2003-2008 Skype Limited 特許出願中。Skype Limited. Skype、SkypeIn、SkypeOut、Skypecasts、Skype Certified、Skype Me、Skype Pro、SkypeFind、Skype Prime、Skype To Go、関連するロゴおよび"S"のシンボルは、Skype Limitedの商標です。Portions Copyright© 2001-2008 Joltid™ Limited. 不許複製、特許出願中。Joltid Limited. www.joltid.com●「PetalMap」およびペタマップ」は、ソニースタイル・ジャパン株式会社の商標です。●PlaceEngineは、クウジット株式会社の登録商標です。PlaceEngineは、株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所が開発し、クウジット株式会社がライセンスを行っている技術です。●ATI、ATIロゴ、およびこれらの組み合わせ、ATI Mobility Radeonは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。●"AVCHD"および"AVCHD"ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。●本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM 、®マークは明記しておりません。

VAIOデスクトップ 主な仕様

シリーズ	type R master		type R		type L [24型ワイド]	
モデル	VGC-RM75UDL4	VGC-RM55DL9・RM55D	VGC-RT70D	VGC-RT50	VGC-LV70DB	VGC-LV50DB
OS	Windows Vista® Ultimate with Service Pack 1 正規版	Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 正規版	Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 正規版		Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 正規版	
プロセッサー テクノロジー	–		–		–	
プロセッサー 名称	インテル® Core™2 Quad プロセッサー Q9450 *2(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載)	インテル® Core™ 2 Quad プロセッサー Q9300 *2(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載)	インテル® Core™ 2 Quad プロセッサー Q9400*2(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載)		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7200*2(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載)	
プロセッサー 動作周波数	2.66 GHz	2.50 GHz	2.66 GHz		2.53 GHz	
プロセッサー 2次キャッシュメモリー(CPU内蔵) *1	12MB	6MB	6MB		3MB	
システムバス	1333MHz		1333MHz		1066MHz	
チップセット	インテル® P35 Express チップセット		インテル® P43 Express チップセット		インテル® P43 Express チップセット	インテル® G45 Express チップセット
メインメモリー 標準/最大	3GB(1GB×2+512MB×2)/4GB*3(ビデオメモリー共有)	2GB(1GB×2)/4GB*3(ビデオメモリー共有)	4GB(2GB×2)/8GB*3(ビデオメモリー共有)		2GB(2GB×1)/4GB*3(ビデオメモリー共有)	2GB(1GB×2)/4GB*3(ビデオメモリー共有)
メインメモリー メモリー仕様	DDR2 SDRAM、PC2-6400(800MHz) デュアルチャンネル転送対応*3		DDR2 SDRAM、PC2-6400 (800MHz) デュアルチャンネル転送対応*3		DDR2 SDRAM、PC2-6400 (800MHz)*3	DDR2 SDRAM、PC2-6400 (800MHz) デュアルチャンネル転送対応*3
メインメモリー スロット数(空き)	DIMMスロット(240ピン)×4(0)	DIMMスロット(240ピン)×4(2)	SO-DIMMスロット×4(2)*6		SO-DIMMスロット×2(1)	SO-DIMMスロット×2(0)
表示機能 グラフィックアクセラレーター	NVIDIA® GeForce® 8600 GTS GPU	NVIDIA® GeForce® 8500 GT GPU	NVIDIA® GeForce® 9600M GT GPU (Motion Reality HD 対応)		NVIDIA® GeForce® 9300M GS GPU (Motion Reality HD 対応)	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X4500HD(チップセットに内蔵)
表示機能 専用ビデオメモリー	256MB		512MB		256MB	–
液晶表示装置(本体/専用ディスプレイ) サイズ/解像度	24型ワイド VGP-D24WD1 解像度:WUXGA 1920×1200ドット(詳細別掲)	19型ワイド VGP-D19WD1 解像度:WXGA+ 1440×900ドット(詳細別掲)/ ディスプレイ無し(VGC-RM55D)	25.5型ワイド 解像度:WUXGA 1920×1200ドット 傾斜角度:+15度～-5度(垂直からの可動範囲) 回転角度:+45度～-45度(垂直からの可動範囲) 高さ調整:0mm～+60mm		24型ワイド 解像度:WUXGA 1920×1200ドット 傾斜角度:+20度～-5度(垂直からの可動範囲)	
液晶表示装置(本体/専用ディスプレイ) パネル種別	TFTカラー液晶	TFTカラー液晶【クリアブラック液晶】(VGC-RM55DL9)	TFTカラー液晶		TFTカラー液晶【クリアブラック液晶】	
液晶表示装置(本体/専用ディスプレイ) 色再現性	–	ピュアカラー(VGC-RM55DL9)	リッチカラー・Adobe® RGBカバー率 96%		–	
液晶表示装置(本体/専用ディスプレイ) その他特長	アンチグレア	ARコート(VGC-RM55DL9)	アンチグレア		ARコート	
テレビ機能 デジタルチューナー	地上・BS・110度CSデジタルチューナー×1(別掲)		地上デジタルチューナー×2(別掲)*7	–	地上デジタルチューナー×2(別掲)*7	
テレビ機能 アナログチューナー	アナログチューナー×2		–		–	
ハードウェアトランスコード機能			VAIO AVC トランスコーダー×1	–	VAIO AVC トランスコーダー×1	–
ハードディスクドライブ*8 ドライブ	約1TB(500GB×2台)(Serial ATA、7200回転/分)*9	約640GB(320GB×2台)(Serial ATA、7200回転/分)*9	約1TB(500GB×2)(Serial ATA、7200回転/分)*9	約640GB(320GB×2)(Serial ATA、7200回転/分)*9	約500GB(Serial ATA、7200回転/分)	約320GB(Serial ATA、7200回転/分)
BD/DVD/CDドライブ*10 ドライブ	ブルーレイディスクドライブ*11(DVDスーパーマルチ機能搭載)		ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチ機能搭載)		ブルーレイディスクドライブ*12(DVDスーパーマルチ機能搭載)	
BD/DVD/CDドライブ*10 対応メディア(読みだし)	BD-ROM*13*14*15*16:約4倍速(BD-ROMの場合) DVD:約16倍速(DVD-ROMの場合) CD:約40倍速(CD-ROMの場合)		BD-ROM*13*14*15*16:約4倍速(BD-ROMの場合) DVD:約8倍速(DVD-ROMの場合) CD:約24倍速(CD-ROMの場合)		BD-ROM*13*14*15*16:約2倍速(BD-ROMの場合) DVD:約8倍速(DVD-ROMの場合) CD:約24倍速(CD-ROMの場合)	
BD/DVD/CDドライブ*10 対応メディア(書きこみ)	BD-RE*13*14*17:約2倍速(2層)、約2倍速(1層) BD-R*13*14*15:約4倍速(2層)、約4倍速(1層) DVD+R:約8倍速(2層)、約16倍速(1層) DVD+RW:約8倍速 DVD-R:約8倍速(2層)、約16倍速(1層) DVD-RW:約6倍速 DVD-RAM:約5倍速 CD-R:約40倍速 CD-RW:約24倍速		BD-RE*13*14*17:約2倍速(2層)、約2倍速(1層) BD-R*13*14*15:約2倍速(2層)、約4倍速(1層) DVD+R:約4倍速(2層)、約8倍速(1層) DVD+RW:約6倍速 DVD-R:約4倍速(2層)、約8倍速(1層) DVD-RW:約6倍速 DVD-RAM:約5倍速 CD-R:約24倍速 CD-RW:約16倍速		BD-RE*13*14*17:約1倍速(2層)、約2倍速(1層) BD-R*13*14*15:約2倍速(2層)、約2倍速(1層) DVD+R:約2.4倍速(2層)、約8倍速(1層) DVD+RW:約4倍速 DVD-R:約2倍速(2層)、約8倍速(1層) DVD-RW:約4倍速 DVD-RAM:約5倍速 CD-R:約8倍速 CD-RW:約8倍速	
主な外部接続端子 USB	Hi-Speed USB(USB 2.0)×12		Hi-Speed USB(USB 2.0)×5		Hi-Speed USB(USB 2.0)×5	
主な外部接続端子 i.LINK(IEEE 1394)	4ピン(S400)×2、6ピン(S400)×1		4ピン(S400)×1		4ピン(S400)×1	
主な外部接続端子 ネットワーク(LAN)	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1	
主な外部接続端子 ディスプレイ出力(デジタル) *19	DVI-I(HDCP対応*20)×2(最大約1677万色、最大解像度1920×1200)*21	DVI-I(HDCP対応*20)×1(最大約1677万色、最大解像度1920×1200)*21	–		–	
主な外部接続端子 ディスプレイ出力(アナログ) *19	–	ミニD-sub 15ピン×1(最大約1677万色、アナログ最大解像度2048×1536)*21	–		–	
主な外部接続端子 HDMI入力	–		入力×1*23		入力×1*23	–
主な外部接続端子 HDMI出力	–		出力×1(HDCP対応*20、最大約1677万色、最大解像度1920×1080)*24		–	
主な外部接続端子 ビデオ入力	ビデオ×2、Sビデオ×2		–		–	
主な外部接続端子 オーディオ入力	ステレオ、ピンジャック×2(ビデオ入力用) ステレオ、ミニジャック×1(PCオーディオ用)		ステレオ、ミニジャック×1		ステレオ、ミニジャック×1	
主な外部接続端子 オーディオ出力	フロント:ステレオ、ミニジャック×1 リア:ステレオ、ミニジャック×1 サブウーファー/センター:ミニジャック×1		–		–	
主な外部接続端子 光デジタルオーディオ出力	角型×1		角型×1		角型×1	
主な外部接続端子 ヘッドホン出力	ステレオ、ミニジャック×1		ステレオ、ミニジャック×1		ステレオ、ミニジャック×1	
主な外部接続端子 マイク入力	ステレオ、ミニジャック×1		ステレオ、ミニジャック×1		ステレオ、ミニジャック×1	
主な外部接続端子 モデム用モジュラージャック*25	LINE×1(最大56kbps*26)		–		–	
主な外部接続端子 その他	eSATA端子×1 パラレルポート (D-sub 25ピン) ×1 キーボード (PS/2 Mini DIN×1)		eSATA端子×1		–	
ワイヤレス通信 ワイヤレスLAN *27	–		内蔵(IEEE 802.11b/g・IEEE 802.11n ドラフト準拠*28*29*30*31*32、WPA2対応、Wi-Fi適合)		内蔵(IEEE 802.11b/g・IEEE 802.11n ドラフト準拠*28*29*30*31*32、WPA2対応、Wi-Fi適合)	
ワイヤレス通信 Bluetooth 機能	内蔵(Bluetooth 2.0+EDR準拠)*34		内蔵(Bluetooth 2.1+EDR準拠)*35		内蔵(Bluetooth 2.1+EDR準拠)*35	
FeliCaポート	搭載(Version 1.0)(キーボードに内蔵)		搭載(Version 1.0)(キーボードに内蔵)		搭載(Version 1.0)(キーボードに内蔵)	
メモリースティックスロット*36	メモリースティック(標準/Duoサイズ対応、メモリースティックPRO対応、高速データ転送対応、マジックゲート対応)×1		メモリースティック(標準/Duoサイズ対応、メモリースティックPRO対応、高速データ転送対応、マジックゲート対応)×1		メモリースティック(標準/Duoサイズ対応、メモリースティックPRO対応、高速データ転送対応、マジックゲート対応)×1	
その他対応メモリーカードスロット	SDメモリーカード*37*38/マルチメディアカード(MMC)×1、スマートメディア/xD・ピクチャーカード™×1、コンパクトフラッシュ™×1		SDメモリーカード*39*38/マルチメディアカード(MMC)×1、コンパクトフラッシュ×1		SDメモリーカード*39*38/マルチメディアカード(MMC)×1	
PCカードスロット	Type II×1*40		–		–	
ExpressCard スロット	ExpressCard/54(ExpressCard/34対応)×1		ExpressCard/34×1		ExpressCard/34×1	
拡張ベイ(空きベイ数)	3.5インチ(ハードディスク用)×4(2)、5インチ×2(1)		3.5インチ(ハードディスク用)×2(0)		3.5インチ(ハードディスク用)×1(1)	
オーディオ機能	DSD対応高音質サウンドチップ「Sound Reality™」(インテル® High Definition Audio準拠)		DSD対応高音質サウンドチップ「Sound Reality™」(インテル® High Definition Audio準拠)		DSD対応高音質サウンドチップ「Sound Reality™」(インテル® High Definition Audio準拠)、内蔵モノラルマイク	
スピーカー/アンプ	アクティブスピーカー(前面ヘッドホン端子装備)、防磁型(JEITA)、ステレオ:最大出力5W+5W(JEITA)		ソニーオリジナル高音質スピーカー「リニアライインドライブ」 ステレオ:最大5.5W+5.5W(JEITA) サブウーファー:最大11W(JEITA) 高音質デジタルアンプ「S-Master」搭載		ステレオ:最大5.5W+5.5W(JEITA) 高音質デジタルアンプ「S-Master」搭載	
内蔵カメラ	–		–		Webカメラ(MOTION EYE)(有効画素数約131万画素)	
キーボード	FeliCaポート付きキーボード(USB)		FeliCaポート付きワイヤレスキーボード(デジタル無線方式)*41		FeliCaポート付きワイヤレスキーボード(デジタル無線方式)*41	
マウス/ポインティングデバイス	スクロール機能付きレーザーマウス(USB)		ワイヤレススクロール機能付き光学5ボタンマウス(デジタル無線方式)*41		ワイヤレススクロール機能付き光学5ボタンマウス(デジタル無線方式)*41	
主な付属品	取扱説明書、電源ケーブル、キーボード、マウス、VAIO用マルチリモコン、リモコン受光ユニット(USB 2m)、メインユニットアクセスユニット接続ケーブル(1.8m)、テレビアンテナ接続ケーブル(3.6m)×2、B-CASカード、USBジョグコントローラー、アクセスユニット縦置用スタンド	取扱説明書、電源ケーブル、キーボード、マウス、VAIO用マルチリモコン、リモコン受光ユニット(USB 2m)、メインユニットアクセスユニット接続ケーブル(1.8m)、テレビアンテナ接続ケーブル(3.6m)×2、B-CASカード、アクセスユニット縦置用スタンド	取扱説明書、電源ケーブル、キーボード、VAIO用マルチリモコン、テレビアンテナ接続ケーブル(3.6m)×1、B-CASカード、USBジョグコントローラー	取扱説明書、電源ケーブル、ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、ディスプレイフード	取扱説明書、電源ケーブル、ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、VAIO用マルチリモコン、テレビアンテナ接続ケーブル(3.6m)×1、B-CASカード、8cmディスクアダプター、Microsoft® Office Personal 2007 プレインストールパッケージ	
電源	AC100V/50～60Hz		AC100-120V、50/60Hz		AC100-120V、50/60Hz	
消費電力 通常時	約125W*42(最大約595W)	約110W*42(最大約595W)	約63W*42	約61W*42	約63W*42	約44W*42
消費電力 スリープ時	約4.2W		約5.1W		約4.6W	約2.8W
省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率*44	J区分 0.00080(AAA)*45	J区分 0.00075(AAA)*45	J区分 0.00042*45	J区分 0.00041*45	J区分 0.00084(AAA)	J区分 0.00058(AAA)
バッテリー駆動時間*46	–		–		–	
バッテリー充電時間*47	–		–		–	
温湿度条件	動作時:10℃～35℃、湿度40%～80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下) 保存時:-20℃～60℃(ただし結露しないこと)		動作時:10℃～35℃、湿度40%～80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下) 保存時:-20℃～60℃(ただし結露しないこと)		動作時:10℃～35℃、湿度40%～80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下) 保存時:-20℃～60℃(ただし結露しないこと)	
外形寸法(突起部含まず)	メインユニット 約 幅430mm×高さ140mm×奥行441mm アクセスユニット 約 幅430mm×高さ64mm×奥行291mm		本体直立時(高さ調整最低時):約 幅661.8mm×高さ439.3mm×奥行235.5mm キーボード:約 幅454mm×高さ31mm×奥行128mm		本体直立時:約 幅657.2mm×高さ467mm×奥行175mm キーボード:約 幅454mm×高さ31mm×奥行128mm	
質量	約15kg(メインユニット) / 約5.5kg(アクセスユニット)		約18.8kg(本体)/約0.65kg(キーボード(電池含まず))		約15.4kg(本体)/約0.65kg(キーボード(電池含まず))	

シリーズ	type L [20.1型ワイド]		type L [15.4型ワイド]	type J		TV Side PC	
モデル	VGC-LN70DB	VGC-LN50DB	VGC-LJ53B/W	VGC-JS50B/S・P	VGC-JS50/S	VGX-TP1DQ/B	VGX-TP1D
OS	Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 正規版		Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 正規版	Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 正規版		Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 正規版	
プロセッサー テクノロジー	–		–	–		–	
プロセッサー 名称	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7200*2(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載)		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T8100 *2(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載)	インテル® Pentium® デュアルコア・プロセッサー E2200*2(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載)		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T8100*2(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載)	
プロセッサー 動作周波数	2.53 GHz		2.10 GHz	2.20 GHz		2.10 GHz	
プロセッサー 2次キャッシュメモリー(CPU内蔵) *1	3MB		3MB	1MB		3MB	
システムバス	1066MHz		800MHz	800MHz		800MHz	
チップセット	インテル® G45 Express チップセット		モバイル インテル® GM965 Express チップセット	インテル® G45 Express チップセット		モバイル インテル® PM965 Express チップセット	
メインメモリー 標準/最大	2GB(1GB×2)/4GB*3(ビデオメモリー共有)		2GB(2GB×1)/4GB*3(ビデオメモリー共有)	2GB(1GB×2)/4GB*3(ビデオメモリー共有)		2GB(2GB×1)/4GB*3(ビデオメモリー共有)	
メインメモリー メモリー仕様	DDR2 SDRAM、PC2-6400 (800MHz) デュアルチャンネル転送対応*3		DDR2 SDRAM、PC2-5300 (667MHz)*3	DDR2 SDRAM、PC2-6400 (800MHz) デュアルチャンネル転送対応*3		DDR2 SDRAM、PC2-5300(667MHz)*3	
メインメモリー スロット数(空き)	SO-DIMMスロット×2(0)		SO-DIMMスロット×2 (1)	SO-DIMMスロット×2(0)		SO-DIMMスロット×2(1)	
表示機能 グラフィックアクセラレーター	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X4500HD(チップセットに内蔵)		インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X3100(チップセットに内蔵)	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X4500HD(チップセットに内蔵)		NVIDIA® GeForce® 8400M GT GPU	
表示機能 専用ビデオメモリー	–		–	–		256MB	
液晶表示装置(本体/専用ディスプレイ) サイズ/解像度	20.1型ワイド 解像度:WSXGA+ 1680×1050ドット 傾斜角度:+20度～-5度(垂直からの可動範囲)		15.4型ワイド 解像度:WXGA 1280×800ドット 最大傾斜角度:+30度～+8度(垂直からの可動範囲)	20.1型ワイド 解像度:WSXGA+ 1680×1050ドット 最大傾斜角度:+30度～+8度(垂直からの可動範囲)		–	
液晶表示装置(本体/専用ディスプレイ) パネル種別	TFTカラー液晶【クリアブラック液晶】		TFTカラー液晶【クリアブラックLE液晶】	TFTカラー液晶【クリアブラック液晶】		–	
液晶表示装置(本体/専用ディスプレイ) 色再現性	–		–	–		–	
液晶表示装置(本体/専用ディスプレイ) その他特長	ARコート		–	ARコート		–	
テレビ機能 デジタルチューナー	地上デジタルチューナー×2(別掲)*7		–	–		地上デジタルチューナー×2(別掲)*7	
テレビ機能 アナログチューナー	–		–	–		–	
ハードウェアトランスコード機能	VAIO AVC トランスコーダー×1	–	–	–		–	
ハードディスクドライブ*8 ドライブ	約500GB(Serial ATA、7200回転/分)	約320GB(Serial ATA、7200回転/分)	約160GB(Serial ATA、5400回転/分)	約320GB(Serial ATA、7200回転/分)		約500GB(Serial ATA、7200回転/分)	約320GB(Serial ATA、7200回転/分)
BD/DVD/CDドライブ*10 ドライブ	ブルーレイディスクドライブ*12(DVDスーパーマルチ機能搭載)	DVDスーパーマルチドライブ*13	DVDスーパーマルチドライブ*13	DVDスーパーマルチドライブ		ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチ機能搭載)	DVDスーパーマルチドライブ
BD/DVD/CDドライブ*10 対応メディア(読みだし)	BD-ROM*13*14*15*16:約2倍速(BD-ROMの場合) DVD:約8倍速(DVD-ROMの場合) CD:約24倍速(CD-ROMの場合)	DVD:約8倍速(DVD-ROMの場合) CD:約24倍速(CD-ROMの場合)	DVD:約8倍速(DVD-ROMの場合)、CD:約24倍速(CD-ROMの場合)	DVD:約8倍速(DVD-ROMの場合) CD:約24倍速(CD-ROMの場合)		BD-ROM*13*14*15*16:約2倍速(BD-ROMの場合) DVD:約8倍速(DVD-ROMの場合) CD:約24倍速(CD-ROMの場合)	DVD:約8倍速(DVD-ROMの場合) CD:約24倍速(CD-ROMの場合)
BD/DVD/CDドライブ*10 対応メディア(書きこみ)	BD-RE*13*14*17:約1倍速(2層)、約2倍速(1層) BD-R*13*14*15:約1倍速(2層)、約2倍速(1層) DVD+R:約2.4倍速(2層)、約8倍速(1層) DVD+RW:約4倍速 DVD-R:約2倍速(2層)、約8倍速(1層) DVD-RW:約4倍速 DVD-RAM:約5倍速 CD-R:約8倍速 CD-RW:約8倍速	DVD+R:約6倍速(2層)、約8倍速(1層) DVD+RW:約8倍速 DVD-R:約6倍速(2層)、約8倍速(1層) DVD-RW:約6倍速 DVD-RAM:約5倍速 CD-R:約24倍速 CD-RW:約24

VAIOノートタイプ 主な仕様

シリーズ	type A		type F			type N		type C	
モデル	VGN-AW70B/Q	VGN-AW50DB/H	VGN-FW71DB/W	VGN-FW51B/W	VGN-FW30B	VGN-NS70B/W	VGN-NS50B/W・L	VGN-CS60B/P・R・Q	VGN-CS50B/W
OS	Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 正規版		Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 正規版			Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 正規版		Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 正規版	
プロセッサー*1 テクノロジー	インテル® Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジー		インテル® Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジー			インテル® Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジー		インテル® Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジー	
プロセッサー*1 名称	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9400*2(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載)		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8400*2(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載)			インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8400*2(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載)		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8400*2(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載)	
プロセッサー*1 動作周波数	2.53 GHz		2.26 GHz			2.26 GHz		2.26 GHz	
プロセッサー*1 2次キャッシュメモリー(CPU内蔵)	6MB		3MB			3MB		3MB	
プロセッサー*1 システムバス	1066MHz		1066MHz			1066MHz		1066MHz	
チップセット	モバイル インテル® PM45 Express チップセット		モバイル インテル® PM45 Express チップセット			モバイル インテル® GM45 Express チップセット		モバイル インテル® GM45 Express チップセット	
メインメモリー 標準/最大	2GB(2GB×1)/4GB*3(ビデオメモリー共有)		2GB(2GB×1)/4GB*3(ビデオメモリー共有)			2GB(1GB×2)/4GB*3(ビデオメモリー共有)		2GB(1GB×2)/4GB*3(ビデオメモリー共有)	
メインメモリー メモリー仕様	DDR2 SDRAM、PC2-6400(800MHz)*4		DDR2 SDRAM、PC2-6400(800MHz)*4			DDR2 SDRAM、PC2-6400(800MHz) (デュアルチャンネル転送対応)*4		DDR2 SDRAM、PC2-6400(800MHz) デュアルチャンネル転送対応*4	
メインメモリー スロット数(空き)	SO-DIMMスロット×2(1)		SO-DIMMスロット×2(1)			SO-DIMMスロット×2(0)		SO - DIMMスロット×2(0)	
表示機能 グラフィックアクセラレーター	NVIDIA® GeForce® 9600M GT GPU (Motion Reality HD 対応)		ATI Mobility Radeon™ HD 3470			インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500MHD(チップセットに内蔵)		インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500MHD(チップセットに内蔵)	
表示機能 専用ビデオメモリー	512MB		256MB			–		–	
液晶表示装置 サイズ/解像度	18.4型ワイド(16:9) 解像度:Full HD 1920×1080ドット		16.4型ワイド(16:9) 解像度:WXGA++ 1600×900ドット			15.4型ワイド 解像度:WXGA 1280×800ドット		14.1型ワイド 解像度:WXGA 1280×800ドット	
液晶表示装置 パネル種別	TFTカラー液晶	TFTカラー液晶[クリアブラック液晶]	TFTカラー液晶[クリアブラック液晶]			TFTカラー液晶[クリアブラックLE液晶]		TFTカラー液晶[クリアブラックLE液晶]	
液晶表示装置 色再現性	リッチカラー・Adobe® RGBカバー率100%	リッチカラー	リッチカラー			–		–	
液晶表示装置 その他特長	LEDバックライト・アンチグレア	ARコート	ARコート			–		–	
テレビ機能 デジタルチューナー	–	地上デジタルチューナー×2(別掲)*5	地上デジタルチューナー×2(別掲)*5	–		–		–	
ハードディスクドライブ*6 ドライブ	約500GB(250GB×2台)(Serial ATA、5400回転/分)*7	約500GB(250GB×2台)(Serial ATA、5400回転/分)	約320GB(Serial ATA、7200回転/分)	約250GB(Serial ATA、5400回転/分)	約200GB(Serial ATA、5400回転/分)	約250GB(Serial ATA、5400回転/分)		約160GB(Serial ATA、5400回転/分)	
ハードディスクドライブ*6 ハードディスク保護機能	–		–			–		–	
BD/DVD/CDドライブ*8 ドライブ	ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチ機能搭載)		ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチ機能搭載)		DVDスーパーマルチドライブ	DVDスーパーマルチ/BD-ROM一体型ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	
BD/DVD/CDドライブ*8 対応メディア(読みだし)	BD*9*10:約4倍速(BD-ROMの場合)、DVD:約8倍速(DVD-ROMの場合)、CD:約24倍速(CD-ROMの場合)		BD*10*9:約4倍速(BD-ROMの場合)、DVD:約8倍速(DVD-ROMの場合)、CD:約24倍速(CD-ROMの場合)		DVD:約8倍速(DVD-ROMの場合)、CD:約24倍速(CD-ROMの場合)	BD*10*9:約2倍速(BD-ROMの場合)、DVD:約8倍速(DVD-ROMの場合)、CD:約24倍速(CD-ROMの場合)	DVD:約8倍速(DVD-ROMの場合)、CD:約24倍速(CD-ROMの場合)	DVD:約8倍速(DVD-ROMの場合)、CD:約24倍速(CD-ROMの場合)	
BD/DVD/CDドライブ*8 対応メディア(書きこみ)	BD-RE*11*10:約2倍速(2層)、約2倍速(1層) BD-R*11*10:約2倍速(2層)、約4倍速(1層) DVD+R:約4倍速(2層)、約8倍速(1層) DVD+RW:約6倍速 DVD-R:約4倍速(2層)、約8倍速(1層) DVD-RW:約6倍速 DVD-RAM:約5倍速 CD-R:約24倍速 CD-RW:約16倍速		BD-RE*10*11:約2倍速(2層)、約2倍速(1層) BD-R*12*11:約2倍速(2層)、約4倍速(1層) DVD+R:約4倍速(2層)、約8倍速(1層) DVD+RW:約6倍速 DVD-R:約4倍速(2層)、約8倍速(1層) DVD-RW:約6倍速 DVD-RAM:約5倍速 CD-R:約24倍速 CD-RW:約16倍速		DVD+R:約6倍速(2層)、約8倍速(1層) DVD+RW:約8倍速 DVD-R:約6倍速(2層)、約8倍速(1層) DVD-RW:約6倍速 DVD-RAM:約5倍速 CD-R:約24倍速 CD-RW:約24倍速	DVD+R:約4倍速(2層)、約8倍速(1層) DVD+RW:約4倍速 DVD-R:約4倍速(2層)、約8倍速(1層) DVD-RW:約4倍速 DVD-RAM:約5倍速 CD-R:約16倍速 CD-RW:約10倍速	DVD+R:約6倍速(2層)、約8倍速(1層) DVD+RW:約8倍速 DVD-R:約6倍速(2層)、約8倍速(1層) DVD-RW:約6倍速 DVD-RAM:約5倍速 CD-R:約24倍速 CD-RW:約24倍速	DVD+R:約6倍速(2層)、約8倍速(1層) DVD+RW:約8倍速 DVD-R:約6倍速(2層)、約8倍速(1層) DVD-RW:約6倍速 DVD-RAM:約5倍速 CD-R:約24倍速 CD-RW:約24倍速	
主な外部接続端子 USB	Hi - Speed USB(USB 2.0)×3		Hi - Speed USB(USB 2.0)×3			Hi - Speed USB(USB 2.0)×4		Hi-Speed USB(USB 2.0)×3	
主な外部接続端子 i.LINK(IEEE 1394)	4ピン(S400)×1		4ピン(S400)×1			4ピン(S400)×1		4ピン(S400)×1	
主な外部接続端子 ネットワーク(LAN)	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1		100BASE-TX/10BASE-T×1	
主な外部接続端子 外部ディスプレイ出力*13	アナログ:ミニD-sub 15ピン×1(最大約1677万色、最大解像度2048×1536)		アナログ:ミニD-sub 15ピン×1(最大約1677万色、最大解像度2048×1536)			アナログ:ミニD-sub 15ピン×1(最大約1677万色、最大解像度2048×1536)		アナログ:ミニD-sub 15ピン×1(最大約1677万色、最大解像度2048×1536)	
主な外部接続端子 HDMI出力	HDMI×1(HDCP対応、最大約1677万色、最大解像度1920×1080)*14*15		HDMI×1(HDCP対応、最大約1677万色、最大解像度1920×1080)*14			–		–	
主な外部接続端子 ヘッドホン出力	ステレオ、ミニジャック×1*16		ステレオ、ミニジャック×1			ステレオ、ミニジャック×1		ステレオ、ミニジャック×1	
主な外部接続端子 マイク入力	ステレオ、ミニジャック×1		ステレオ、ミニジャック×1			ステレオ、ミニジャック×1		ステレオ、ミニジャック×1	
主な外部接続端子 モデム用モジュラージャック*17	LINE×1(最大56kbps*18)		LINE×1(最大56kbps*18)			LINE×1(最大56kbps*18)		–	
主な外部接続端子 その他	光デジタル音声出力 (丸型) ×1*16		–			–		–	
ワイヤレス通信*19 ワイヤレスLAN	内蔵(IEEE 802.11a/b/g・IEEE 802.11n ドラフト準拠*20*21*22*23*24*25*26*27、WPA2対応、Wi-Fi適合)		内蔵(IEEE 802.11a/b/g・IEEE 802.11n ドラフト準拠*20*21*22*23*24*25*26*27、WPA2対応、Wi-Fi適合)			内蔵(IEEE 802.11a/b/g・IEEE 802.11n ドラフト準拠*20*21*22*23*34*25*26*27、WPA2対応、Wi-Fi適合)		内蔵(IEEE 802.11a/b/g・IEEE 802.11n ドラフト準拠*20*21*22*23*24*25*26*27、WPA2対応、Wi-Fi適合)	
ワイヤレス通信*19 Bluetooth 機能	内蔵(Bluetooth 2.1+EDR準拠)*28		内蔵(Bluetooth 2.1+EDR準拠)*28		内蔵(Bluetooth 2.0+EDR準拠)*29	–		内蔵(Bluetooth 2.1+EDR準拠)*28	
FeliCaポート	搭載(Version 2.0)		搭載(Version 1.0)			搭載(Version 1.0)		搭載(Version 1.0)	
メモリースティックスロット*30	メモリースティック(標準/Duoサイズ対応、メモリースティック PRO対応、高速データ転送対応、マジックゲート対応)×1		メモリースティック(標準/Duoサイズ対応、メモリースティック PRO対応、高速データ転送対応、マジックゲート対応)×1			メモリースティック(標準/Duoサイズ対応、メモリースティック PRO対応、高速データ転送対応、マジックゲート対応)×1		メモリースティック(標準/Duoサイズ対応、メモリースティック PRO対応、高速データ転送対応、マジックゲート対応)×1	
その他対応メモリーカードスロット	SDメモリーカード*31*32/マルチメディアカード(MMC)×1、コンパクトフラッシュ×1		SDメモリーカード*31*32/マルチメディアカード(MMC)×1			SDメモリーカード*31*32/マルチメディアカード(MMC)×1		SDメモリーカード*31*32/マルチメディアカード(MMC)×1	
PCカードスロット	–		–			–		–	
ExpressCard スロット	ExpressCard/34×1		ExpressCard/34×1			ExpressCard/34×1		ExpressCard/34×1	
指紋センサー	–		–			–		–	
セキュリティーチップ(TPM)	–		–			–		–	
オーディオ機能	DSD対応高音質サウンドチップ「Sound Reality™」 (インテル® High Definition Audio準拠)、 ソニーオリジナル内蔵2.1chスピーカー (ツインサテライトスピーカー・パスレフ型サブウーファー)、内蔵モノラルマイク		インテル® High Definition Audio準拠、内蔵ステレオスピーカー、内蔵モノラルマイク			インテル® High Definition Audio準拠、内蔵ステレオスピーカー		インテル® High Definition Audio準拠、内蔵ステレオスピーカー、内蔵モノラルマイク	
カメラ	Webカメラ(MOTION EYE)(有効画素数131万画素)		Webカメラ(MOTION EYE)(有効画素数131万画素)			–		Webカメラ(MOTION EYE)(有効画素数131万画素)	
キーボード	キーピッチ約19mm、キーストローク約2mm、105キー		キーピッチ約19mm、キーストローク約2mm、88キー			キーピッチ約19mm、キーストローク約2.5mm、88キー		キーピッチ約18mm、キーストローク約2mm、87キー	
マウス/ポインティングデバイス	インテリジェントタッチパッド		インテリジェントタッチパッド			インテリジェントタッチパッド		インテリジェントタッチパッド	
主な付属品	取扱説明書、ACアダプター、リチャージャブルバッテリーパック、Microsoft® Office Personal 2007 プレインストールパッケージ	取扱説明書、ACアダプター、リチャージャブルバッテリーパック、VAIO用マルチリモコン、アンテナ変換ケーブル、B-CASカード、Microsoft® Office Personal 2007 プレインストールパッケージ	取扱説明書、ACアダプター、リチャージャブルバッテリーパック、VAIO用マルチリモコン、アンテナ変換ケーブル、B-CASカード、Microsoft® Office Personal 2007 プレインストールパッケージ	取扱説明書、ACアダプター、リチャージャブルバッテリーパック、Microsoft® Office Personal 2007 プレインストールパッケージ		取扱説明書、ACアダプター、リチャージャブルバッテリーパック、Microsoft® Office Personal 2007 プレインストールパッケージ		取扱説明書、ACアダプター、リチャージャブルバッテリーパック、キャリングケース、Microsoft® Office Personal 2007 プレインストールパッケージ	取扱説明書、ACアダプター、リチャージャブルバッテリーパック、Microsoft® Office Personal 2007 プレインストールパッケージ
電源	ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー		ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー			ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー		ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー	
消費電力 通常時	約38W*33	約31W*33	約18W*33		約19W*33	約13W*33		約14W*33	
消費電力 スリープ時	約2.6W	約1.5W	約1.6W		約1.5W	約1.4W		約1.7W	
省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率*34	区分 0.00050(AAA)	区分 0.00040(AAA)	区分 0.00027 (AAA)		区分 0.00030 (AAA)	区分 0.00019 (AAA)		区分 0.00021(AAA)	
バッテリー駆動時間*35 付属バッテリーパック	約2時間		約3時間			約3時間		約4時間	
バッテリー駆動時間*35 別売バッテリーパック	約2時間(S)、約3時間 (L)	約2時間(S)、約3.5時間 (L)	約3時間(S)、約5時間(L)	約3時間(S)、約5.5時間(L)	約3時間(S)、約4.5時間(L)	約4時間 (S)、約6.5時間 (L)		約4.5時間(S)、約7.5時間 (L)	
バッテリー充電時間 OFF時(100%)*35 付属バッテリーパック	約4時間		約4時間			約4時間		約4時間	
バッテリー充電時間 OFF時(100%)*35 別売バッテリーパック	約4時間(S)、約5.5時間 (L)		約4時間(S)、約6時間(L)			約4.5時間 (S)、約6.5時間 (L)		約4時間(S)、約6時間 (L)	
温湿度条件	・動作時:5℃～35℃、湿度20%～80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下) ・保存時:-20℃～60℃ (ただし結露しないこと)		・動作時:5℃～35℃、湿度20%～80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下) ・保存時:-20℃～60℃ (ただし結露しないこと)			・動作時:5℃～35℃、湿度20%～80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下) ・保存時:-20℃～60℃ (ただし結露しないこと)		・動作時:5℃～35℃、湿度20%～80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下) ・保存時:-20℃～60℃ (ただし結露しないこと)	
外形寸法(突起物含まず)	約 幅437.2mm×高さ36.9mm (最厚部39.7mm) ×奥行288.9mm		約 幅384mm×高さ29mm(最厚部42mm)×奥行261mm	約 幅384mm×高さ29mm(最厚部37mm)×奥行261mm		約 幅360mm×高さ31.4mm(最厚部38mm)×奥行270mm		約 幅335.8mm×高さ29mm (最厚部39.8mm) ×奥行245mm	
質量	約3.95kg(バッテリーパック装着時)	約3.9kg(バッテリーパック装着時)	約3.2kg(バッテリーパック装着時)	約3.1kg(バッテリーパック装着時)	約3.0kg(バッテリーパック装着時)	約2.9kg(バッテリーパック装着時)		約2.6kg(バッテリーパック装着時)	

地上デジタルチューナーの主な仕様*5

共通仕様	●地上デジタルテレビ放送受信機能 ●デジタル放送録画機能(著作権保護機能) ●録画モード*37:地上デジタル放送(約17Mbps) 約7.5GB/1時間

*1:プロセッサーの処理能力は、使用状況により変化します。*2:インテル® バーチャライゼーション・テクノロジーには対応していません。*3:OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。*4:増設する際は、2枚1組で装着するデュアルチャンネル構成をおすすめします。シングルチャンネル(2枚1組でない)構成よりもパフォーマンスが向上します。*5:地上デジタル放送のみに対応します。BS・110度CSデジタル放送には対応していません。*6:1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1GBを1,073,741,824バイトで計算しており、Windows起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります。ファイルシステムはNTFSです。*7:RAID 0(ストライピング)に設定されています。*8:本機のドライブは8cmディスクの書きこみには対応していません。*9:ブルーレイディスクでは、著作権保護されたコンテンツを録画・編集・再生するために著作権保護技術AACSを採用しています。ブルーレイディスクを継続的にお使いいただくためには、定期的にAACSキーを更新することが必要です。詳しくは、VAIOに関する注意「ブルーレイディスクについての注意」をご確認ください。*10:BD-RE Ver. 1.0、カートリッジタイプのディスクは使用できません。*11:BD-R Ver. 1.1(1層25GB、2層50GB)、BD-RE Ver. 2.1(1層25GB、2層50GB)の書きこみに対応しています。*12:BD-R LTH TYPEのブルーレイディスクへの記録には対応していません。*13:本体から出力可能な表示モードです。ディスプレイにより表示できないモードがあります。*14:著作権保護されたコンテンツを再生する場合には、HDCP規格に対応したディスプレイが接続されている必要があります。非対応のディスプレイを接続した場合は、著作権保護されたコンテンツは再生または表示できません。HDCP規格への対応を事前にご確認ください。*15:接続した機器によっては、本機から出力した音声の始めの一部が再生されないことがあります。*16:光デジタル音声出力端子は、ヘッドホン出力端子と兼用です。*17:一般電話回線のみに対応しています。交換機(PBXやホームテレホンなど)を経由する回線には対応していません。*18:56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は33.6kbpsに制限されています。*19:通信速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなどにより変化します。また、電波状況により通信が切断される場合があります。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。*20:IEEE 802.11gは、IEEE 802.11bとの混在環境では相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります。*21:IEEE 802.11nは、IEEE 802.11aもしくはIEEE 802.11b/gとの混在環境では、相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります。*22:通信速度は、IEEE 802.11b:規格値11Mbps、IEEE 802.11g:規格値54Mbps。*23:通信速度は、IEEE 802.11a:規格値54Mbps。*24:IEEE 802.11b/gおよびIEEE 802.11nについては、1～13チャンネルに対応しています。*25:IEEE 802.11a/n(5GHz)ワイヤレスLAN機器の屋外使用は法令により禁止されています。*26:通信速度は、IEEE 802.11n ドラフト:規格値300Mbps(送信速度は150Mbps)。*27:IEEE 802.11a/nについては、W52/W53/W56に対応(JEITAによる改正IEEE 802.11a規格ガイドラインに基づく周波数表示)。*28:通信速度は、Bluetooth 2.1+EDR:規格値2.1Mbps。*29:通信速度は、Bluetooth 2.0+EDR:規格値2.1Mbps。*30:機器により使用できるメモリースティックの容量に制限があります。使用する機器の取扱説明書をご確認ください。*31:SDHCメモリーカードに対応しています。*32:SDメモリーカードの著作権保護機能(CPRM)に対応しています。*33:OSを起動させた省エネルギー法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず。*34:エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。*35:JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)にもとづく駆動時間です。駆動時間は使用状況および設定等により変動します。*36:充電時間は使用状況により、記載時間と異なる場合があります。*37:HDD録画容量は、録画1時間あたりのHDD使用量のめやすです。

■ VAIOノートタイプ 主な仕様

シリーズ		type S		type Z	type G	type T	
モデル		VGN-SR70B/S	VGN-SR51B/P・S	VGN-Z70B	VGN-G2KBNA	VGN-TT70B	VGN-TT50B
OS		Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 正規版		Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 正規版	Windows Vista® Business with Service Pack 1 正規版	Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 正規版	
プロセッサー*1	テクノロジー	インテル® Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジー	–	インテル® Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジー	インテル® Centrino® プロセッサー・テクノロジー	インテル® Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジー	
	名称	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8400*2(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載)	インテル® Celeron® プロセッサー 575*2	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P9500*2(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載)	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー U7600*2(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載)	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー SU9300*2(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載)	
	動作周波数	2.26 GHz	2 GHz	2.53 GHz	1.20 GHz	1.20 GHz	
	2次キャッシュメモリー(CPU内蔵)	3MB	1MB	6MB	2MB	3MB	
	システムバス	1066MHz	667MHz	1066MHz	533MHz	800MHz	
チップセット		モバイル インテル® PM45 Express チップセット	モバイル インテル® GL40 Express チップセット	モバイル インテル® GM45 Express チップセット	モバイル インテル® 945GMS Express チップセット	モバイル インテル® GS45 Express チップセット	
メインメモリー	標準/最大	2GB(2GB×1)/4GB*3(ビデオメモリー共有)	2GB(1GB×2)/4GB*4*3(ビデオメモリー共有)	2GB(2GB×1)/4GB*3(ビデオメモリー共有)	2GB(オンボード1GB+1GB)/2GB (ビデオメモリー共有)	4GB(2GB×2)/4GB*3 (ビデオメモリー共有)	3GB(2GB+1GB)/4GB*4*3 (ビデオメモリー共有)
	メモリー仕様	DDR2 SDRAM、PC2-6400 (800MHz)*5	DDR2 SDRAM、PC2-5300 (667MHz)*5、デュアルチャンネル転送対応	DDR3 SDRAM、PC3-8500 (1066MHz)*5	DDR2 SDRAM、PC2-4200(533MHz*6)	DDR3 SDRAM、PC3-6400(800MHz)、デュアルチャンネル転送対応	DDR3 SDRAM、PC3-6400(800MHz)、デュアルチャンネル転送対応*5
	スロット数(空き)	SO-DIMMスロット×2(1)	SO-DIMMスロット×2(0)	SO-DIMMスロット×2(1)	SO-DIMMスロット×1(0)	SO-DIMMスロット×2(0)	
表示機能	グラフィックアクセラレーター	ATI Mobility Radeon™ HD 3470	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500M (チップセットに内蔵)	ダイナミック・ハイブリッドグラフィックス(2種類のグラフィックアクセラレーターを切り替え可能) SPEEDモード設定時:NVIDIA® GeForce® 9300M GS GPU STAMINAモード設定時:インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500MHD (チップセットに内蔵)	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 950(チップセットに内蔵)	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500MHD(チップセットに内蔵)	
	専用ビデオメモリー	128MB	–	SPEEDモード設定時:128MB STAMINAモード設定時:-	–	–	
液晶表示装置	サイズ/解像度	13.3型ワイド 解像度:WXGA 1280×800ドット		13.1型ワイド(16:9) 解像度:WXGA 1366×768ドット	12.1型 解像度:XGA 1024×768ドット	11.1型ワイド(16:9) 解像度:WXGA 1366×768ドット	
	パネル種別	TFTカラー液晶[クリアブラック液晶]		TFTカラー液晶[クリアソリッド液晶]	TFTカラー液晶	TFTカラー液晶【クリアソリッド液晶】	
	色再現性	–		リッチカラー	–	リッチカラー	
	その他特長	LEDバックライト・ARコート		LEDバックライト・アンチグレア	LEDバックライト・ハードコーティング・アンチグレア	LEDバックライト・アンチグレア	
テレビ機能	デジタルチューナー	–		–	–	ワンセグチューナー(別掲)×1	
ハードディスクドライブ*7	ドライブ	約160GB(Serial ATA、5400回転/分)		約200GB(Serial ATA、5400回転/分)	約100GB(Ultra ATA、4200回転/分)	約160GB(Serial ATA、5400回転/分)	約120GB(Serial ATA、5400回転/分)
	ハードディスク保護機能	VAIO ハードディスク プロテクション		VAIO ハードディスク プロテクション	VAIO ハードディスク プロテクション	VAIO ハードディスク プロテクション	
BD/DVD/CDドライブ*8	ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ		DVDスーパーマルチドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチ機能搭載)	DVDスーパーマルチドライブ
	対応メディア(読みだし)	DVD:約8倍速(DVD-ROMの場合)、CD:約24倍速(CD-ROMの場合)		DVD:約8倍速(DVD-ROMの場合)、CD:約24倍速(CD-ROMの場合)	DVD:約8倍速(DVD-ROMの場合)、 CD:約24倍速(CD-ROMの場合)	BD*9*10:約2倍速(BD-ROMの場合)、DVD:約8倍速(DVD-ROMの場合)、CD:約24倍速(CD-ROMの場合)	DVD:約8倍速(DVD-ROMの場合)、CD:約24倍速(CD-ROMの場合)
	対応メディア(書きこみ)	DVD+R:約4倍速(2層)、約8倍速(1層) DVD+RW:約8倍速 DVD-R:約4倍速(2層)、約8倍速(1層) DVD-RW:約6倍速 DVD-RAM:約5倍速 CD-R:約24倍速 CD-RW:約16倍速		DVD+R:約4倍速(2層)、約8倍速(1層) DVD+RW:約8倍速 DVD-R:約4倍速(2層)、約8倍速(1層) DVD-RW:約6倍速 DVD-RAM:約5倍速 CD-R:約24倍速 CD-RW:約16倍速	DVD+R:約4倍速(2層)、約8倍速(1層) DVD+RW:約8倍速 DVD-R:約4倍速(2層)、約8倍速(1層) DVD-RW:約6倍速 DVD-RAM:約5倍速 CD-R:約24倍速 CD-RW:約16倍速	BD-RE*11*10:約1倍速(2層)、約2倍速(1層) BD-R*11*10:約1倍速(2層)、約2倍速(1層) DVD+R*13:約8倍速(1層) DVD+RW:約4倍速 DVD-R*13:約8倍速(1層) DVD-RW:約4倍速 DVD-RAM:約5倍速 CD-R:約16倍速 CD-RW:約10倍速	DVD+R:約4倍速(2層)、約8倍速(1層) DVD+RW:約8倍速 DVD-R:約4倍速(2層)、約8倍速(1層) DVD-RW:約6倍速 DVD-RAM:約5倍速 CD-R:約24倍速 CD-RW:約16倍速
主な外部接続端子	USB	Hi-Speed USB(USB 2.0)×2		Hi-Speed USB(USB2.0)×2	Hi-Speed USB(USB 2.0)×2	Hi-Speed USB(USB 2.0)×2	
	i.LINK(IEEE 1394)	4ピン(S400)×1		4ピン(S400)×1	–	4ピン(S400)×1	
	ネットワーク(LAN)	100BASE-TX/10BASE-T×1		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1	
	外部ディスプレイ出力*14	アナログ:ミニD-sub 15ピン×1 (最大約1677万色、最大解像度2048×1536)		アナログ:ミニD-sub 15ピン×1 (最大約1677万色、SPEEDモード:最大解像度1920×1200、STAMINAモード:最大解像度1920×1200)	アナログ:ミニD-sub 15ピン×1 (最大約1677万色、最大解像度1600×1200)	アナログ:ミニD-sub 15ピン×1 (最大約1677万色、最大解像度1920×1200)	
	HDMI出力	–		出力×1(HDCP対応、最大約1677万色、最大解像度1920×1080)(SPEEDモード設定時)*15	–	出力×1(HDCP対応、最大約1677万色、最大解像度1920×1080)*15	
	ヘッドホン出力	ステレオ、ミニジャック×1		ステレオ、ミニジャック×1	ステレオ、ミニジャック×1	ステレオ、ミニジャック(ノイズキャンセリング機能対応)*16×1	
	マイク入力	ステレオ、ミニジャック×1		ステレオ、ミニジャック×1	ステレオ、ミニジャック×1	ステレオ、ミニジャック×1	
	モデム用モジュラージャック*17	LINE×1(最大56kbps*18)		LINE×1(最大56kbps*18)	LINE×1(最大56kbps*18)	–	
	その他	ドッキングステーションコネクター		ドッキングステーションコネクター	–	ドッキングステーションコネクター	
ワイヤレス通信*19	ワイヤレスLAN	内蔵(IEEE 802.11a/b/g・IEEE 802.11n ドラフト準拠*20*21*22*23*24*25*26*27、WPA2対応、Wi-Fi適合)	内蔵(IEEE 802.11b/g・IEEE 802.11n ドラフト準拠*20*21*23*24*26、WPA2対応、Wi-Fi適合)	内蔵(IEEE 802.11a/b/g・IEEE 802.11n ドラフト準拠*20*21*22*23*24*25*26*27、WPA2対応、Wi-Fi適合)	内蔵(IEEE 802.11a/b/g・IEEE 802.11n ドラフト準拠*20*21*22*28*23*24*29*25、WPA2対応、Wi-Fi適合)	内蔵(IEEE 802.11a/b/g・IEEE 802.11n ドラフト準拠*20*23*21*22*26*24*27*25、WPA2対応、Wi-Fi適合)	
	Bluetooth 機能	内蔵(Bluetooth 2.0+EDR準拠)*30	内蔵(Bluetooth 2.1+EDR準拠)*31	内蔵(Bluetooth 2.0+EDR準拠)*30	内蔵(Bluetooth 2.0+EDR準拠)*30	内蔵(Bluetooth 2.1+EDR準拠)*31	
FeliCaポート		搭載(Version 1.0)		搭載(Version 1.0)	搭載(Version 1.0)	搭載(Version 2.0)	
メモリースティックスロット*32		メモリースティック(標準/Duoサイズ対応、メモリースティック PRO対応、高速データ転送対応、マジックゲート対応)×1		メモリースティック(標準/Duoサイズ対応、メモリースティック PRO対応、高速データ転送対応、マジックゲート対応)×1	メモリースティック (標準/Duoサイズ対応、メモリースティック PRO対応、 高速データ転送対応、マジックゲート対応)×1	メモリースティック(標準/Duoサイズ対応、メモリースティック PRO対応、高速データ転送対応、マジックゲート対応)×1	
その他対応メモリーカードスロット		SDメモリーカード*33*34/マルチメディアカード(MMC)×1		SDメモリーカード*33*34/マルチメディアカード(MMC)×1	SDメモリーカード*35*33/マルチメディアカード(MMC)×1	SDメモリーカード*34*33/マルチメディアカード(MMC)×1	
PCカードスロット		–		–	Type II×1	–	
ExpressCard スロット		ExpressCard/34 x1		ExpressCard/34×1	–	ExpressCard/34×1	
指紋センサー		搭載		搭載	搭載	搭載	
セキュリティーチップ(TPM)		搭載		搭載	搭載	搭載	
オーディオ機能		インテル® High Definition Audio準拠、内蔵ステレオスピーカー、内蔵モノラルマイク		インテル® High Definition Audio準拠、内蔵ステレオスピーカー、内蔵モノラルマイク	インテル® High Definition Audio準拠、内蔵モノラルスピーカー	DSD対応高音質サウンドチップ「Sound Reality™」 (インテル® High Definition Audio準拠)、内蔵ステレオスピーカー、内蔵モノラルマイク	
カメラ		Webカメラ (MOTION EYE) (有効画素数131万画素)		Webカメラ (MOTION EYE) (有効画素数31万画素)	–	Webカメラ (MOTION EYE) (有効画素数31万画素)	
キーボード		キーピッチ約19mm、キーストローク約2mm、87キー		キーピッチ約19mm、キーストローク約2.5mm、87キー	キーピッチ約17mm、キーストローク約2mm、87キー	キーピッチ約17mm、キーストローク約1.7mm、87キー	
マウス/ポインティングデバイス		インテリジェントタッチパッド		インテリジェントタッチパッド	インテリジェントタッチパッド	インテリジェントタッチパッド	
主な付属品		取扱説明書、ACアダプター、リチャージャブルバッテリーパック、Microsoft® Office Personal 2007 プレインストールパッケージ		取扱説明書、ACアダプター、リチャージャブルバッテリーパック、Microsoft® Office Personal 2007 プレインストールパッケージ	取扱説明書、ACアダプター、ウォールマウントプラグアダプター、リチャージャブルバッテリーパック(L)、Microsoft® Office Personal 2007 プレインストールパッケージ、Microsoft® Office PowerPoint® 2007 プレインストールパッケージ	取扱説明書、ACアダプター、リチャージャブルバッテリーパック、ノイズキャンセリングヘッドホン、アンテナ変換ケーブル、Microsoft® Office Personal 2007 プレインストールパッケージ	
電源		ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー		ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー	ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー	ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー	
消費電力	通常時	約22W*36	約16W*36	約20W*37*36	約10W*36	約9W*36	
	スリープ時	約1.4W	約1.5W	約1.2W*37	約1.1W	約1W	
省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率*38		I区分 0.00032 (AAA)	I区分 0.00051 (AAA)	I区分 0.00026(AAA)	I区分 0.00029 (AAA)	I区分 0.00024 (AAA)	
バッテリー駆動時間*39	付属バッテリーパック	約4時間		約9時間*40	約11.5時間	約10時間	
	別売バッテリーパック	約4時間(S)、約6時間(L)		約9時間(S)*40、約13.5時間(L)*40	約5.5時間(S)、約11.5時間(L)	約10時間(S)、約15時間(L)	
バッテリー充電時間 OFF時(100%)*41	付属バッテリーパック	約4.5時間		約5時間	約5時間	約3.5時間*42	
	別売バッテリーパック	約4.5時間(S)、約6時間(L)		約5時間(S)、約7時間(L)	約4.5時間(S)、約5時間(L)	約3.5時間(S)*42、約5時間(L)*42	
温湿度条件		・動作時:5℃～35℃、湿度20%～80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下) ・保存時:-20℃～60℃ (ただし結露しないこと)		・動作時:5℃～35℃、湿度20%～80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下) ・保存時:-20℃～60℃ (ただし結露しないこと)	・動作時:5℃～35℃、湿度20%～80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下) ・保存時:-20℃～60℃ (ただし結露しないこと)	・動作時:5℃～35℃、湿度20%～80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下) ・保存時:-20℃～60℃ (ただし結露しないこと)	
外形寸法(突起部含まず)		約 幅315mm×高さ24.9mm(最厚部34mm)×奥行233.8mm		約 幅314mm×高さ24.5mm(最厚部33mm)×奥行210mm	約 幅277mm×高さ23.5mm(最厚部25.5mm)×奥行215mm	約 幅279mm×高さ23.5mm(最厚部30.7mm)×奥行199.8mm	
質量		約1.92kg(バッテリーパック装着時)		約1.45kg(バッテリーパック装着時)	約1145g(約1.145kg)(バッテリーパック装着時)	約1310g(約1.31kg)(バッテリーパック装着時)	約1270g(約1.27kg)(バッテリーパック装着時)

*1:プロセッサーの処理能力は、使用状況により変化します。*2:インテル® バーチャライゼーション・テクノロジーには対応していません。*3:OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。*4:メモリーを増設するには出荷時に装着済のメモリーモジュールを取り外す必要がある場合があります。*5:増設する際は、2枚1組で装着するデュアルチャンネル構成をおすすめします。シングルチャンネル(2枚1組でない)構成よりもパフォーマンスが向上します。*6:400MHz/533MHzの2モードから選択できます。お買い上げ時は533MHzに設定されています。*7:1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1GBを1,073,741,824バイトで計算しており、Windows起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります。ファイルシステムはNTFSです。*8:本機のドライブは8cmディスクの書きこみには対応していません。*9:ブルーレイディスクでは、著作権保護されたコンテンツを録画・編集・再生するために著作権保護技術AACSを採用しています。ブルーレイディスクを継続的にお使いいただくためには、定期的にAACSキーを更新することが必要です。詳しくは、VAIOに関する注意「ブルーレイディスクについての注意」をご確認ください。*10:BD-RE Ver. 1.0、カートリッジタイプのディスクは使用できません。*11:BD-R Ver. 1.1(1層25GB、2層50GB)、BD-RE Ver. 2.1(1層25GB、2層50GB)の書きこみに対応しています。*12:BD-R LTH TYPEのブルーレイディスクへの記録には対応していません。*13:本機のドライブはDVD±R DLの書きこみには対応していません。*14:本体から出力可能な表示モードです。ディスプレイにより表示できないモードがあります。*15:著作権保護されたコンテンツを再生する場合には、HDCP規格に対応したディスプレイが接続されている必要があります。非対応のディスプレイを接続した場合は、著作権保護されたコンテンツは再生または表示できません。HDCP規格への対応を事前にご確認ください。*16:ノイズキャンセリング機能は、付属のノイズキャンセリングヘッドホン使用時に利用できます。*17:一般電話回線のみに対応しています。交換機(PBXやホームテレホンなど)を経由する回線には対応しません。*18:56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は33.6kbpsに制限されています。*19:通信速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなどにより変化します。また、電波状況により通信が切断される場合があります。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。*20:IEEE 802.11gは、IEEE 802.11bとの混在環境では相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります。*21:通信速度は、IEEE 802.11b:規格値11Mbps、IEEE 802.11g:規格値54Mbps。*22:通信速度は、IEEE 802.11a:規格値54Mbps。*23:IEEE 802.11nは、IEEE 802.11aもしくはIEEE 802.11b/gとの混在環境では、相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります。*24:IEEE 802.11b/gおよびIEEE 802.11nについては、1～13チャンネルに対応しています。*25:IEEE 802.11a/n(5GHz)ワイヤレスLAN機器の屋外使用は法令により禁止されています。*26:通信速度は、IEEE 802.11n ドラフト:規格値300Mbps(送信速度は150Mbps)。*27:IEEE 802.11a/nについては、W52/W53/W56に対応(JEITAによる改正IEEE 802.11a規格ガイドラインに基づく周波数表示)。*28:通信速度は、IEEE 802.11n ドラフト:規格値300Mbps(2.4GHzは144Mbps)。*29:IEEE 802.11a/nについては、J52/W52/W53/W56に対応(JEITAによる改正 IEEE 802.11a規格ガイドラインに基づく周波数表示)。*30:通信速度は、Bluetooth 2.0+EDR:規格値2.1Mbps。*31:通信速度は、Bluetooth 2.1+EDR:規格値2.1Mbps。*32:機器により使用できるメモリースティックの容量に制限があります。使用する機器の取扱説明書をご確認ください。*33:SDHCメモリーカードに対応しています。*34:SDメモリーカードの著作権保護機能(CPRM)に対応しています。*35:SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。*36:OSを起動させた省エネルギー法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電完了後。*37:SPEEDモード設定時。*38:エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める複合理論性能で測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。*39:JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)にもとづく駆動時間です。駆動時間は使用状況および設定等により変動します。*40:STAMINAモード設定時。*41:充電時間は使用状況により、記載時間と異なる場合があります。*42:急速充電モードを有効にした場合。*43:HDD録画容量は、録画1時間あたりのHDD使用量のめやです。*44:放送のビットレートが416kbpsの場合。

■ ワンセグチューナーの主な仕様

共通仕様	・ワンセグ受信機能 (データ放送も含む) ・ワンセグ録画・再生機能 (著作権保護機能) ・HDD録画容量*43:約184.4MB/1時間*44

		type R master		type R » P19		type L [24型ワイド] » P13		type L [20.1型ワイド] » P13		type L [15.4型ワイド] » P20	type J » P12			TV Side PC » P21	
		VGC-RM75UDL4	VGC-RM55DL9・RM55D	VGC-RT70D	VGC-RT50	VGC-LV70DB	VGC-LV50DB	VGC-LN70DB	VGC-LN50DB	VGC-LJ53B/W	VGC-JS50B/S	VGC-JS50B/P	VGC-JS50/S	VGX-TP1DQ/B	VGX-TP1D
OS		Windows Vista® **Ultimate** with Service Pack 1 正規版	Windows Vista® **Home Premium** with Service Pack 1 正規版	Windows Vista® **Home Premium** with Service Pack 1 正規版		Windows Vista® **Home Premium** with Service Pack 1 正規版		Windows Vista® **Home Premium** with Service Pack 1 正規版		Windows Vista® **Home Premium** with Service Pack 1 正規版	Windows Vista® **Home Premium** with Service Pack 1 正規版			Windows Vista® **Home Premium** with Service Pack 1 正規版	
CPU		**Core™ 2 Quad Q9450**（2.66 GHz）	**Core™ 2 Quad Q9300**（2.50 GHz）	**Core™ 2 Quad Q9400**（2.66 GHz）		**Core™ 2 Duo E7200**（2.53 GHz）		**Core™ 2 Duo E7200**（2.53 GHz）		**Core™ 2 Duo T8100**（2.10 GHz）	**Pentium® デュアルコア E2200**（2.20 GHz）			**Core™ 2 Duo T8100**（2.10 GHz）	
ディスプレイ	パネル（サイズ・パネル種別・解像度）	**24**型ワイド 解像度:1920×1200ドット	**19**型ワイド[クリアブラック液晶] 解像度:1440×900ドット/ディスプレイなし(VGC-RM55D)	**25.5**型ワイド 解像度:1920×1200ドット		**24**型ワイド [クリアブラック液晶] 解像度:1920×1200ドット		**20.1**型ワイド [クリアブラック液晶] 解像度:1680×1050ドット		**15.4**型ワイド [クリアブラックLE液晶] 解像度:1280×800ドット	**20.1**型ワイド [クリアブラック液晶] 解像度:1680×1050ドット			–	
	色再現性	–	ピュアカラー/–	リッチカラー・Adobe® RGBカバー率96%		–		–		–	–			–	
メモリー（標準/最大）		**3**GB/**4**GB*1	**2**GB/**4**GB*1（空きスロット 2）	**4**GB/**8**GB*1（空きスロット 2）		**2**GB/**4**GB*1（空きスロット 1）	**2**GB/**4**GB*1	**2**GB/**4**GB*1		**2**GB/**4**GB*1（空きスロット 1）	**2**GB/**4**GB*1			**2**GB/**4**GB*1（空きスロット 1）	
ハードディスクドライブ		約**1**TB（RAID 0）	約**640**GB（RAID 0）	約**1**TB（RAID 0）	約**640**GB（RAID 0）	約**500**GB	約**320**GB	約**500**GB	約**320**GB	約**160**GB	約**320**GB			約**500**GB	約**320**GB
グラフィックアクセラレーター		NVIDIA® GeForce® 8600 GTS GPU	NVIDIA® GeForce® 8500 GT GPU	NVIDIA® GeForce® 9600M GT GPU Motion Reality HD対応		NVIDIA® GeForce® 9300M GS GPU Motion Reality HD対応	インテル® GMA X4500HD	インテル® GMA X4500HD		インテル® GMA X3100	インテル® GMA X4500HD			NVIDIA® GeForce® 8400M GT GPU	
対応メモリーカード		メモリースティック/メモリースティック Duo/コンパクトフラッシュ™/SD・SDHCメモリーカード/MMC/スマートメディア/xD-ピクチャーカード		メモリースティック/メモリースティック Duo/コンパクトフラッシュ™/SD・SDHCメモリーカード/MMC		メモリースティック/メモリースティック Duo/SD・SDHCメモリーカード/MMC		メモリースティック/メモリースティック Duo/SD・SDHCメモリーカード/MMC		メモリースティック/メモリースティック Duo/SD・SDHCメモリーカード/MMC	メモリースティック/メモリースティック Duo/SD・SDHCメモリーカード/MMC			メモリースティック/メモリースティック Duo/SD・SDHCメモリーカード/MMC	
ワイヤレス通信		Bluetooth® 機能		ワイヤレスLAN（IEEE 802.11b/g/n*2） Bluetooth® 機能		ワイヤレスLAN（IEEE 802.11b/g/n*2） Bluetooth® 機能		ワイヤレスLAN（IEEE 802.11b/g/n*2） Bluetooth® 機能		ワイヤレスLAN（IEEE 802.11b/g）	–			ワイヤレスLAN（IEEE 802.11b/g）	
BD/DVD/CDドライブ		ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパーマルチ機能搭載）		ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパーマルチ機能搭載）		ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパーマルチ機能搭載）		ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパーマルチ機能搭載）	DVDスーパーマルチドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVDスーパーマルチドライブ			ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパーマルチ機能搭載）	DVDスーパーマルチドライブ
バッテリー駆動時間（標準/最長）		–		–		–		–		約**3**時間	–			–	
サウンド		Sound Reality DOLBY HOME THEATER		Sound Reality DOLBY HOME THEATER S-master ダイナミクスウーファー搭載		Sound Reality DOLBY HOME THEATER S-master		Sound Reality DOLBY HOME THEATER S-master		Sound Reality DOLBY Super Theatre ダイナミクスウーファー搭載	Sound Reality DOLBY HOME THEATER			–	
テレビの視聴・録画	デジタル放送	×2 ダビング10*3		×2 ダビング10	–	×2 ダビング10		×2 ダビング10		–	–			×2 ダビング10*3	
	最長録画時間：DRモード	約**124**時間	約**78**時間	約**123.5**時間	–	約**58.5**時間	約**36**時間	約**59**時間	約**36**時間	–	–			約**61**時間	約**37.5**時間
	最長録画時間：SD長時間モード*4*5（VAIO AVCトランスコーダー）	–		約**1404**時間	–	約**665.5**時間	–	約**671**時間	–	–	–			–	
ハイビジョン編集対応*6*7		AVCHD/HDV		AVCHD/HDV		AVCHD/HDV		AVCHD/HDV		AVCHD/HDV	AVCHD/HDV			AVCHD/HDV	
主なソフトウェア	動画・静止画編集	PMB（Picture Motion Browser） VAIO Movie Story Adobe® Premiere® Pro CS3 Adobe® Photoshop® Lightroom® 1 Adobe® Photoshop® Elements® 6	PMB（Picture Motion Browser） VAIO Movie Story Adobe® Premiere® Elements® 4 Adobe® Photoshop® Elements® 6	PMB（Picture Motion Browser） VAIO Movie Story Adobe® Premiere® Pro CS3 Adobe® Photoshop® Elements® 6	PMB（Picture Motion Browser） VAIO Movie Story Adobe® Photoshop® Lightroom® 2 Adobe® Photoshop® Elements® 6	PMB（Picture Motion Browser） VAIO Movie Story Adobe® Premiere® Elements® 4 Adobe® Photoshop® Elements® 6		PMB（Picture Motion Browser） VAIO Movie Story Adobe® Premiere® Elements® 4 Adobe® Photoshop® Elements® 6		PMB（Picture Motion Browser） VAIO Movie Story	PMB（Picture Motion Browser） VAIO Movie Story			PMB（Picture Motion Browser） VAIO Movie Story	
	ワープロ・表計算	–		–		Office Personal 2007		Office Personal 2007		Office Personal 2007	Office Personal 2007	–		–	
その他の特長		FeliCaポート		HDMI™（入力×1*8、出力×1） FeliCaポート		HDMI™（入力×1*8） テレビ電話対応 FeliCaポート	テレビ電話対応 FeliCaポート	テレビ電話対応 FeliCaポート		テレビ電話対応 FeliCaポート	テレビ電話対応 FeliCaポート			HDMI™（出力×1） FeliCaポート	

*1：OSが使用可能な領域は最大約3GBです　*2：IEEE 802.11nはドラフト規格（規格値：300Mbps）に対応　*3：アップデートにて対応しています。詳細はwww.vaio.sony.co.jp/d10をご確認ください　*4：録画時間は、あくまで目安です。実際には番組の内容によって増減する場合があります　*5：SD長時間モード（1.5Mbps）で録画時。VAIO AVCトランスコーダーを利用した場合の録画ビットレート・録画時間はあくまで目安です。実際には番組の内容によって増減する場合があります。画質は標準画質になります　*6：デジタルハイビジョン"ハンディカム"から取りこんだハイビジョン映像の編集・再生ができます　*7：一部のAVC HDなどのハイビジョン形式のビデオファイルの再生では、環境によって音切れ、コマ落ちなどが発生することがあります。詳しくはVAIOホームページ（sony.jp/vaio/）をご確認ください　*8：ディスプレイ表示用の入力端子です。映像取りこみ用途には使用できません

プレミアムブラック［フォトエディション］

チタングレー［ビデオエディション］

ホワイト

ホワイト

ダークブルー

ラグジュアリーピンク

ブレイジングレッド

アーバンブラック

ピュアホワイト

		type A ›› P18		type F ›› P14			type N ›› P15			type C ›› P10			
		VGN-AW70B/Q	VGN-AW50DB/H	VGN-FW71DB/W	VGN-FW51B/W	VGN-FW30B	VGN-NS70B/W	VGN-NS50B/W	VGN-NS50B/L	VGN-CS60B/P	VGN-CS60B/R	VGN-CS60B/Q	VGN-CS50B/W
OS		Windows Vista® **Home Premium** with Service Pack 1 正規版		Windows Vista® **Home Premium** with Service Pack 1 正規版			Windows Vista® **Home Premium** with Service Pack 1 正規版			Windows Vista® **Home Premium** with Service Pack 1 正規版			
CPU		**Core™ 2 Duo T9400**（2.53 GHz）		**Core™ 2 Duo P8400**（2.26 GHz）			**Core™ 2 Duo P8400**（2.26 GHz）			**Core™ 2 Duo P8400**（2.26 GHz）			
ディスプレイ	パネル（サイズ・パネル種別・解像度）	**18.4**型**ワイド**（16:9）解像度:1920×1080ドット	**18.4**型**ワイド**（16:9）**［クリアブラック液晶］**解像度:1920×1080ドット	**16.4**型**ワイド**（16:9）**［クリアブラック液晶］**解像度:1600×900ドット			**15.4**型**ワイド［クリアブラックLE液晶］**解像度:1280×800ドット			**14.1**型**ワイド［クリアブラックLE液晶］**解像度:1280×800ドット			
	色再現性	リッチカラー・Adobe® RGBカバー率100%	リッチカラー	リッチカラー			–			–			
メモリー（標準/最大）		**2**GB/**4**GB*1（空きスロット 1）		**2**GB/**4**GB*1（空きスロット 1）			**2**GB/**4**GB*1			**2**GB/**4**GB*1			
ハードディスクドライブ		約**500**GB（RAID 0）	約**500**GB	約**320**GB	約**250**GB	約**200**GB	約**250**GB			約**160**GB			
グラフィックアクセラレーター		NVIDIA® GeForce® 9600M GT GPU Motion Reality HD対応		ATI Mobility Radeon™ HD 3470			インテル® GMA 4500MHD			インテル® GMA 4500MHD			
対応メモリーカード		メモリースティック/メモリースティック Duo/SD·SDHCメモリーカード/MMC/CF		メモリースティック/メモリースティック Duo/SD·SDHCメモリーカード/MMC			メモリースティック/メモリースティック Duo/SD·SDHCメモリーカード/MMC			メモリースティック/メモリースティック Duo/SD·SDHCメモリーカード/MMC			
ワイヤレス通信		ワイヤレスLAN（IEEE 802.11a/b/g/n*2）Bluetooth®機能		ワイヤレスLAN（IEEE 802.11a/b/g/n*2）Bluetooth®機能			ワイヤレスLAN（IEEE 802.11a/b/g/n*2）			ワイヤレスLAN（IEEE 802.11a/b/g/n*2）Bluetooth®機能			
BD/DVD/CDドライブ		ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパーマルチ機能搭載）		ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパーマルチ機能搭載）		DVDスーパーマルチドライブ	DVDスーパーマルチドライブ/BD-ROM一体型ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ		DVDスーパーマルチドライブ			
バッテリー駆動時間（標準/最長）		約**2**時間/約**3**時間	約**2**時間/約**3.5**時間	約**3**時間/約**5**時間	約**3**時間/約**5.5**時間	約**3**時間/約**4.5**時間	約**3**時間/約**6.5**時間			約**4**時間/約**7.5**時間			
質量（付属バッテリーパック装着時）		約**3.95**kg	約**3.9**kg	約**3.2**kg	約**3.1**kg	約**3.0**kg	約**2.9**kg			約**2.6**kg			
セキュリティー機能		–		–			–			–			
サウンド		Sound Reality / DOLBY HOME THEATER ダイナミクスウーファー搭載		DOLBY SOUND ROOM			–			DOLBY SOUND ROOM			
テレビの視聴・録画	デジタル放送	–	×2 ダビング10	×2 ダビング10	–		–			–			
	最長録画時間：DRモード	–	約**61**時間	約**36.5**時間	–		–			–			
ハイビジョン編集対応*3*4		AVCHD/HDV		AVCHD/HDV			AVCHD/HDV			AVCHD/HDV			
主なソフトウェア	動画・静止画編集	PMB（Picture Motion Browser）VAIO Movie Story Adobe® Photoshop® Lightroom® 2 Adobe® Photoshop® Elements® 6	PMB（Picture Motion Browser）VAIO Movie Story Adobe® Premiere® Elements® 4 Adobe® Photoshop® Elements® 6	PMB（Picture Motion Browser）VAIO Movie Story			PMB（Picture Motion Browser）VAIO Movie Story			PMB（Picture Motion Browser）VAIO Movie Story			
	ワープロ・表計算	Office Personal 2007		Office Personal 2007			Office Personal 2007			Office Personal 2007			
その他の特長		テレビ電話対応 FeliCaポート HDMI™（出力×1）		テレビ電話対応 FeliCaポート HDMI™（出力×1）			FeliCaポート			テレビ電話対応 FeliCaポート キャリングケース付属			テレビ電話対応 FeliCaポート

*1:OSが使用可能な領域は最大約3GBです　*2:IEEE 802.11nはドラフト規格（規格値:300Mbps）に対応　*3:デジタルハイビジョン"ハンディカム"から取りこんだハイビジョン映像の編集・再生ができます　*4:一部のAVC HDなどのハイビジョン形式のビデオファイルの再生では、環境によって音切れ、コマ落ちなどが発生することがあります。詳しくはVAIOホームページ（sony.jp/vaio/）をご確認ください

スターシルバー

サクラピンク

スターシルバー

		type S ›› P11			type Z ›› P17	type G ›› P16	type T ›› P8	
		VGN-SR70B/S	VGN-SR51B/P	VGN-SR51B/S	VGN-Z70B	VGN-G2KBNA	VGN-TT70B	VGN-TT50B
OS		Windows Vista® **Home Premium** with Service Pack 1 正規版			Windows Vista® **Home Premium** with Service Pack 1 正規版	Windows Vista® **Business** with Service Pack 1 正規版	Windows Vista® **Home Premium** with Service Pack 1 正規版	
CPU		**Core™ 2 Duo P8400**（2.26 GHz）	**Celeron® 575**（2 GHz）		**Core™ 2 Duo P9500**（2.53 GHz）	**Core™ 2 Duo U7600**（1.20 GHz）	**Core™ 2 Duo SU9300**（1.20 GHz）	
ディスプレイ	パネル（サイズ・パネル種別・解像度）	**13.3**型ワイド **[クリアブラック液晶]** 解像度:1280×800ドット			**13.1**型ワイド（16:9） **[クリアソリッド液晶]** 解像度:1366×768ドット	**12.1**型 解像度:1024×768ドット	**11.1**型ワイド（16:9） **[クリアソリッド液晶]** 解像度:1366×768ドット	
	色再現性	–			リッチカラー	–	リッチカラー	
メモリー（標準/最大）		**2**GB/**4**GB*1（空きスロット 1）	**2**GB/**4**GB*1		**2**GB/**4**GB*1（空きスロット 1）	**2**GB/**2**GB	**4**GB/**4**GB*1	**3**GB/**4**GB*1
ハードディスクドライブ		約**160**GB			約**200**GB	約**100**GB	約**160**GB	約**120**GB
グラフィックアクセラレーター		ATI Mobility Radeon™ HD 3470	インテル® GMA 4500M		ダイナミック・ハイブリッドグラフィックス（NVIDIA® GeForce® 9300M GS GPU/インテル® GMA 4500MHD）	インテル® GMA 950	インテル® GMA 4500MHD	
対応メモリーカード		メモリースティック/メモリースティック Duo/SD・SDHCメモリーカード/MMC			メモリースティック/メモリースティック Duo/SD・SDHCメモリーカード/MMC	メモリースティック/メモリースティック Duo/SD・SDHCメモリーカード/MMC	メモリースティック/メモリースティック Duo/SD・SDHCメモリーカード/MMC	
ワイヤレス通信		ワイヤレスLAN（IEEE 802.11 a/b/g/n*2） Bluetooth®機能	ワイヤレスLAN（IEEE 802.11b/g/n*2） Bluetooth®機能		ワイヤレスLAN（IEEE 802.11a/b/g/n*2） Bluetooth®機能	ワイヤレスLAN（IEEE 802.11a/b/g/n*2） Bluetooth®機能	ワイヤレスLAN（IEEE 802.11a/b/g/n*2） Bluetooth®機能	
BD/DVD/CDドライブ		DVDスーパーマルチドライブ			DVDスーパーマルチドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパーマルチ機能搭載）	DVDスーパーマルチドライブ
バッテリー駆動時間（標準/最長）		約**4**時間/約**6**時間			約**9**時間*3/約**13.5**時間*3	約**11.5**時間/約**11.5**時間	約**10**時間/約**15**時間	
質量（付属バッテリーパック装着時）		約**1.92**kg			約**1.45**kg	約**1,145**g	約**1,310**g	約**1,270**g
セキュリティー機能		セキュリティーチップ（TPM）ハードディスク保護機能			セキュリティーチップ（TPM）ハードディスク保護機能	セキュリティーチップ（TPM）ハードディスク保護機能	セキュリティーチップ（TPM）ハードディスク保護機能	
サウンド		–			–	–	Sound Reality NOISE CANCELING	
テレビの視聴・録画	デジタル放送	–			–	–	ワンセグ	
	最長録画時間	–			–	–	約**656**時間	計測中*4
ハイビジョン編集対応*5*6		AVCHD/HDV			AVCHD/HDV	–	AVCHD/HDV	
主なソフトウェア	動画・静止画編集	PMB（Picture Motion Browser） VAIO Movie Story			PMB（Picture Motion Browser） VAIO Movie Story	–	PMB（Picture Motion Browser） VAIO Movie Story	
	ワープロ・表計算	Office Personal 2007			Office Personal 2007	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007	Office Personal 2007	
その他の特長		テレビ電話対応 FeliCaポート			テレビ電話対応 FeliCaポート HDMI（出力×1）	FeliCaポート	テレビ電話対応 FeliCaポート HDMI（出力×1）	

*1:OSが使用可能な領域は最大約3GBです　*2:IEEE 802.11nはドラフト規格（規格値:300Mbps）に対応　*3:STAMINAモード設定時　*4:録画時間はVAIOホームページ（sony.jp/vaio/t/）をご確認ください　*5:デジタルハイビジョン*ハンディカム*から取り込んだハイビジョン映像の編集・再生ができます　*6:一部のAVC HDなどのハイビジョン形式のビデオファイルの再生では、環境によって音切れ、コマ落ちなどが発生することがあります。詳しくはVAIOホームページ（sony.jp/vaio/）をご確認ください

Blu-ray Disc™
CDやDVDと同じ12cmディスクでありながら、DVDの約5倍の大容量を実現した次世代ディスク。高精細なハイビジョン映像の保存や再生に加え、大量のデータを1枚に収めることができます。

Full HD 1080
Full HD 1080 とは、垂直画素（走査線）数1,080画素（本）という、従来の約2倍以上のハイビジョン映像に対応しているソニー商品を示しています。

ワイド液晶 16:9
ノートパソコンにおいて、ソニーが推奨するワイドコンテンツの視聴に適した液晶を搭載している商品を示しています。

ダビング10
「ダビング10」とは、デジタル放送のコピー制御の新方式を示したものです。機器本体のHDDに録画した「ダビング10」番組*をディスクにダビングする場合、最初の9回まではコピー（HDDに録画された番組は消去されません）、最後の1回がムーブ（HDDに録画された番組はダビング完了後消去されます）となります。
*デジタル放送の番組すべてが「ダビング10」になるわけではありません。「1回だけ録画可能」な番組はムーブになります

HDMI
映像・音声信号をデジタルのまま高品位に伝送が可能。また、映像と音声をケーブル1本で簡単に接続できる端子です。

Motion Reality
VAIOの高画質ビデオ再生技術です。ノイズリダクションや高画質 I/P 変換など、ソニーの研究所で培った高画質化技術をNVIDIA® PureVideo®テクノロジを用いて実現しています。

S-master
小型・高効率・高音質なソニー独自のフルデジタルアンプです。高音質なデジタル・アルゴリズムで1bit化、デジタル信号のまま増幅します。解像感の高いクリアな音質を実現します。

Sound Reality（サウンド・リアリティー）
ソニーのプロオーディオ技術をベースに開発され、従来比約1/10という低ノイズを実現した高音質サウンドチップ「Sound Reality」を搭載。高級オーディオ機器に迫る高音質で音楽を再生できます。

DOLBY HOME THEATER
エンタテインメントに臨場感を与え、PCでホームシアターの豊かなサラウンド音響を楽しむためのツールをひとつのパッケージで提供します。

DOLBY SOUND ROOM
あらゆるタイプのスピーカーやヘッドフォンで、迫力のあるパーソナルサラウンド音響を実現します。サラウンドスピーカーの設置ができない環境に最適です。

Room Link
DLNAなどのホームネットワークを介して さまざまな機器をつなぐことで、動画・音楽・写真などの楽しみが広がるソニー商品の機能名称です。

dlna CERTIFIED
ホームネットワークの新基準「DLNA」対応製品同士の相互接続可能な適合製品に対して発行される認定ロゴです。ホームネットワーク内で音楽・映像などをさまざまな機器から楽しむことが可能となります。

VAIO〜液晶へのこだわり〜

■クリアブラック液晶:高輝度・高コントラスト・広視野角・低反射の高画質性能を備え、黒の締まった、明るく鮮やかな映像を表示する液晶です。
■クリアブラックLE液晶:高コントラストの表示性能を備えた液晶です。
■クリアソリッド液晶:高輝度・高コントラスト・広視野角・映り込みにくい低反射の高画質性能に加え、傷つき難い表面処理を施し、モバイル時でも快適な視認性を備えた液晶です。

VAIO〜色へのこだわり〜

■リッチカラー:色の鮮やかさを更に追求し、NTSC比100%以上（u'v'色度図上において）の高い色再現を実現した液晶を示しています。
■Adobe® RGBカバー率:広い色再現領域を持ち、印刷や色校正などでの適合性が高いAdobe® RGB色空間を、どれだけ正しく再現できているかを示します。

VAIOはWindows Vista®のハードウェアロゴを取得しています。

Windows Vista®のハードウェアロゴには2種類あり、Windows Vista®を快適に利用できる性能を持ったパソコンの証しである「Windows Vista® Basic ハードウェアロゴ」と、Windows Vista®の魅力あふれる機能をより活用できる高性能なパソコンの証しである「Windows Vista® Premium ハードウェアロゴ」があります。

Windows Vista® Basic ハードウェアロゴ取得モデル

Windows Vista® Premium ハードウェアロゴ取得モデル

安心と信頼を追求する、VAIO品質試験

独自の基準で徹底管理

毎日使うPCだからこそ、デザインだけでなく本体の強度・耐久性など、品質管理を日々追求しています。落下・衝撃試験、開閉試験、温度特性試験、梱包試験など、さまざまな厳しい基準をクリアしたもののみ、お客様のお手元に届けています。品質試験について詳細は、VAIOホームページで公開中。

※機種により試験内容が異なります ※特定環境における当社品質試験の画像です。無故障・無破損を保証するものではありません

ディスプレイ開閉試験


本体ひねり試験

落下試験（PC動作時）


一点加圧試験

〈アナログテレビ放送からデジタルテレビ放送への移行について〉

2011年 アナログテレビ放送終了 総務省

地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは、順次拡大されます。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが、国の法律によって定められております。

〈VAIOが推奨する通信事業者〉

VAIOでインターネットを快適に楽しんでいただくために、下の通信事業各社を推奨します。

〈プロバイダー〉 So-net

〈無線LAN事業者〉 mobile SPOT

PC リサイクル

本カタログに掲載のVAIO PC本体およびディスプレイは、家庭用パソコンの回収・再資源化を目的とする資源有効利用促進法（通称「改正リサイクル法」、2003年10月1日改正施行）に基づき、ソニーが新たな費用のご負担なしで回収・再資源化いたします。
詳しくはVAIOホームページをご覧ください。www.vaio.sony.co.jp/recycle

⚠ 安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

安全点検のお願い このような症状はありませんか。
●煙が出たり、異常な音、においがする。●内部に水や異物が入った。●製品を落としたり、キャビネットを破損した。

➡ ご使用を中止。電源を切り、電源コードや接続ケーブルを抜く、またはバッテリーを取り外し、ソニー VAIOカスタマーリンク修理窓口、または販売店にご相談ください。

液晶画面についての注意 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります（液晶ディスプレイ画面の表示しうる全画素数のうち、点灯しない画素や常時点灯している画素数は、0.0006%未満です）。また見る角度によって、すじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

安全に使用するために ●むやみに内部を開けたり、モニター内部の改造をしないでください。 **商品使用上の注意** ●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、注意ください。 ●バッテリーは消耗品です。 ●本製品は国内専用です。 **カタログ上の注意** ●画面はハメコミ合成です。 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。 ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。 ●◪：このマークの商品は、生産完了品のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめのうえお選びください。 **商品購入時の注意** ●必ず「保証書」の記載事項を確認のうえ大切に保管してください。 ●本製品には有寿命部品が含まれています。有寿命部品とは、ご使用による磨耗・劣化が進行する可能性のある部品をさします。各有寿命部品の寿命は、ご使用の環境やご使用頻度などの条件により異なります。著しい劣化・磨耗がある場合は機能が低下し、製品の性能維持のため交換が必要となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ●当社は、このパーソナルコンピューターの補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。 ●掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえお選びください。

ソニーウェブサイト パソコン sony.jp/ 携帯

●本カタログは再生紙および環境に配慮した大豆インキを使用

ソニー株式会社
ソニーマーケティング株式会社／〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

商品に関するお問い合わせは
VAIOカスタマーリンク 買い物相談窓口
フリーダイヤル 0120-433-365
●携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 0466-31-5051
●受付時間 10:00～20:00（土・日・祝日、および年末年始は除く）

カタログ内容について、詳しく知りたい方は、近くのソニー商品販売店、または買い物相談窓口にお問い合わせください

ショールーム 銀座ソニービル／〒104-0061 東京都中央区銀座5-3-1
ソニーの最新商品やソリューションをご体験ください なお展示していない商品もあります

お買い求めは当店へ

Sony Card

www.sonyfinance.co.jp

2008.10
カタログ記載内容2008年10月現在

BVTP-1 Printed in Japan. (84929021) R